

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

недвижимые

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР —

Министерство культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры.
 (наименование республиканского органа охраны памятников) Культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

АрсеналII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
---------------------	------------------	----------------------	-----------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1823—1825 гг.IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА Удмуртская АССР, Ижевск, ул. Коммунаров, 287
(АССР, край, область, район, автономная область)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда	не первич. назнач- чению	культурно-просвети- ческому	туристско- выксунскому	лечебно- оздорови- тельны.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей клуб			бальн. санат. и отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 7

Фото фрагментов 3

Генплан 1

Сборы: пластика 2

фасад

разрез

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения, кем и когда производились разведки и в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания

Архитектор С. Е. Дудин (1779–1825гг.)

Арсенал предназначался для хранения огнестрельного и холодного оружия – продукции Ижевского Оружейного завода. В 1808г. С. Е. Дудин и А. Ф. Дерябин (организатор завода) определили место для строительства вдали от завода и поселка. Война 1812г. не позволила развернуть строительство, для арсенала приспособили деревянный госпиталь. Затем он помещался во флигеле Главного заводского корпуса. В 1820-е годы С. Е. Дудин вернулся к проектированию здания арсенала и использовал варианты проектов созданных им в 1803–1804гг. в Италии и в 1811–1813гг. в Ижевске. В 1822г. он закончил новый проект. Летом 1823г. была начата постройка.

Замысел архитектора воплощала артель каменщиков во главе с подрядчиком крестьянином А. Брусниным. К осени 1824г. здание арсенала было вчёрне готово. Император Александр I приехал в Ижевск, осмотрел сооружение и наградил С. Е. Дудина орденом Владимира 4-й степени.

Летом 1825г. здание было отделано и в октябре месяце был подан рапорт об окончании строительства в контору Ижевского оружейного завода.

До начала XX столетия Арсенал функционировал по первоначальному назначению. В годы I-ой мировой войны судьба была перемещена с основной территории завода ложевая фабрика.

В 1940-е годы на северо-восточном и северо-западном углах основного корпуса надстроили вторые этажи и замкнули его с юга двухэтажным зданием. В северном и западном крыльях разобраны стены, отделявшие угловые и центральные помещения, а также разобраны южные торцевые стены западного и восточного крыльев. Автор реконструкции и реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) неизвестен.

6) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В 1940-е годы на северо-восточном и северо-западном углах основного корпуса надстроили вторые этажи и замкнули его с юга двухэтажным зданием. В северном и западном крыльях разобраны стены, отделявшие угловые и центральные помещения, а также разобраны южные торцевые стены западного и восточного крыльев. Автор реконструкции и реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) неизвестен.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки;
- и монументального иска- — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- а) для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников истории — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материала, техника, размер.

Арсенал был расположен за городской чертой, по-близости от Вятского тракта и ориентирован открытым двором на юг, как-бы навстречу Главному заводскому корпусу обращенному на север. Будучи расположенным в высшей точке окрестностей поселка он играл градотворирующую роль. В настоящее время здание включено в Центральную эспланаду города, южный конец которой начинается от берега пруда Монумент Дружбы и террасами поднимается вверх. Северный конец эспланады заканчивается Арсеналом, к которому с востока примыкает площадь 50 лет Октября с монументом Бойвой и трудовой славы. Вдоль Западного фасада пролегает ул. Ноговишина, вдоль восточного — ул. Коммунаров, вдоль северного — ул. Буденного.

Сооружение в настоящее время представляет в плане каре с постройками внутри двора. Собственно Арсенал составляет три крыла: северное, западное и восточное, представляющие в плане букву П. К нему относятся и перестроенные сооружения в центре двора: мастерская для сборки и чистки оружия, галереи, соединившие ее с крыльями, а также "караульные палатки", расположенные южнее мастерской.

Три крыла п-образной части Арсенала имели одинаковые композиции, выдержаные в традициях русского классицизма. Каждое крыло имеет трехчастное деление на центральный объем и соединенные с ним боковые. Доминирующее значение имеют центральные объемы с портиками. Архитектурные формы шестиколонных портиков тяготят к тосканскому ордеру и отличаются усиленными дорическими проавориями. Каждый портик имеет карниз с крупными, широко расставленными модульонами. Фонтоны постиков глухие, обрамлены профилиями с кронштейнами. Центральный и угловые объемы разделены крупным рустом, а крылья их соединяющие, горизонтальной расшивкой. Единство композиции здания подчеркнуто конфигурацией оконных проемов: центральные и угловые объемы имели арочные окна с профилизованными наличниками, а соединяющие их крылья — прямоугольные с сандриками.

Поздние надстройки, сооруженные по углам, не нарушают композиционного смысла Арсенала. Они отделены от первого этажа карнизами, а их угловые объемы подчеркнуты лопатками.

Интерьеры п-образной части Арсенала представляли анфилады из четырехугольных и квадратных комнат. В настоящее время они частично насыщены в северном и западном крыльях и обращены в длинные производственные помещения.

Мастерские для сборки и чистки оружия переотстроены и вросли в землю. Наиболее сохранился южный фасад, центральная часть которого представляет несколько выступающий вперед четырехколонный портик. Архитектурные формы и пропорции аналогичны портикам П-образной части арсенала. С каждой стороны от портика стены имеют горизонтальную расшивку и по четыре окна с сандриками.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Одно из лучших произведений известного архитектора С. Е. Дудина, Арсенал является в то же время, замечательным памятником промышленной архитектуры русского классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Блинов Н.Н. Историко-статистическое описание Сарапульского уезда, Воткинского и Ижевского заводов. Сарапул, 1887.

2. Шумилов Е.Ф. Первый зодчий Удмуртии. Ижевск изд-во "Удмуртия", 1979.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников истории

в интерьере:

для памятников архитектуры
и монументального ис-ва

культурного слоя заживших находок конструкций стен	хорошее	среднее	плохое	аварийное
покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		

живописи скульптуры прикл. ис-ва	хорошее	среднее	плохое	аварийное
--	---------	---------	--------	-----------

поколия постамента скульптуры группы красочного слоя	хорошее	среднее	плохое	аварийное
--	---------	---------	--------	-----------

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

— союзная	— республ.	— местная	не состоит
			+

не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

не установлены

Объединение "Лехаш"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Республиканский краеведческий музей

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Бугаева Н. И., искусствовед

(ф. и. о., должность или профессия)

← → 197 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



УП.а)

Частично сохранившиеся "караульные палатки" соединены между собой аркой и перекрыты двускатной кровлей с фронтонами, украшенными типично дудиновскими "сияниями".

Характеризуя арсенал в целом, следует отметить, что утилитарная складская постройка решена зодчим изысканно и в то же время лаконично и рационально. Декоративное убранство и архитектурные формы отличаются гармоничностью, пропорциональностью и соразмерностью с человеком.

Сооружение выложено из кирпича размером 26,5x13x6,5 см, п-образная часть двускатная, мастерские - четырехскатной с железными кровлями по деревянным стропилам с обрешеткой.

Длина с запада на восток п-образного корпуса - 119 м., длина с севера на юг до пристройки 117,15, с пристройкой - 145 м., ширина крыла - 13 м., с портиком - 16 м., высота по оси портика до конька - 9,20 м.

Длина и ширина мастерской - 30,5 м., высота - 9 м.

Длина караулки - 17 м., ширина - 8,5 м., высота - 9 м.

ГУ.б)

не установлен.

Западная и северная галереи при неоднократных перестройках были включены в существующие ныне сооружения, восточная не сохранилась. Время перестройки галереи не установлено, предположительно XX столетие.

У111.

3. Севрюков О. В. Ижевск. Ижевск. изд. "Удмуртия", 1972г, с.99
4. Бумилов Е. Ф. Архитектурное своеобразие и градостроительная роль построек Ижевского оружейного завода, Б. сб.ст. Вопросы искусства Удмуртии. Ижевск, 1976, с.25-61
5. Бумилов Е. Ф. Архитектура Ижевска. Ижевск. изд. "Удмуртия", 1978
6. Дело о строительстве кирпичной фабрики Арсенала. ЦГА УАССР, ф.4 оп.1, Ед. хр.51





















3.6. -1.55.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция по охране памятников
Адрес Удмуртская АССР г. Ижевск, ул. Кооперативная, 207 (наименование республиканского органа охраны)
(Удмуртская АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Археолог

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предложения по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Подпись утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Министерства культуры документов
для составления картотеки

197 г.

Представитель

М. П. Бугаева Н.И., искусствовед

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
6			

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, библиотеки
сожмый республикан. местный	республикан. местные	

Инспектор по охране памятников	(Ф. и. о., подпись)
--------------------------------	---------------------



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Автор - С. Е. Дудин. Арсенал расположен в высшей точке окрестностей Ижевского Оружейного завода, и играет важную градоформирующую роль. Сооружение представляет в плане каре. Собственно арсенал - его П-образная часть, и мастерская для сборки и чистки оружия, сохранившиеся части галерей и "кареульная палатка". расположение во внутреннем дворе.

Три крыла П-образной части выполнены в традициях русского классицизма. Каждое крыло имеет трехчастное деление на центральный объем с портиком и боковые. Архитектурные формы шестиколонных портиков тосканского ордера отличаются усиленными пропорциями.. Центральный и угловые объемы рустованы, соединяющие их имеют горизонтальную расшивку.