

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Точилова В. И. Школы дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

2-я половина XIX века. — 20-е годы XX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Приморский р-он, с. Верхняя Золотина, Самохот Архангельск-Золотина.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	учебно-наглядно-образоват.	жильно-помещенч.	защит.-охранит.	не используется
+	нет		больш.	+	устройство парка, дендрол. парка	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	I
Фото фрагментов —	
План —	4
Обмеры: план —	
Фасады —	2
разрезы —	
Схематический план охранной зоны —	

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

- | | |
|--|---|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Датировка дома проведена по сведениям местных жителей - 2-я половина XIX века - 20-е годы XX века.

В начале XX века в несохранившейся в настоящее время задней части дома размещалась школа.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не сохранилась вторая жилая часть дома, зеркально повторявшая первую, и хозяйственный двор, разобранные в 20-х годах XX века. К сеним с двух сторон пристроены глухие крыльца, с северной стороны дома пристроен небольшой новый двор. Поверх тесовой кровли уложен шифер. Декоративные детали не сохранились.

В 1958 году произведен ремонт дома, в результате которого дом опущен на один венец. При ремонте в углу сруба была найдена монета с датой 1887 год.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, название, время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер

Усадьба Тютюлова расположена в центральной части села. Дом обращен главным фасадом на юг, к реке.

Высокий прямоугольный объем дома покрыт крутой ^{квасцовой} шатровой кровлей со свесами, поддерживаемыми резными консолями. Срубу выполненные из широких бревен, соединенных в обле. Кровля из двух слоев теса, уложенного по слегам, опирающимся на бревна фронтона. Концы курцы сшиты.

Главный фасад дома прорезан двумя рядами небольших окон в простых прямоугольных наличниках. Рамы боковых окон навешены с одной стороны на пехли и открываются целиком.

Дом с двухэтажной жилой частью. К квадратному в плане четырехстенному срубу избу прирублены сенки со входами на первом этаже с ^{западной} и ^{восточной} сторон. К сенкам примыкала раньше точно такая же жилая часть, а с западной боковой стороны — хозяйственный двор. В сенках расположена лестница и вход во все помещения, в том числе на несохранившуюся поветь на втором этаже.

Жилые помещения имеют по три окна, обращенных на юг, и по два — на восток. Слева от входа размещается на первом этаже русская печь, а на втором — печь полуголландка. Стены по углам стесаны. Потолки из досок, уложенных по профилированным матицам. Пол — из широких планок.

Основные габариты дома: 5,5 x 8,5 м /сохранившаяся непеределанная часть дома — изба и сенки/. Габариты избы 5,5 x 5,5 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Тип двухэтажного четырехстенного дома, первоначально на два жилья, с зеркально расположенными жилыми помещениями, соединенными сенками и хозяйственным двором, пристроенным с боковой стороны жилой части. Характеризуется типичным для данного региона модулем избу 5,5 м. Один из самых старых домов Верхней Золотки с характерной для Севера конструкцией кровли — шатровой.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архител-туры

для памятников архител-туры и историч.

и материалы:

для памятников монументальной скульптуры

культурных или исторических ценностей

конструкций, стен, чертёж, инвентарь, планы, планы фасадов, интерьеров

исполнение, инвентарь, планы, проекты, фото- и видео-материалы

исполнение, инвентарь, планы, проекты, фото- и видео-материалы

хорошо	средне	плохо	ужасно
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сильная	средняя	слабая	нет охраны
			+

б) дата и № документа и приказов под охрану Нет

в) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены.



'0000018283'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Принадлежит Точилеву Василию Ильичу.

дата и № охранного документа



сентябрь

1996

Составитель архитектор Е. И. Анисина

Инспектор по охране памятников











Фото или схематический план

Краткое описание



Усадьба расположена в центральной части села. Дом обращен главным фасадом на юг, к реке.

Высокий прямоугольный объем дома покрыт крутой самцовой кровлей со свесами подпертыми резными консолями. Сруб рублен в обло из широких бревен. Кровля из двух слоев теса. Сконные проемы в простях прямоугольных обрамленных.

Дом имеет двухэтажную компактную жилую часть. К квадратному в плане четырехстенному сруб избу прирублены сени со входами на первом этаже с двух сторон. К сеням раньше примыкала такая же жилая часть, а с боковой западной стороны — хозяйственный двор.

Жилая часть имеет по три окна, обращенных на юг, и два — на восток. Справа от входа на первом и втором этаже поставлены печи. Углы стен стесаны. Потолок из досок, уложенных по профилированным матицам. Пол из широких пластин.

Тип двухэтажного четырехстенного дома, характеризующегося типичным для данного региона модулем избу 5,5 м, самцовой конструкцией кровли. Один из самых старых домов села.