МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2 ~~I.61.I3~~ Индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный природный Водлозерский. Дом жилой Гоголева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

II. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

нач.XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Пудожский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д.Канзанаволок, в I2 км от п.Куганаволок

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственного	не используется
+ -	музей библ. клуб		больн. санат. дрта.	+ -	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: вкладыш-I

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 4

Генплан— I

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии	—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель - неизвестны. Построен в нач.XX в. для крестьянской семьи Гоголева.

Датируется на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как гвоздевая, стропильно-слеговая крыша с покрытием дороженным тесом.

Первоначально дом имел взвоз на сарай. Впритык к дворовому торцу располагались срубы двух автономных хлевов.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Во втор.пол.XX в.утрачен взвоз на сарай, разобраны хлева.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен на юге одноименного острова в центральной части акватории о.Водлозера. Вместе с соседним домом Осипова замыкает западний порядок домов, являясь опорным элементом застройки поселения.

Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений, разделенных сенями. Прямоугольный в плане объем сложен из круглых бревен "в обло", покрыт вальмовой стропильно-слеговой крышей на 3 ската - "колпаком" над хозяйственной частью.

Жилая половина - одноэтажный на высоком подклете пятистенок с поперечным перерубом и дощатой продольной перегородкой, выделяющих избу и горницу со стороны сеней, отапливаемых русской печью, и две горницы по главному фасаду с печами-голландками во внутреннем углу. Все комнаты имеют по два окна на наружных стенах. Вход в подклет - под избой, через люк в полу. Сруб хозяйственной части включает сени, двор и сарай. Сени двухэтажные с внутренней лестницей, с крыльцом на боковом западном фасаде, освещаются двумя окнами в уровне второго этажа наружных стен.

Крыльцо с поземной площадкой, покрытой односкатной кровлей на двух столбах. Двор в уровне подклета, имеет ворота на западной и широкий проем на северной стенах. К нему раньше примыкали два сруба хлевов. Сарай равновелик двору, к его воротам на восточном фасаде вел взвоз, от которого сохранилась верхняя опора. Возле обоих ворот находятся окна-продухи.

Главный фасад - торцовый, симметричный на 4 окна. В центре обшитого досками по каркасу фронтона - окно чердака. Причелины и наличники см.вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Водлозерья нач.XX в.жилой крестьянский дом, сохранивший свою первоначальную структуру.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
	в жилищах находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций		+		
	стен		+		
	покрытий			+	
	потолков		+		
	пола		+		
	декора фасадов		+		
	интерьеров		+		
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Находится в частном владении, жилой дом

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Копнин В.Г.-архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

10.2.92 1986 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(подпись)

г. Петрозаводск, Блан

D000027647

ВКЛАДЫШ I
д.Канзанаволок
Карелия
Пудожский р-н
Парк Национальный природный Водлозерский
Дом жилой Гоголева
нач.XX в.

К п.УП а)
окон простые, из профилированной доски.

Стены не обшиты, за исключением выпусков перерубов жилой части, оформленных пилястрами с накладными резными элементами.

Ворота хозяйственной части двухкосящатые, с треугольными вставками и подтесанным верхом лучковой формы.

Стены изнутри отесаны со скруглением в углах. Полы и потолки из плах по балкам.

Основные габариты 18,6х7,0 м.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (недвижимые) 3.2 -I.61.I3 (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Респ.Карелия, Пудожский р-н, д.Канзанаволок (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Дом жилой Гоголева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА нач.XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			РНИИискусств.

Дата составления карточки „10 ч.у.р.р." 1996 г.

М.П.

Составитель Копнин В.Г.-архитектор (ф., и., о., должность или профессия, подпись) Инспектор по охране памятников Маркова В.М. (ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений. Прямоугольный объем сложен из круглых бревен"в обло",покрыт трехскатной вальмовой стропильно-слеговой крышей. Жилая половина-одноэтажный на подклете пятистенок с поперечным перерубом и продольной перегородкой,выделяющими 4 помещения с двумя окнами каждое на наружных стенах. Сени двухэтажные с внутренней лестницей и крыльцом с поземной площадкой и кровлей на 2-х столбах. Двор имеет ворота и широкий проем,к которому раньше примыкали сруб хлевов. Сарай с воротами на боковой сте не. Главный фасад-торцовый,симметричный на 4 окна. В центре обшитого досками каркасного фронтона-окно на чердак. Наличники окон и причелины из профилированной доски. Выпуски бревен жилья обшиты в виде пилястр с накладными элементами. Основные габариты 18,6х7,0 м.

Характерный для Водлозерья нач.XX в. жилой крестьянский дом с сохранившейся структурой.

Зак. 2018 (283)—2000