

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) 7810514004

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

Государственное (наименование республиканского органа охраны памятников) Главного архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома

ПАСПОРТ

Ассоциация Дворцовой площади

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Новый Эрмитаж

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		3	1.2.3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1942-1951 гг.

Четыре этажа

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Ленинград, Центральный р-он.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Хамовнический, 36, наб. Зимней канавки, 1-й этаж, цокольный

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей, библи., кауб	+	больн., санат., д/отд.		учрежден. торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 25

Генплан — 1

Обмеры: план — 2

фасад — 5

разрез — 2

Схематический план
охранной зоны —

5 листов

Вкладыш, текст —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

а)	для памятников археологии	— история возникновения, ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор проекта — арх. Л. Кленце (1839 г.)

Руководство строительством осуществляли архитекторы Н. П. Стасов (до 1843 г.), Н. В. Бенуа.

1842-1851 гг. — строительство здания Нового Эрмитажа. На месте сломанных в 1840 г. б. дома обер-гофмаршала паркого двора Л. А. Толстева (кон. 1740-х гг., арх. Е. Г. Растрелли, перестр. в 1795-1798 гг., арх. И. В. Старов) и соединенного с ним крепи переходом Благодара изначально построены южный корпус Нового Эрмитажа, на месте бывшего и конюшего — западный корпус (бывший Благодар и конюшни построены арх. Ю. М. Фельтеном в 1764-1766 гг.); на месте Мастерового двора с хозяйственными постройками и конюшеским дворцом (1827-1829 гг., арх. Ю. Л. Шустов) — центральный корпус с Большим просветами; на месте перехода из Лоджии Рафаэля в Толстевский дом (1795-1798 гг., арх. И. В. Старов) — южный павильон восточного корпуса. Южный корпус Нового Эрмитажа вдоль Зимней канавки включил в себя Лоджию Рафаэля, примыкающие к зданию Большого Эрмитажа (построены в 1781-1792 гг. арх. Л. Киренги на основе обмерных чертежей Лоджии Рафаэля в Ватикане для размещения "южной" худ. А. Унтербергерса с росписью Рафаэля, при строительстве Нового Эрмитажа здание было разобрано, копии демонтированы, а при восстановлении сдвинута к югу, т.к. по проекту арх. Л. Кленце из концов "Лоджии" были устроены кабинеты).

Строительство Нового Эрмитажа осуществлялось специально созданной комиссией в составе к. а. Клейнмихеля, инженеров А. Е. Готмана, И. К. Коэла, А. Н. Коузова, архитекторов В. П. Чистова, И. В. Бенуа, А. И. Брильмана и др. В ходе строительства проект арх. Л. Кленце подвергся значительной переработке: сохранено здание Большого Эрмитажа, заменены многие конструктивные детали и отделочные материалы, расширен западный корпус (арх. В. П. Стасов), музейные залы спроектированы друг с другом по принципу античности (арх. Н. В. Бенуа) и пр.

К строительству были привлечены государственные Александровский чугунолитейный и уральские горные заводы, гравийные и шиферольные фабрики (Екатеринбургская, Колыванская, Петербургская), петербургские стеклянные и зеркальные заводы, металлические зав-

б) перестройки и утраты, уничтожившие первоначальный облик памятника. (см. вкладка I.)

1940 г. — Новый Эрмитаж соединен с Зимним дворцом, арх. А. В. Синкевич.

1941 г. — пострадал от взрывов бомб с артиллерией.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

С 1860-х гг. по 1917 г. неоднократно производились ремонтно-реставрационные работы.

1900-1940 гг. — реставрация фасадов и интерьеров.

1946-1950 гг. — реставрация монументальной живописи под руководством Н. Н. Петрова.

1940-е-1970-е годы текущая реставрация фасадов и интерьеров СНИС "Реставратор". Документация в архиве ГИОН д. 177

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер. |

Здание Нового Эрмитажа занимает прямоугольный участок между зданиями Малого и Большого Эрмитажей, набережной Зимней канавки и ул. Халтуриной.

Здание — Ш-образное в плане, примыкает с юга к зданию Большого Эрмитажа и обрезает с них замкнутое по периметру каре кварталов. Центральный корпус, параллельный главному южному корпусу, соединяет боковые западный и восточный корпуса. Здание 2-этажное на подвалах с трехэтажными боковыми павильонами.

Конструкции и строительные материалы:

фундамент — бутовый ленточный;

подполь — гранитный;

стены — кирпичные, оштукатуренные;

перекрытия — плоские по металлическим балкам и сводчатые карничные, в ряде помещений с застекленными просветами;

кровля — металлическая по металлическим стропилам;

оконные проемы — прямоугольные, в Лоджиях Галерея — с полуциркуль-

ным завесением;

полы — кабинетные мраморные и паркетные.

Главный фасад здания, выходящий на ул. Халтурину, трехчастный: тескотажные павильоны flankируют двухэтажный корпус с сильно выступающим портиком. Пересядущие портики поддерживают прямоугольные в плане пилоны и ТО-фигур атлантов, высеченные из сереблобольского гранита скульптором А.И. Теребениным. В глубине портика — вход, к которому ведут пандусы и лестница.

Композиционные схемы западного и восточного фасадов одинаковы: двухэтажные павильоны примыкающие с юга к зданию Большого Эрмитажа со стороны ул. Халтуриной завершены возвышающимися павильонами. Центр западного фасада акцентирован трехэтажным ризалитом, восточного — надстройкой, завершенными треугольными фронтонами. Западный корпус соединен с Малым Эрмитажем двумя кривыми переходами на арках.

Первый этаж центральных корпусов южного и западного фасадов — без окон, прорезан прямоугольными нишами с установленными в них статуями художников и скульпторов (отливка из меди, 6 — из литьевого бронзы, 10 — из золота), второй — парными окнами с граничным (см. виды 2-5).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец музеального здания, характерного для архитектуры эклектики середины XIX в. Новый Эрмитаж входит в комплекс сооружений Государственного Эрмитажа, архитектурно обрамляет перспективу ул. Халтуриной со стороны Дворцовой пл.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Лилина Р.Д. Новый Эрмитаж. Ист. справка. архив ГИМ. л. 177.
Эрмитаж. История и архитектура зданий. л. 1974. стр. 223-244.
Арх. обмер портика с атлантами 1930-1940-е гг., арх. М.И. Клейн, Г.И. Роготова и др., архив ГИМ. л. 177.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытый потолков пола лекара фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	+		
для памятников монументального искусства	шоколая постамента скульптуры группы красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Входит в объединенную охранную зону и зону регулирования застройки центрального района, утвержденную Постановлением Ленгорисполкома от 32 февраля 1969 года, № 120 (см. общий паспорт застройки Ленинградской площади, прилек 3.т. - Г.29.1)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: На балансе Министерства культуры СССР. Нумер - Государственный Эрмитаж.

д) дата и № охранныго документа № 323 от 3. VI. 1952 г.

Дата составления паспорта

Составитель - Лентяев И. И. с/р. № 100

апрель 1982

(ф. и. о. должность инженером)

Богинская И. М. с/р. № 100

Испектор по охране памятников

(подпись) Я. А. Бакин

(подпись)

















EASTMAN TOME

