3.3. /и-I.66.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р С Ф С Р

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЦВЙХГАУЗ И ПРИМЫКАЮЩИЙ К НЕМУ КОРПУС ТЮРЕМНОГО ЗАМКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. иск-ва |
|---|---|---|---|
| | | 3 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории.

I807 г., I886 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ТАССР, г. Казань, ул.Нагорная, I4

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | музей библ. клуб | | больн. санат. д/отд. | | + учреждение торгов. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ: Фото архивн.материалов - 5

Фото общего вида —
Фото фрагментов —
Генплан —
Обмеры: план —
фасад —
разрез —
Схематический план охранной зоны —

I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Цейхгауз входит в состав ансамбля строений так называемого Гражданского тюремного замка, сооруженного в 1807 г. по проекту казанского губернского архитектора Якова Михайловича Шелковникова. Известно, что Шелковников в своей работе использовал типовой проект "тюремного замка" для губернских городов 1803 г., разработанный выдающимся русским архитектором А.Д.Захаровым.

В конце 1886 г. к зданию цейхгауза был пристроен корпус женского отделения тюрьмы; часть тюремного двора, примыкающая к женскому отделению, была огорожена кирпичной стеной.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Значительных утрат нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичные оштукатуренные здания находятся на территории бывш.Тюремного замка, расположенного в пределах центральной части города, неподалеку от реки Казанки, на пересечении ул.Красина (бывш.Поперечно-Казанской) и ул. Нагорной (бывш.Казанской). "Тюремный замок" представляет собой ряд отдельно стоящих строений, расположенных внутри прямоугольного тюремного двора, обнесенного высокой кирпичной стеной с башнями.

Описываемые здания находятся в юго-восточной части тюремного двора. Цейхгауз (склад) был размещен в ю.-в. башне ограды "тюремного замка".Квадратная в плане башня (двухэтажная) и представляет собой одно из первоначальных строений "замка". Ее южный фасад слегка выступает в виде ризалита с наружной стороны стены тюремного двора. Вход в башню был устроен с запада.

С восточной стороны к башне примыкает более поздний тюремный корпус (одноэтажный, с антресолями). Это строение - одинаковое по ширине с башней, прямоугольное в плане, вытянуто вдоль южной стены тюремного двора.Южной и восточной стеной корпуса служат соответствующие части стены двора. Вход в корпус - через сильно выступающий ризалит в средней части северного фасада. В центральной части I-го этажа расположена лестница, ведущая на антресоли. По обеим сторонам от нее - изолированные друг от друга помещения камер. Здание имеет подвал.

В башне и в корпусе - плоские деревянные перекрытия по балкам. Башня имеет четырехскатную кровлю, корпус - односкатную. Кровли крыты по стропилам железом.

Высота корпуса примерно равна высоте стены тюремного двора. Объем башни, возвышающийся над этой стеной, слегка сужается кверху. Башня имеет широкий венчающий карниз (с довольно значительным выносом), поддерживаемый модульонами. Прямоугольные окна башни, не имеющие наличников,обращены в сторону тюремного двора. (Аналогичный архитектурный облик имеют три остальные башни ограды "тюремного замка").

Прямоугольные окна примыкающего к башне корпуса обрамлены скромными профилированными наличниками. По верху северного фасада корпуса проходит профилированный карниз. Помещения I-го этажа и антресоли отделены на фасаде профилированной тягой. Основные габариты зданий в плане: башни - 7,6х7,4 м; примыкающего к ней корпуса - 7,4 х 22 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здания представляют интерес как часть ансамбля гражданских строений XIX века, создание которого связано с именем известного русского архитектора А.Д.Захарова.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Исторический архив. ТАССР. Фонд № 2. Инв.опись I5, №№ I20,I23,I27.Материалы бывш.архива Казанского губернского правления (строит.отделение): Планы,фасады и разрезы существующих строений Гражданского тюремного замка (II листов); Ген.план места, занимаемого Гражданским замком. I886 г.
Гримм Г.Г. Архитектор Андреян Захаров. М., I940, стр. I7,58.
Егерев В.В. Казанские архитекторы втор.полов. ХУШ и перв.полов. XIX века. Казань, I952. Рукопись докторской диссертации.- Архив Госмузея ТАССР.(стр. 240).

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| | | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---|---|---|---|---|---|
| характеристика общего состояния: | | + | | | |
| для памятников археологии | культурного слоя | | | | |
| | важнейших находок | | | | |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций | | | | |
| | стен | | | | |
| | покрытий | | | | |
| | потолков | | | | |
| | пола | | | | |
| | декора фасадов | | | | |
| | интерьеров | | | | |
| в интерьере: | живописи | | | | |
| | скульптуры | | | | |
| | прикл. иск-ва | | | | |
| для памятников монументального искусства | цоколя | | | | |
| | постамента | | | | |
| | скульптуры | | | | |
| | грунта | | | | |
| | красочного слоя | | | | |

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---|---|---|---|
| | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Казанская тюрьма.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

«15» 11 1985 г.

Составитель Элькинд А.С., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)

*D000017964*

3.3. /и-I.66.I.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников

[наименование республиканского органа охраны]

Адрес ТАССР, г. Казань, ул. Нагорная, 14

[АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт]

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЦЕЙХГАУЗ И ПРИМЫКАЮЩИЙ К НЕМУ КОРПУС ТЮРЕМНОГО ЗАМКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник арх-ктуры | памятник монумент ис-ва |
|---|---|---|---|
| | | 3 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1807 г., 1886 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---|---|---|---|
| + | | | |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---|---|---|---|
| | | | + |

наличие утвержденной охранной зоны

| да | нет |
|---|---|
| | + |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---|---|---|---|
| + | + | + | |

| место хранения документов | органы охраны | | | реставрационные мастерские | | музей, архив. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | союзный | республикан. | местный | республикан. | местные | НИИ |
| | | + | + | | | |

Дата составления карточки 1 · IX 1975 г.

М. П.

Составитель Элькинд А.С.

[Ф., и., о., должность или профессия, подпись]

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план






Краткое описание

Кирпичн.здания находятся на территории бывш.Тюремного замка, располож.в центральной части города."Тюремный замок" представляет собой ряд отдельно стоящих строений,расположен.внутри прямоугольного тюремного двора,обнесенного высокой кирпичной стеной с башнями.Цейхгауз (склад) был размещен в ю.-в.башне "замка"(квадратной в плане,двухэтажной) Башня слегка сужается кверху,имеет широкий венчающий карниз,поддерживаемый модульонами.К башне (одному из первонач.строений"замка") с восточн.стороны примыкает более поздний тюремный корпус,прямоугольн.в плане,одноэтажный,с антресолями.Северн.фасад корпуса завершается профилированным карнизом.Прямоугольн.окна имеют простые наличники-обрамления.Первый эт.и антресоли отделены на фасаде профилирован.тягой.Основные габариты зданий в плане: башни - 7,6х7,4 м; корпуса - 7,4х22 м.

Здания представляют интерес как часть ансамбля гражданских строений XIX в.,создание которого связано с именем известного русского архитектора А.Д.Захарова.