

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
истории и культуры. (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Производственный корпус заводаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археология	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1764г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Алтайский край, р.п. Павловск,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

под плотинной

(национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
музей библ. клуб			больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промишл. склад +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

фрагмент стены - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

В связи с ухудшением положения Колыванского завода /см. паспорт "Основное производственное здание Колыванской фабрики" 2.1/3.6/№ - 1.1.1/, из-за нехватки в его районе лесов велись усиленные поиски мест для постройки новых заводов. Открывались непрерывно новые рудники, снимались экспедиции для розыска новых рудных месторождений. Один Барнаульский завод не справлялся с переплавкой добываемых руд. В такой обстановке начал строиться лучший на Алтае, по тому времени, Павловский завод. В 1764г. его пустили в работу. В главном производственном корпусе завода размещалось несколько сереброплавильных печей, водяные колеса и другие службы завода. На завод привозили руды из многих рудников: Змеиногорского, Петровского, Карамышевского, Николаевского, Чагырского, Семеновского, Черепановского, Криковского, Сокольного, Зырянского, Салаирского, Риддерского.

В главном корпусе производили плавку и свинцовых руд.

Еще в середине XIXв. это был один из основных заводских корпусов Колывано-Воскресенских заводов. После закрытия завода в 1897г. в этом здании находились в разное время различные предприятия, которые переделали внутренние помещения корпуса. В частности, были разобраны печи и водяное колесо. В настоящее время в корпусе размещена мельница и цементный склад.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

К зданию сделано несколько незначительных пристроек. С южной стороны, заложен кирпичным полукруглым въезд и окно на втором этаже. С северной стороны заложена часть окон кирпичем. В основном корпус сохранил свой первоначальный вид.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

От комплекса Павловского сереброплавильного завода сохранились плотина на р. Касмале в сильно измененном виде /см. паспорт "Павловский сереброплавильный завод" / и одно производственное здание. Производственное здание находится под плотиной. Это двухэтажное кирпичное здание, с восточной стороны в основном сохранило свою первоначальную форму. С западной стороны окна второго этажа и сам второй этаж сохранили старые формы. Первый этаж частично оцемментирован, так что первоначальные формы скрыты. Южная сторона здания сейчас сплошная. С северной стороны здания сохранился сводчатый выход для воды и канал для спуска воды в реку. Размеры здания 25 × 34 м.

Производственный корпус стоит перпендикулярно к плотине. С трех сторон здания довольно большие пустыри, в том числе между корпусом и плотиной.

На здании установлена памятная доска: "Здесь был серебро-плавильный завод 1764-1897г."

В южной части здания сейчас находится мельница. В противоположной части — цементный склад. Остальная часть здания заброшена. К одному из углов здания подходят деревянные заборы СМУ.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Производственный корпус завода довольно хорошо сохранился, относится к середине XVIII в., является ценным памятником истории и промышленной архитектуры.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Алтайский краевой архив.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва
 для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

№ 244 от 07.06.79

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ),



D000016752

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
 15 ноября 1979 г.

Составитель **Майстров Л.Е., старший**
 научный сотрудник Института АН СССР

Майстров

Инспектор по охране памятников

(подпись)











2.1/3.01/N - 1.1.28

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников ист- (визаск)
 Адрес Алтайский край, г.п. Павловск (наименование республиканского органа охраны) рил и культуры
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Производственный корпус завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	1	6	

1764 г.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
					+	
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки
20 ноября 1973 г.
М. П.



Составитель Кайстров Л.Е., ст. научн. Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

сотр. ИИВит АИ СССР *Кайстров*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Производственный корпус Павловского сереброплавильного завода стоит непосредственно под плотиной, создающей огромный пруд. Здание кирпичное двухэтажное. При возведении стен использована голландская кладка. Интересны оконные проемы, которые укреплены двумя рядами сводов.

Производственный корпус — единственное сохранившееся здание одного из первых алтайских сереброплавильных заводов. Он является интересным памятником промышленной архитектуры XVIII века.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

ЗАВОД ПАВЛОВСКИЙ СЕРЕБРОШЛАВИЛЬНЫЙ
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ЗАВОДА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
	1	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1763-1764

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Алтайский край, рабочий посёлок

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Павловск, под плотиной

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздоров.	жилие помещен.	испыт.- тренин.	не исполь- зуют
	музей, клуб библ.		больн., санат., д/отд.		учрежд. + торговля, промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1
 Фото фрагментов— 4
 Генплан—
 Обмеры: план— 1
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника

для памятников археологии
и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Производственный корпус Павловского сереброплавильного завода построен по проекту, составленному геодезистом Поповым. Проект подписали: Главный начальник Кольвано-Воскресенских заводов и рудников Порошин; инженер канцелярии и управитель Барнаульского завода Христиани; Главный смотритель за плавильным производством Ганн; выдающийся русский изобретатель Ползунов в августе 1763 года. Заказчиком выступал Кабинет Е.И.В. Строили приписные крестьяне под руководством приказчиков Барнаульского сереброплавильного завода. В октябре 1764 года состоялся пуск завода. В производственном корпусе размещался цех по дроблению и обжигу руды.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В основном корпус сохранил свой первоначальный вид. Заложено кирпичем полукруглый арочный проём въезда, окно на 2-м этаже с южной стороны. С северной стороны заложена кирпичем часть окон. Оштукатурен первый этаж. К восточному фасаду пристроен одноэтажный объём.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; с рельефный материал, основные габариты
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, темп, размер

Здание производственного корпуса расположено на северо-восток от шоссе Барнаул - Камень - на - Оби, которая проходит по новой плотине. Здание 2х этажное, сложено из камня. Кровля скатная. Основная часть Г-образная в плане, в два света. Главный фасад в пять оконных осей завершает карниз с широким фризом. По центру главного фасада - современный проём входа. Восточная часть корпуса имеет отдельный вход. К северо-восточному углу примыкает низкая одноэтажная пристройка. Фасады корпуса имеют строгие формы. Оконные перемычки завершены замковым камнем и разгрузочной аркой в кладке. Первый этаж оштукатурен. На южном фасаде корпуса сохранились выступающие клинчатые перемычки с ушками. Центральная часть здания разделена поперечной стеной на равные половины.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Это третий по значению сереброплавильный завод в системе Кольваново-Воскресенских заводов, памятник промышленной архитектуры XVIII века.

Четыре для строительства завода подписаны И.И.Ползуновым.
УИЛ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Копытов П.В. Павловску 200 лет.-Барнаул, Алтайское кн. изд-во, 1963.-

56с. С. 5-7, 12, 17.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния для памятников археологии культурного слоя важнейших находок для памятников архитектуры и истории конструкции стен, покрытия, потолков, пола, декора фасадов интерьеров

в интерьере: живопись, скульптуры, прикл. ис-ис

для памятников монументального искусства: цоколя, постамента, скульптуры, грунта, красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны: союзная | республиканская | местная | не соотв. +

б) дата и № документа о принятии под охрану: 22.06.74 от 07.06.74

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

нет



1) балансовая принадлежность и конкретное использование: Павловский районный совет народных депутатов, мельница, служебные помещения ДОСААФ.

2) дата и № охранного документа: нет



18 декабря 1984г. Составитель: историк Цивина Н.С.
 ф. и. о. должность или профессия

197 г.

Инспектор по охране памятников: Николенко Л.И.
 подпись

М
 подпись











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
Алтайский край, Пав-

Адрес: Павловский район, рабочий посёлок Павловск.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры. (индекс)
(наименование республиканского филиала)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

ЗАВОД ПАВЛОВСКИЙ СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Движимый монумент ис-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1764

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первоначальному назначению	Культурно-просветительные	Туристско-экскурсионные	Лечебно-оздоровительные	Живые помещения	Хозяйственное	Не используется
					+	

Предлож. по использа.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
+			
Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Наличие утвержденной охранной зоны

Да	Нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные матер.
+	+	+	

Место хранения документов),
Дата составления карточки

18 декабря 1984 г.

Органы охраны

союзный	республикан.	местный	Реставрацион. мастерские республикан.	местные	Музей, архив, НИИ

М. П.

Составитель Историк Цивина Н.С.

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(Ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание производственного корпуса Павловского сереброплавильного завода расположено на северо-восток от шоссе Барнаул-Камень-на-Оби, которая проходит по плотине, построенной на месте старой плотины сереброплавильного завода.

Здание двухэтажное, сложено из камня Г-образное в плане, в два света. Главный фасад в пять оконных осей. Фасады корпуса имеют строгие лаконичные формы. Оконные перемычки завершены замковым камнем и разгрузочной аркой в кладке. Карниз с широким торцом венчает главный фасад. Первый этаж оштукатурен. На южном фасаде сохранились выступающие клинчатые перемычки с ушками. Интерьер не сохранился.

Производственный корпус Павловского сереброплавильного завода является памятником промышленной архитектуры ХУШв. памятником истории.