

Отдел по охране памятников архитектуры
Управления по делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР

П А С П О Р Т
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

№ 0011 7210/2

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		Никольская церковь с колокольной. Успенский монастырь г. Свияжск, Тат. АССР	1556г.
<p>1. Даты основных пристроек и перестроек В конце ХУПв. в церкви заложены окна ХУІв. и пробиты новые большого размера. На колокольне в III ярусе заложена часть звонов и надстроены ІУ и У ярусы. В нач. ХІХв. с южной стороны церкви и колокольни пристроена ризница. Изменена форма кровли над церковью и деревянная крыша</p>			
<p>2. Автор, строитель, заказчик Псковские мастера. Заказчик - архимандрит монастыря Герман. На средства государевой казны.</p>			
<p>3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником</p>			
<p>4. В чьем ведении находится памятник НКВД Тат. АССР.</p>			
<p>5. Кем и как используется Используется под жилье.</p>			
<p>6. Техническое состояние памятника Требуется текущий ремонт.</p>			

7. Тип, материал и основные конструкции **Бесстолпный однокупольный храм. Материал известняк. Пятиярусная колокольня. Три четверика сложены из известняка, 1У и У ярусы из кирпича на известковом растворе. Все пристройки из кирпича. Крыша железная.**

8. Краткая история памятника

Описание церкви сохранилось в писцовой книге ХУП в. "Церковь и трапезная теплая камена, а под нею шесть служб (хлебня, просвирия, две мучосейки и хлебодарни). Две стены трапезные и с церковью 14 сажен, а две стены по 10 сажен. У трапезы паперть камена длина 6 сажен, а поперек 3 сажени. Под папертью сытня камена. Да у церкви же и у трапезы приделы, выход и крыльцо. На трапезе сушило, а да к той же трапезе приделаны службы поварня да поваренная изба каменная".

Церковь пристроена вплотную к колокольне. Она имела один престол в средней части алтаря восточной стены, который выделяется тремя полукруглыми выступами.

К концу ХУП и началу ХУШ вв. церковь обветшала, был произведен капитальный ремонт и переделки. Расширили алтарь.

Летописец в 1763г. пишет, что "храм обновился и с внешней стороны, глава на нем обита железом и позолочена. Глава на церковной трапезе покрыта зеленой черепицей". В первой половине XIX в. с южной стороны церкви и колокольни пристроена для симметрии с Никольской церковью, каменная ризница с такими-же тремя полукруглыми выступами и окнами с барочными наличниками, как на алтарной части церкви.

В XIX в. церковь и колокольня много раз ремонтировались. Деревянная крыша заменена железной, выстланы новые полы, стены оштукатурены и окрашены клеевой краской.

10. Основная литература и иконография

- 1) Яблоков А. Город Свияжск. 1907 г.
- 2) Топуридзе К. Казань, 1945 г.
- 3) Опись Свияжского Богородицкого монастыря 1614 года, изд. 1892 г.

х)

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

12. Обследования:

Примечания

х)

- 4) Дульский П. Памятники Казанской старины, 1914 г.
- 5) Фото и негативы в музее Академии арх-ры СССР.



D000019340

Дата составления паспорта:

Паспорт составил Н. Смирнов

Молов 1997 г.

Ответствен. редактор Ульянов







