

4410058001.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З. 7/162/2-1.32
(индекс)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Мин-во культуры РСФСР, Главное Управление

по охране памятников истории и культуры, Управление Гос. контроля охраны и использования памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дворцовая усадьба Измайлово. Мостовая башня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
*		7	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1671-1679 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Первомайский район, городок имени Баумана

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	турристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+ музей библио. клуб	+	больни. санат. д/отд.		учреждение торго. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Вкладыши: 5 к разделам: У1/а/; У1/в/; УП/а/; УШ.
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Фото общего вида — | 2 |
| Фото фрагментов — | 5 |
| Генплан — | |
| Обмерный план — | 3 |
| фасад — | |
| разрез — | |
| Схематический план охранных зон — | |
| Учетная карточка - I | |

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Башня строилась одновременно с Никровским собором с 1671-1679 гг., как его колокольня. /РИБ, т. 21, СПб, 1907 г., с. 1624, с. 1744/. Это было одно из первых каменных зданий на Измайловском острове. Она находилась юго-восточнее собора, построена из того же материала и замыкала проезд 14-пролетного белокаменного моста, переброшенного через Серебряный пруд. В XVII веке на этот остров можно было попасть только через этот мост, поэтому, а также по сходству с крепостными башнями древней Руси она известна под своим наиболее употребительным названием "Мостовой башни".

Первое упоминание о ней в описях села Измайлова мы встречаем за 1687 г. "Близко той церкви башня каменная, у ней три ворота проезжие мерою в высину и в ширину по полтрети сажени. На воротах полаты без мосту мерою в длину четырех сажен с аршином, и с четвъ аршина, поперег четыре сажени с аршином, а в ней восемь окон. На верху полатка ж круглая без сводов, потолок деревянной, покрыта шатром в два теса со скалою, на верху орел и туляя и яблоко опално белым немецким железом. Кругом полаток перила каменные с ростесками и с образцами пенинными на той же башне семь колоколов весом неведомо, да часы - у них восемь колоколов, что бьют перечасье, один колокол боевой, а весом неведомо" /Забелин И.В., Ук. соч., с. 496/

/продолжение/ - см. письмо № 1

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не существует 14-пролетного белокаменного моста, примыкавшего к башне с южной стороны. Отсутствуют створы ворот. Нет сквозного проезда с запада. Убраны колокола.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

С 1946-1950 гг. проведена консервация памятника архитектором В.Д. Коноваловым.

/продолжение/ - см. письмо № 2

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

a)

Мостовая башня расположена на юго-восточной окраине измайловского острова за Покровским собором. Представляет собой массивное квадратное в плане сооружение. Его объемная композиция состоит из трех ярусов: мощного четверика, на котором установлен другой четверик меньшего размера, увенчанный восьмериком-звоном и шатром над ним. Границы башни точно ориентированы по странам света. Восточным фасадом она обращена к плотине, западным — к южному корпусу богадельни, северным — к восточному офицерскому корпусу богадельни, а южным фасадом — к реке Серебрянке.

Несмотря на свою тяжеловесность башня отличается стройностью и пропорциональностью. Её формы повторяют в камне приёмы русского деревянного зодчества, а декор восходит к традициям каменной архитектуры первой половины XVII в.

Мощный четверик нижнего яруса имеет проезды в три стороны /восток, север, юг/ в виде громадных полуциркульных арок, расположенных точно по центру фасадов. Последние по своей композиции и декору идентичны. Плоскость стены членится по вертикали на три части стройными полуколоннами. Средняя,

/продолжение/ — см. раздел III 3

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Представляет собой уникальный образец башенного сооружения 2-й пол. XVII в., построенного в лучших традициях крепостного деревянного русского зодчества. Отличается богатством и красочностью декоративной обработки.

Играет важную роль в формировании всего усадебного комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

И. Е. Забелин — домашний быт русских царей в XVI и XVII вв., ч. I, изд. 3-е, М., 1880 г., с. 496.

/продолжение/ — см. раздел III 6

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва
цоколя
постамента
скульптуры
грунта
краеочного слоя

для памятников монументального искусства

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
культурного слоя важнейших находок				
конструкций стен	+		+	
покрытий потолков	+			
пола	+			
декора фасадов				
интерьеров	+			
живописи				
скульптуры				
прикл. иск-ва				
цоколя				
постамента				
скульптуры				
грунта				
краеочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республиканская	местная	не секретная
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Принято на охрану Постановлением
СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.

б) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)


не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Объединение "Росреставрация"

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта



Заведующий сектором № 1 г. Ереван

Составитель Егунова А. Л. искусствовед
(ф. и. о., должность или профессия)

А. Егунова

(подпись)

подпись

л.к. 12 Г.р. 120

Бкладыш № 1

к паспорту - дворцовая усадьба Иzmайлово. Мостовая башня.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана

к разделу VI/a/ /продолжение/

Башню называли также иногда "сонатской". Это позднее название связано с преданием, что в её среднем ярусе, в XVII в. проходили заседания думы, а при Петре I и Анне Иоанновне - Сенат.

Во второй половине XVII в. башня пришла в ветхость. А в 1767-1769 годах разобрали мост, так как он обветшал.

В 1845-1846 годах проводился капитальный ремонт. Укреплены фундаменты, заново облицован цоколь, вичинен кирпич на 56 кв. саженях, переложен парапет, заменено 40 изразцов, поставлены дымовые трубы, заменена кровля, установлены колокола.

Первоначально башня имела в I-м ярусе два широких проезда: I-й - с севера на юг "мерою в вышину и в ширину в полтрети сажени" и такого же размера второй проезд в восточной стороне, где башня граничила с каменной плотиной и мельницей "Серебрихой о 6 поставах" /ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 120, ед. хр. 69309/.

Верх шатра венчался яблоком с кованым изображением двуглавого орла.

Вкладыш № 2

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Мостовая башня.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/в/ /продолжение/

В 1977-1983 годах проведена реставрация архитектором Ю. Вилегжаниным - 1-я мастерская Ин-та "Спецпроектреставрация". На метр откопано основание башни. Обнажен цоколь с о следами примикания каменного поста. Раскрыты арочные проёмы нижнего яруса, восстановлены мощные своды четверика башни. Воссозданы наличники с кронштаками. Восстановлена так называемая "сенатская" палата с выходом на гульбище, а также помещение в восьмиграннике.

Материалы реставрации хранятся в архиве объединения "Росреставрация".

Вкладыш № 3

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Мостовая башня.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VII/a/ /продолжение/

более широкая часть, подчеркнута аркой и расположенным над ней глухим окном, обрамленным многопрофильным наличником. Небольшие оконки боковых плоскостей несколько прижаты к углам башни. Их декор индоорд в характерных формах древнерусского зодчества /фронтончики, наличники в виде колонок и др./. С северной стороны нижнего яруса, справа от арки, расположены вход в здание. К нему ведёт небольшая лестница /в десяти ступенях/ с двумя балясинами. При этом первая заужено спускается вниз из верхних и имеет склон на три стороны. Полуциркульный проём главного входа не имеет наличника и оформлен лишь кирпичною кладкой.

Западный фасад первого яруса выглядит несколько иначе. Здесь то же членение плоскости на три части, но вместо центральной проездной арки в стене помещены: справа - полуциркульный проём двери с аналогичным рисунком декора наличников, слева - окошко, обрамленное более скромными, по сравнению с другими окнами, наличником с треугольным фронтоном.

Живописно выглядят наружные угловые части здания, обработанные пучками /по пять у каждого угла/ стройных полуколонок. Внизу они опираются на белокаменный цоколь, а вверху поддерживают легкий антаблемент, фриз которого украшен "поребриком". Карниз несложного профиля венчает объем четверика. Еще выше проходит парapет, декорированный профилированными ширинками с изразцами, придающими зданию нарядность и праздничность.

Четверик второго яруса по углам также обработан тройными по-

Вкладыш № 4

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Мостовая башня.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу III/а/ /продолжение/

луколонками, также несущими антаблемент аналогичного с нижним ярусом профиля. Наиболее патетично выглядит стена восточного фасада, здесь размещены три больших окна, обработанные сложными тонкопрофилированными наличниками /внешних угловых краев/ с винтическими рельсками, различными колонками и др./. На северном и южном фасадах имеется по два окна, вдавленных на плоскости стены к востоку. Окна декорированы по-разному. Одно из них /восточное/ сохраняет патетика старо, как на восточном фасаде, а другое выглядит скромнее. Фронтон заменяет профилированная полуциркульная арочка, в тимпане которой размещен киот, обработанный профилированным наличником.

Западный фасад второго яруса более скромный. В центре его композиции возвышается небольшая пристройка, в которой размещена крутая каменная лестница, соединяющая верхние ярусы. Объем пристройки несколько выше самого четверика. Здесь же в западной стене устроена глубокая полуциркульная ниша, наполовину скрытая самой пристройкой. В ее верхней части, ^{последней} чуть выше пояса ширинок, помещено маленькое окошко в скромном наличнике, освещдающее лестничный всход. Карниз ^{последней}, опоясывающий второй ярус, объединяет оба объема в единое целое.

Плавный переход от верхнего четверика к восьмерику достинут благодаря устройству идентичных с нижним ярусом паралетов над угловыми частями четверика. С каждой стороны /угла/ - по три звена ширинок с изразцами. Паралеты одновременно маскируют дымоходы, кирпичные трубы которых богато декорированные ~~изогнутые~~ кладкой, симметрично возвышаются по четырем углам.

Вкладыш № 5

к спорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Костромская башня.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УШ/а/ /продолжение/

Восьмерик по углам обработан простыми лопатками. В каждой группе приложено по одному окну, декорированному простыми вынутыми и вдавленными лопатками и фронтоном. Аналогичный с нимими архитектурными элементами ярус.

Дважды низкий широкий центральный восьмерик, хорошо гармонирует с мощными формами всего сооружения. Верх шатра увенчан флюгером с факелом.

На первом этаже башни имеются четыре арки, каждая из которых с четырьмя маленькими угловыми конушками /б. стрельчатое каркаульник/. В северо-западную и юго-западную палатки можно попасть через западную дверь, а в противоположные помещения внутри проезда недут самостоятельные входы в виде полуциркульных проемов, к которым пристроены белокаменные лестницы /в четыре ступени/. На второй ярус можно попасть с северной стороны, пройти по гульбищу и с южного фасада войти в помещение бывшей "сенатской палаты", перекрытой коробовым сводом. Восьмерик внутри перекрыт плоским потолком.

Здание построено из большемерного кирпича. Цоколь и детали выполнены из белого камня.

















МОСКВА,
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОДОК ИМЕНИ БАУМАНА
ДВОРЦОВАЯ УСАДЬБА ИЗМАИЛОВО
МОСТОВАЯ БАШНЯ
1671-1679 Г.Г.

ПЛАН 2^{ГО} ЯРУСА

С



0 10м


ИНСТИТУТ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
САРМ 2

АВТОР ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ОРСА И.И.
ЧЕРТИЛЯ ТЮЗНЕВА В.
1984 Г.

Москва,
Первомайский район, городок имени Баумана
Дворцовая усадьба Измайлово
Мостовая башня
1671-1679 г.

План 1го яруса

С



3

0 10м


Институт
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
автор проекта ЧЕРТИЛА
чертит план РЕСТАВРАЦИИ ОРСА И.И.
САРМ2 ТЮЗНЕВА В.
1984 г.

М О С К В А,
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН ГОРОДОК ИМЕНИ БАУМАНА
ДВОРЦОВАЯ УСАДЬБА ИЗМАИЛОВО
МОСТОВАЯ БАШНЯ

1671 - 1679 Г.Г.

С

ПЛАН 3^{ГО} ЯРУСА



0 10м

2

ИНСТИТУТ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
САРИ 2
АВТОР ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ОРСАНИ.
ЧЕРТИЛA ТЮЗНЕВА В.
1984 Г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 357111
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА КОМПОДИССИИ ЧУМЧИРСКАЯ РСР ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ (индекс)
 Адрес СОССР, Бородинский р-он, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (наименование и индекс союзной республики и его органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Бородинская усадьба Царского Дворца.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис- ля

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1871-1872 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственные	не используется
	X	X				

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
X			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
X			

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
X	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	X

место хранения документов

дата/составления карточки


М. П. 1974 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
X	X	X		X	

Составитель Г. С. Попова А. М. Искусствовец
 (Ф. И., О. должность или профессия, подпись)


Инспектор по охране памятников

(Ф. И., О., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

"Богород Савина" расположена на юго-восточном окончании плаца" овского острова за Боковским собором. Представляет собой" массивное кирпичное в плане здание.

Состоит из трех основных объемов: центрального четверика, на котором стоит четырехъярусного размера, несущего восемью с колоннами.

Отличается стройностью и пропорциональностью построеки. Фактурой" особенностями здания являются умелое использование белокаменных деталей в оформлении фасадов, как то: пучки белокаменных полуколонн, членящих объемы по вертикали, тонко прорезанные антаблементы, венчающие все прусы, наличники окон с винчестерскими гирляндами розетками. Особенно выразительно выглядят паруса с изразцами в виде листьев, занимавшими обеих четвериков.

В интерьере, после восстановления, во всем прусе восстановлена С. "сияющая" палата.

Представляет собой уникальный образец Сибирского зодчества 17-го века. Аутентичного и лучшего в архитектуре крепостного зодчества. Фундаментом" является богоугодном и крепостью "Сибирь" в 1429-10000 куб. морем" всего зодчества.

Рядом с ним есть в 1429-10000 куб. морем" всего зодчества.