

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Министерство культуры РСФСР, Главное Управление по охране памятников истории и культуры, Управление Гос.контроля по охране и использованию памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
			7

III. ДАТА ПРОВОДА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1671 - 1679 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Первомайский район, городок имени Даумана

(национальный штурт, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+ музей-бюро клуб	+	больница, санаторий		учреждение торговли, промышленный склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вкладыши: 14

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 15

Лепили —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Учетная карточка — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

история появления, кем и когда производились разыскки и раскопки; место хранения коллекций.

а) для памятников истории

история возникновения; краткая характеристика события и связанными с ним памятниками.

для памятников архитектуры и монументального искусства

автор, строитель, архитектор, история создания.

Известно, что существующий каменный Покровский собор поставлен на месте треёхшатровой деревянной Покровской церкви с приделами чудотворца "Макария Калязинского да князя Михаила Черниговского и болярина его Федора". Время постройки этого храма не установлено. Упоминание о нем имеется в Писцовых книгах 1623 г. и книгах Патриаршего Приказа 1640 г. /В. и Г. Холмогоровы, Ук. соч., стр. 34, А.И.Успенский, Ук. соч., стр. 1/. Эта пущинская церковь находилась в вотчине Ивана Никитовича Романова и простояла до 1671 г.

В связи с широким каменным строительством на искусственно созданном Измайловском острове, связанном с бурным развитием дворцовой усадьбы, начавшимся при царе Алексее Михайловиче, и с переносом села Измайлова на новое место, деревянную церковь упразднили и разобрали.

На месте сложенной церкви 11 июня 1671 г. заложили большой соборный храм /ГДА, А. Госархик, разряд хлебн., книга Тайных лес., оп. 1, ед. хр. № 2, л. 2 "О церковных салах и о пребывании в них царя Алексея Михайловича о поленах в них хозяйствах, построеках и прочем"/. Смета на новую постройку была составлена подмастерьевм мастером Кузнецчиком, работавшим над строительством различных сооружений в Исаакиеве уже с 60-х годов XVII в. Изучение рядом советских ученых строительной практики XVII в. позволило считать автором собора Ивана Кузнецчика /А.Н.Сперанский, Очерки по истории /продолжение - см. вкладыш № 1/

б) перестройки и утраты: изменения первоначальных облик памятника. Сломаны южное и северное крыльца. Утрачены: позолота закомар; первоначальные "кубчатые" решетки на окнах с слюдяными оконницами; первоначальные двери; полы из дубового кирпича. Искашения: "гульбище" лX в. - со стороны апсид. В интерьере: нет хор, отсутствует суконная цветная обивка

/продолжение - см. вкладыш № 7/

в) реставрационные работы (общая характеристика, времена, автор, место хранения документов)

В 1946-1950 гг. архитекторы В.Бомаров и А.Афанасьев провели обмеры и исследование памятника.

/продолжение - см. вкладыш № 8/

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установленной мемориальной доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Пятиглавый З-х апсидный, квадратный в плане, каменный Никровский собор возвышается на холме в восточной части Измайловского острова. Главный западный фасад выходит в обширный двор со сквером, с другой стороны которого ^{был}расположен ^{был} государев двор, главные восточные ворота которого ориентированы на главный вход собора. С южной и северной сторон к собору примыкают пятиэтажные корпуса ^{бывшего} богаделен. С восточной стороны к апсидам храма пристроен ^{бывший} Офицерский корпус богаделен также в пять этажей. Таким образом с юга, востока и севера здание церкви как бы зашато тремя гигантскими корпусами, высота которых граничит с позакомарным завершением фасадов собора. В то же время его первоначальный объем хорошо сохранился /исключая боковые крыльца/. В плане повторяет классическую схему крестово-купольного храма.

Композиция и художественное убранство здания античной в типичных для московской архитектуры последней четверти XVII века формах. Струящая симметрия фасадов, обилие и разнообразие декоративных решений характеризуют здание в целом.

План ^{бывшего} собора имеет геометрически-правильную симметричную композицию. По вертикали он членится одноногими полуколоннами на три равные части, /продолжение - см. вкладыш № 9/

6) общая оценка общестеческой, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Монументальное и величественное здание собора является главной архитектурной доминантой и композиционным центром всего усадебного комплекса "Измайлово", объединяя все его постройки как XVII, так и XIX веков.

Компактность плана, стройность композиции, совершенство декоративного

/продолжение - см. вкладыш № 13/

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИГНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- А.Н.Успенский, Церкви села Измайлова. "Труды комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины г. Москвы и Московской епархии", т. I, м., 1904 г. с. 1-13.

/продолжение - см. вкладыш № 14/

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:
для памятников археологии: культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
лекора фасадов
интерьеров

в интерьере:
живописи
скульптуры
приклад. ис-ва

для памятников монументального искусства:
цоколя
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	++			
	++	+		
	+		+	
			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Принято на охрану Постановлением
СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) бывшая или принадлежащая конкретное использование ДРЕССОРЫ МОЛОДЫХ КОЛЮЧИХ ЗЕМНОЙ МОСТИ

д) дата и № охранного документа

Составитель Егупова А.И. искусствовед
(ф. и. о., должность или профессия)

0-23
(подпись)



Испектор по охране памятников

(подпись)

Вкладыш № 1

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/a/ - /продолжение/

Приказа каменных дел Московского госуд., М., 1630 г., стр. 135/.

Однако считалось /см. Забелина/, что измайловские строители работали под началом "иноzemца Густава Декентина". Но он руководил в Измайлово только инженерными работами и умер в 1675 г., задолго до освящения собора. В строительстве храма участвовала большая группа каменщиков-костромичей. Среди них - Григорий и Федор Медведевы. По неизвестной причине строительство затянулось. Наконец он был закончен только летом 1674 г.

Освящение собора состоялось 30 сентября 1679 г. /уже после смерти царя Алексея Михайловича/ патриархом Иоакимом. Об этом событии сохранилась запись в дворцовых Разрядах: "7183 /1679 г./ сентября в 30 день, в отдачу часов дневных, Великий государь, царь и Великий князь Фёдор Алексеевич изволил с Москвы итти в село Измайлово, для освящения церкви Покрова Пресвятые Богородицы, Великий государь изволил в той вышеописанной церкви на освящении быть и божественные литургии служил."/Дворцовые разряды, Спб., 1854 г., стр. II8-II9/.

В описи села Измайлова 1687 г. имеются сведения о внешнем облике церкви: "...З рундука каменных, над ними покрыто бочками, бочки обиты чешую деревянною; главы обиты чешую деревянною; кресты и тульи и яблоки опаяны белым немецким железом. Церковь покрыта закомарами и меж закомаров обито чешую деревянною" /И. Забелин, Ук. соч., стр. 496/. В той же описи находим описание ин-

Вкладыш № 2

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор. Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/a/ /продолжение/

терьера собора: "... среди церкви место патриарше писано красками, обито сукном зеленим. Хоры, на них всхомих 2 лестницы, и других, обиты досками и полотном вылевкашены левкасом; хоры забараны с одну сторону тесом, с другую поставлены балки, все вылевкашены. В церкви мост пастлан кирчичом дубоним... 17 оконек, в них решетки железные кубчатые писаны красками да окончины сливные клинчатые с поперечными прутьи железными /Окна обивались и гасным и зеленим сукном/. В шеях 40 окончин, в них окончины слюдные клинчатые с поперечными прутьи железными. У всех окончин стакки и вставки липовые, писаны красками" /И. Забелий, Ук. соч., стр. 496/.

Из документов фонда Оружейной палаты /ЦГАДА/ следует, что к декорировке собора были привлечены мастера Оружейной палаты и Троице-Сергиева монастыря, костромичи и ярославцы. Среди них известные живописцы: Карп Золотарёв, Иван Мировский, Яков Иванов и др. Они принимали участие в создании тяблов ^{Б9}пятиярусного иконостаса.

Соборную колокольню заменила Мостовая башня, стоявшая несколько ниже, к юго-востоку, на берегу речки Серебрянки.

В 1729-1730 гг. под руководством подмастерья каменных дел Максима Панкратьева произведён ремонт как самого собора, так и его колокольни. Стены зданий были побелены известью с добавлением мездрового клея. Главы и кровли также подновлены, т.е. "раскрашены" подрядчиком Ширяевым /ЦГАДА, ф. 1239, оп. 2152,

Вкладыш № 3

к паспорту - дворцовая усадьба Камарово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УГ/а/ - /продолжение/

ед. хр. 553, л. 94, 100, 115, 119, ед. хр. 34473, л. 1, ед. хр. 601, л. 21/.

В 1757 г. собор "выбелен известию вновь".

В Описи ветхостей камаровского дворца 1751-1753 гг. в соборе отмечены трещины на двух стенах. В связи с чем указано на необходимость применить один из крестов, вычинить в верхней части глав чешую, починить следущие окончины, заменить крышу колокольни и др. /ЦГАДА, ф. 1239, ед. хр. 32064, л. 57/. Ремонт, вероятно, так и не был проведен, так как уже в 1760 г. архитектор Василий Кафтырев составил развернутую смету, по которой намечалось провести капитальный ремонт всех покрытий, вычинку кладки стен и папертей, замену крестов, слюды в окнах, замену рам и дубовых полов /ЦГАДА, ф. 1239, ед. хр. 32162, л. 113/. В этой смете определена окраска крыши и глав собора.

В документах 1784 г. есть указание "означенную кровлю для прочности выкрасить на конопляном масле краскою /очевидно, черленью/, а главы все зеленые" /ЦГАДА, ф. 1239, ед. хр. 32343, л. 15 об./. Наряду с ремонтом кровли, оконных рам, полов, малярных работ, в это время были заменены деревянные кресты на вызолоченные железные.

Последние годы XVIII в. и начало XIX в. - время неблагоприятное для храма, так как былое значение самой усадьбы в жизни царской семьи утрачено.

Особенно пострадал собор во время французского нашествия в 1812 г. Его имущество было разграблено. Поэтому в 1828 году

Вкладыш № 4

X

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу У1/а/ - /продолжение/

В 1837 году в Измайлово решено было устроить военную богадельню. В том же году проведена вычинка разрушенной кладки собора, а также побелка снаружи и внутри. Подновлены ступени крылечка. Нить глянцев покрыты "чешуёю соснового вновь". Кровля по старому тесу покрыта тесом скатою вновь". Фундукки бочек "починены по местам сосновой чешую...", на той же цепкни на одной главе зделан деревянный крест и опяи белым железом..." /ГА А. № 1239, од. хр. № 21, л. 73/.

26 ноября 1838 г. утвержден план на строительство восемью богадельни; а производство работ у собора начато 26 сентября 1839 г.

По замыслу архитектора К.А.Тона два каменных одноэтажных корпуса пристраивались вплотную к храму с северной и южной сторон. Аналогичный корпус, почти примыкая к апсидам церкви, соединялся с ней обходной крытой галереей. Для устройства подвалов новых зданий были разобраны боковые крыльца собора и вырыты котлованы у его северной и южной стен. Таким образом, архитектор изменил функцию собора, сделав его закрытой больничной церковью, которая соединялась с севера и юга с лазаретом и палатами инвалидов. При выведении цоколя корпусов заново облицован белым камнем древний цоколь храма. Под ступени и площадку крыльца на западной стене сделана подбутка. Тогда же заменены плиты ступеней.

Нозведение корпусов и ремонтные работы в церкви велись в течение десяти лет. В 1840 г. над собором была сделана временная кровля. При её ремонте убрали остатки старого покрытия из тёса, за-

Вкладыш № 5

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/a/ - /продолжение/

менили строильную систему и деревянные конструкции глав. Крышу и главы собора покрыли железом и покрасили медникой два раза, из-
меняя таким образом полностью ^{заменив} кровлю. На центральную главу установили крест из упраздненного Алексеевского
монастыря, а на боковые главы - кресты, изготовленные по про-
екту К.А.Тона. Кресты, подзоры у глав и закомар золотились на
гульёсе и через огонь. На фасадах поновлены белокаменные до-
тали /с помощью алебастра/. На северной и южной стенах, где бы-
ли разобраны древние крыльца, заложены оконные проёмы в два све-
та. Такие закладки окон произведены и в центральной апсиде. За-
паднов сохранившееся крыльцо покрыли двухскатной кровлей. В
1849 году собор и корпуса богадельни побелены.

Значительно изменён интерьер. Прежде всего здесь проделаны
штукатурные работы с выведением алебастровых тяг у дверных и окон-
ных притолок, уничтожившие древнюю известковую затирку. Внутрен-
ний облик храма пострадал в результате закладки /как уже говорило-
 выше/ окон в северной и южной стенах, а также в центральной ап-
 сиде. Кроме того заменена вся столярка и проведены капитальные
вычинки кладки и малярные работы.

12 апреля 1849 г. состоялось освящение больничной церкви.

Сведений о её ремонтах во 2-й пол. XIX в. не сохранилось.

Вероятно, они сводились к отдельным внешним поновлениям. Об этом
говорят и фотографии начала XX в., фиксирующие удовлетворительное

Вкладыш № 6

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/a/ - /продолжение/

состояние храма /ЛОИА, фотоархив, нег. 19397/.

После закрытия богочельни в 1917 г. иконостас собора был утрачен. Лишь небольшая часть икон передана в музей древнерусской живописи имени Андрея Рублева.

В дальнейшем, при использовании памятника под склад его первоначальное внутреннее убранство пострадало.

С 1966 г. в соборе располагается архив и склад арендованной его организацией "Информэлектро".

Сейчас памятник реставрирован и приспособляется под концертный зал.

Вкладыш № 7

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Чокровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу VI/б/ - /продолжение/

на юк подоконниках. В связи с приспособлением здания под концертный зал в алтарной части устроена помост-сцена.

визуальное воспроизведение памятника с трёх сторон /передней, южной и восточной/ наружную пристройкой коридоров - брама/льни.

Бкладыш № X

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.
Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.
к разделу У1/в/ - /продолжение/

В 1958-1961 гг. под руководством архитектора Н.И.Иванова /Московская областная СИРИ/ реставрировались кровли покрытия глав и барабанов собора, ветхое позднее покрытие из железа было заменено деревянной ^{штакетной} ^{покрытием} гонтом. В целях противопожарной безопасности гонт обили железом, а затем выкрасили медником. Карины также обрезали под гонт.

В 1966-1969 гг. архитектором той же мастерской З.Р.Карель-махером производилась вычинка кровли из западного крыльца.

С 1977-1982 гг. под руководством архитектора Е.Р.Фанзина проведена реставрация памятника: 1/ Раскрыт подлинный уровень пола, 2/ Заменена столлярка, 3/ Восстановлены три портала, 4/ Восстановлено первоначальное покрытие "бочкой" западного крыльца, 5/ Расчищены своды, 6/ Собор внутри очищен от штукатурки /времён К.А.Тона/, 7/ Заменены три из четырех подкрестных шаров, 8/ Вставлены 590 новых изразцов, 9/ Весь собор побелен.

Материалы реставрации памятника хранятся в архиве Института "Спецпроектреставрация" объединения "Росреставрация".

Вкладыш № 9

к паспорту - дворцовая усадьба Иzmайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УП/а/ - /продолжение/

завершающиеся полукруглыми закомарами. В боковых простенках помещаются гигантские окна в "два света" с перемычками, повторяющими очертания закомар. Нижние окна в отличие от верхних заключены в прямоугольную раму, обрамленную наличниками в виде двух валиков. Оба окна объединены в одно целое дополнительным наличником, выполненным в характерных древнерусских формах. Центральная часть фасада подчеркнута далеко выступающим крыльцом с бочкообразной килевидной кровлей. Широкая парадная лестница "од одиннадцати ступенях" ведет к нему. Опорные столбы крыльца в нижней части квадратные в плане. Их стороны украшены ширинками ^{бодусамами} с ^{сухими} ^{половками}. Более легкие средние звенья столбов с тонко проработанными лепными гранями несут на себе сложнопрофилированные базы восьмигранных столбов, увенчанных капителями сложного профиля, на которые опираются базы парных полукруглых колонн и пяты перекидных арок. В поле стены между верхней и нижней двойной аркой с висячей "гирькой" посередине помещается ниша для иконы. Двойные тяги обрамляют арки. В верхней части большая арка соприкасается с антаблементом, покоящимся на парных полуколоннах. На него опирается основание "бочки". Портал главного входа декорирован сложной белокаменной резьбой. Здесь сохранились высокие двустворчатые филенчатые двери сер. XIX в.

Широкие полукруглые закомары венчают плоскости трёх основных прясел фасада. Они богато украшены поливными изразцами. Выполнены

Вкладыш № 10

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор, Москва, Первомайский район, городок имени Баумана
к разделу УП/а/ - /продолжение/

ние в технике эмалевого рисунка /мастерская Степана Полубеса из Мстиславля/ изразцовье фризы насчитывают 11 рисунков с изображением стилизованных цветов и вазеток. Они сплошным ковром покрывают тимпаны закомар, барабаны пяти глав и образуют композицию под названием "далинье око". В тимпаниях боковых закомар узоты более мелкие. В орнаментике встречаются цветы гвоздики, ромашки, репейника и т.д.,

Восточный фасад таким очинь живописен, в целом сохранив свою первоначальную композицию. Три далеко выступающие полукруглые апсиды по вертикали членятся парными полуколоннами, а в местах стыка апсид поставлено по одной км. полуколонне. Стены апсид прорезаны высокими полуциркульными окнами, обрамленными сложными наличниками. Апсиды завершены антаблементом, украшенным пояском "поребрика" и "ширинок", проходящих под карнизом сложного профиля. Декоративная трактовка восточной стены собора аналогична западной. Углы здания обработаны тройными полуколоннами, из которых средняя - большего диаметра.

Храм увенчан пятиглавием. Барабаны глав богато декорированы. У их основания проходят пояски из профилированных килевидных арочек. Выше, опираясь на горизонтальную тягу, расположены высокие прямоугольные двусветные окна /по восемь окон в каждом барабане/, обработанные наличниками в виде миниатюрных полуколонок, поддерживающих легкие арочки, образуя изящный аркатурный поясок. Шейки глав выложены цветными изразцами. Характерно, что белокаменный декор централь-

Вкладыш № II

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УП/а/ - /продолжение/

ногого барабана выполнен в более крупных размерах. Кроме того аркатурный поясок, проходящий над окнами, усечен двойными арочками "с висячим каменьем".

Барабаны несут массивные луковичные главы, увеличенные тульями с крестами.

Внутри собор перекрыт коробовыми сводами, опиравшимися на четыре квадратных в плане столба и толстые стены. Тать светонесущих барабанов, высокие окна западного фасада и апсид освещают его интерьер естественным светом. Окна ^{известны} "кубатурами решетками" /имитация/. В глухих окнах северного и южного фасадов устроена искусственная подсветка. Собор имеет хорошую акустику.

Здание построено из большемерного кирпича /29-30x15x9,8-8,8/ на белокаменном цоколе. Первоначальные цоколи, сложенные из тесанного белого камня "в три ступени" /аршин в высоту и вершок вынос/, при постройке боярской и устройстве гульбища вокруг алтарных апсид почти полностью разобраны и заменены общим с корпусами цоколем из песчаника, декорированным выкружкой и валиком в полочках. Из белого камня выполнен весь резной декор, все тянутые профили тесаны из кирпича. Поставленный на песчаном грунте, собор имеет бутовый фундамент малого заложения, а прочность его обеспечивается толщиной кладки /стены толщиной 3,5 аршина, т.е. около 2,5 метров/ толстыми связями из брускового железа и высоким качеством раствора. Барабан центральной главы имеет диаметр 8,5 метров, а боковых глав - 7 метров. Как уже говорилось выше, купола и кровли

Вкладыш № 12

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УП/а/ - /продолжение/

покрыты гонтом. Последний обит железом и выкрашен медянкой.

Согласная цветовая гамма изразцов в сочетании с "медными" куполами, кирпичными стенами и белокашенной резьбой создают характерный для памятников XVII века цветовой эффект.

Внутри стены побелены по кирпичу.

Вкладыш № 13

к паспорту - дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УП/б/ - /продолжение/

убранства ставят здание в ряд наиболее ярких и выдающихся явлений русского зодчества второй половины XVII в.

Вкладыш № 14

к паспорту - Дворцовая усадьба Измайлово. Покровский собор.

Москва, Первомайский район, городок имени Баумана.

к разделу УШ - продолжение

- А.Чиняков, Архитектурные памятники Измайлова. Сб. "Архитектурное наследство", т. 2, М., 1952 г., с. 193-220.
- И.М.Спегирён, дворцовое село Измайлово, родовая вотчина Романовых, М., 1866 г., с. 19-24.
- В.ИГ.Ходмогоровы, Исторические материалы о церквях и селах, XVII-XVIII вв., вып. 1, Радонежская десятина Московского уезда, М., 1887 г., с. 34-36.
- И.Г.Сабельин, Домашний быт русских царей в XVI-XVII вв., М., 1893 г., т. 1, ч. 1, с. 43-196.
- И.Г.Грабарь, История русского искусства, изд. Кнебель, т. II, с. 101-150.
- Н.М.Левель, Измайлово. "Исторический вестник", 1913 г., № 2, сс. 616-642.
- А.И.Заозерский, Царская вотчина XVII в., М., 1937 г.
- П.Свињин, Подмосковное село Измайлово. "Отечественные досто-примечательности", 1821 г., № I, с. 98.
- Н.С.Стромилов, Измайлово, I-я царская ферма в ХУП в., Спб., 1872г.
- Н.Л.Тихомиров, Архитектура подмосковных усадеб, М., 1953 г., с. 20-24.
- П.Н.Петров, Ректор архитектуры Императорской Академии художеств - К.А.Тон /к 50-летию архитектурной деятельности/, Спб., 1865 г., с. 110.
- М.А.Ильин, Москва, М., 1963 г., с. 183-184.
- Н.В.Воронов и И.Г.Сахарова, Ук. соч., с. 81-101.
- А.И.Некрасов, Древние подмосковные, Александрова слобода, Коло-менское, Измайлово, М., 1923 г., с. 54-61.
- А.Н.Сперанский, Очерки по истории Приказа каменных дел Московского государства, М., 1930 г., с. 135.
- ЦГАДА, ф. 1239, оп. 2/52, ед. хр. 553. Книга расходная 1729 г., л. 119.
- ЦГАДА, ф. 1239, оп. 2/52, ед. хр. 553, л. 94, 100, 115, 119,































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 32, 1
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. куль.; Гл. Упр. по охр. пам., музеям; ГПМ ОИИ
 Адрес Москва, Первомайский район, Гагаринский пр-т, 10 (Государственное агентство по охране памятников)
 (АССР, край, область, район, волость или поселок, населительная единица, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дворцовая усадьба Исааково. Богоявленский собор.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТОВ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVII в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	деловую- раздирати- тельскую	жилые помещения	художес- твенные	не исполь- зуются
	X	X				

врезают во использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	изувечено
X			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республиканская	местная	на санитарии
	X		

наличие утвержденной охранных зон

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	документы	реставрационные материалы
X	X	X	X

места хранения документов

дата составления карточки

1984 г.


органы охраны	реставрационные мастерские	музей, галерея			
союзный	республиканский	местный			
X	X	X			

Составил ЕГУПОВА А.Л. искусствовед

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)


(Ф. и. о., подпись)



А. Егупова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Пятиглавый З-х апсидный квадратный в плане каменный Покровский собор стоит на холме в восточной части измайловского острова за пристройками б. государева двора, перестроенного в 1820 г. С юга, севера и востока окружён 5-стахными корпусами б. Богоделен. построенных в сер. XIX в. архитектором И. А. Чоном.

Первоначальный облик здания хорошо сохранился за исключением утраченных южных крыши южного и северного. В плане повторяет классическую схему крестово-купольного храма.

Отличается строгой линейностью всей композиции, характерной для московской архитектуры 2-й пол. XVII в. Редкое широко использованы мотивы древнерусского зодчества: членение фасадов сдвоенными полуциркульными, оформление барабанов глав профилированными килевидными кокошниками и др. Особенностью разнообразием форм отличается обработка оконных проёмов. Большой художественный интерес вызывает мастиром в использовании богатой плафонной керамики, покрывающей поверхности фасадов храма и шеек глав.

Монументальное и величественное здание собора является главной архитектурной доминантой и композиционным центром этого усадебного комплекса Измайлово, объединяя все его постройки как XVII, так и XIX веков.

Компактность плана, четкость членений, совершенство декоративного облика ставят здание в ряд наиболее ярких и выдающихся памятников русского зодчества XVII-XVIII в.