

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ
(недвижимые)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Минкультуры.

Главное управление по охране культурного наследия

наименее республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Деревня Палнаволоок

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. иск-ва
		1	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории). XVI-перв. пол. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА (АССР, край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)...

. . . . Республика Карелия, Олонецкий р-н, д. Палнаволоок
Проезд автобусом Олонец-Михайловское, далее
попутной машиной - 3.5 км.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. наз- начению	культур- но-про- светит.	турист.- экскур- сион.	лечебно- оздоро- вительн.	жилье посеще- ния	хозяй- ствен- ное	не ис- поль- зуется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учрежд. торгов. прочивл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 6 Вкладыш N 1 - к п. VIa), VIIa) на 1 стр.
Фото фрагментов - 5 Вкладыш N 2,3 - к п. VIIa) на 1 стр.
Генплан - 1 Вкладыш N 4 - к п. VIIa), VIII на 1 стр.
Карта схема - 1
Схема фотофиксации - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	-история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а) для памятников истории	-история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	-автор, строитель, заказчик, история создания

Палнаволоок – одно из старейших поселений Олонецкого района. Первое обнаруженное упоминание о нем в писцовом делопроизводстве относится к середине XVI в., когда деревня была названа описательно “на Наволоке”, но ее тождество с будущим Палнаволоком уверенно устанавливается по именам крестьян, живущих в ней в 1563 и 1587 гг. [1; 8].

В 1563 г. поселение на Наволоке включало 3 крестьянских двора, в 1582 г. – 5 дворов крестьянских и 2 двора пустых [1; 8]. Деревня сильно пострадала в начале XVII в., когда большая ее часть запустела из-за того, что “жильцов побили литовские люди в разоренье”: в 1616 г. она включала 1 двор крестьянский, 1 двор бобылий и 5 дворов пустых [9]. Но к середине XVII в. поселение, оправившись от разорения, включало уже 5 дворов крестьянских [6]. В трудные времена начала XVIII в., когда многие дворы в этой части края были покинуты жителями из-за ряда голодных неурожайных лет, Палнаволоок устоял: здесь из пяти только один двор “впусте” (его обитатель – бобыль – умер незадолго до переписи). Всего же в то время в деревне проживало не менее 25 чел. [7]. Заметный рост поселения намечился во второй половине XVIII в., когда согласно ревизским сказкам в Палнаволоке проживало в 1763 г. 61 человек, а в 1782 г. – 70 чел. [10; 11]. Видно, существенных изменений в размерах деревни в течение XIX в. не произошло, поскольку к 1873 г. ее население составляло 77 человек, проживавших в 14 дворах [5, с.157]. (см. Вкладыш N1)

б) перестройка и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника:

Уже к 1930-м гг. намечилась устойчивая тенденция уменьшения размеров деревни, население которой к 1933 г. снизилось до 186 чел. [7, с.52]. Этот процесс, протекавший относительно медленно до середины XX в., в 1960-е гг. резко ускорился, а после 1979–1980-х гг. принял лавинообразный характер, в результате чего к 1995 г. была утрачена половина существовавших в 1920-х гг. домов. По-видимому, судя по следам, большинство утраченных домов составляли многорядную планировочную структуру с однонаправленной ориентацией построек в южной части поселения. В настоящее время деревня используется преимущественно как дачное поселение, а искажения ее первоначального облика включают разрушения и утраты, связанные с естественным обветшанием, разборки и укорочения хозяйственных частей домов-комплексов, замены тесовых кровель шиферными, нарушение традиционного декоративного убранства, полную утрату таких хозяйственных построек как амбары и риги, строительство нетрадиционных сооружений – одного кирпичного домика и двух хозяйственных построек.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	-характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	-характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
а) для памятников архитектуры	-основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монументального искусства	-основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревня Палнаволоок входит в Михайловский куст поселений - людиковский анклав в ливвиковском этническом ареале. Она расположена на полуострове южного берега озера Лоянского и связана тупиковым подъездом с транзитной дорогой, объединяющей поселения куста. Тип заселения - приозерный. Основной структурообразующий элемент - озеро, охватывающее поселение с трех сторон. Объемно-планировочная структура - смешанная сележно- и прибрежно-рядовая с взаимоперпендикулярными порядками домов, которые расположены преимущественно на восточном и, частично, западном побережье полуострова и вдоль поперечной дороги, связывающей прибрежные порядки между собой. Для обоих берегов южной части полуострова, а также для южной обстройки поперечной дороги характерна восточная ориентация лицевых фасадов домов в сторону основной акватории озера. При этом три дома на западном побережье обращены к озерной бухте своими дворовыми фасадами, а въезд в деревню на восточном побережье проходит между лицевым и дворовым фасадами двух пар домов с восточной ориентацией фасадов. В северной части деревни преобладает южная ориентация домов, и только два дома ориентированы на водоем - по одному на западном и восточном побережье полуострова. (см. Вкладыш N 1, 2, 3, 4)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Исключительно благоприятные ландшафтные условия в сочетании с уникальностью и хорошей "читаемостью" объемно-пространственной структуры предопределили несомненную историко-архитектурную ценность планировки и застройки Палнаволока. Сами по себе ее составные элементы - жилые и хозяйственные постройки не обладают особыми эстетическими достоинствами, но имеют большое научное значение, связанное с достоверностью архитектурно-строительных форм и приемов, типичных для деревянного зодчества михайловских карел, составляющих интереснейшую этнолингвистическую общность - людиковский анклав в южноливвиковском этническом ареале.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. - Л., 1930 ✓
2. Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1926 г.) - Петрозаводск, 1928. (см. Вкладыш N 4) ✓

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:			+		
для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. иск-ва				
для памятников монументального искусства:	цоколя постаментов скульптур грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	сохраня	республи.	местная	не состоит
а) категория охраны				+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На территории Михайловского сельского совета, жилые и хозяйственные постройки в личном владении.

дата и № охранного документа

дата составления паспорта
10 июля 1995 г.

составитель В.П. Орфинский, доктор архитектуры; Гришина И.Е., архитектор.

Ф., и., о., должность или профессия

В. Орфинский *Гришина*
подпись

Инспектор по охране памятников

подпись



D000026331

Республика Карелия, Олонецкий р-н, д.Палнаволока.

Вкладыш N 1

К пункту VIa)

Заметный рост Палнаволока приурочен к началу XX в.: в 1905 г. деревня включала 21 дом со 112 жителями и представляла собой достаточно зажиточное поселение, в котором усредненное количество лошадей и коров существенно превышало аналогичные показатели по Михайловскому обществу, Важинской волости, Олонецкому уезду и Олонецкой губернии в целом [4, с.46-47, 76-77, 80-81, 292-293]. Видимо, в это время была проложена сухопутная дорога, связывающая поселения Михайловского куста друг с другом.

Своей кульминации процесс укрупнения деревни достиг в 1926 г., когда население Палнаволока составило 197 чел. при 42 хозяйствах, из которых только 6 были некрестьянскими [2, с.81-82].

К пункту VIIa)

Явное различие принципов ориентации домов позволяет предположить, что существующая в настоящее время объемно-планировочная структура поселения разновременна: северная ее часть стадially старше южной и, скорее всего, сохранила принцип планировки первоначального поселения с порядками домов, ориентированными лицевыми фасадами "на лето" и повернувшимися озадками в сторону неблагоприятных северных ветров.

По-видимому, в кон.XIX-нач.XX в. в южной части деревни в связи с увеличением населения и прокладкой сухопутной дороги возникли расположенные вдоль последней восточные порядки домов, которые затем дополнились параллельными им порядками в западной части полуострова, сохранившими в силу тенденции к упорядочению планировки и застройки ориентацию лицевых фасадов на восток, отказавшись тем самым от традиционной приоритетной ориентации "на лето" или на близлежащий водоем.

Деградация деревни 1960-1990-х гг. привела к утрате половины жилых построек, но сохранившаяся часть застройки периметра разностадиальных объемно-планировочных образований северной и южной части полуострова позволяет не только мысленно воссоздать облик деревни периода ее расцвета, но, более того, с некоторых видовых точек и в настоящее время воспринимать его визуально.

Республика Карелия, Олонецкий р-н, д.Палнаволоок.

Вкладыш N 2

К пункту VIIa)

По состоянию на 1995 г. функциональное зонирование Палнаволоок включает жилую зону, вытянувшуюся узкой полосой вдоль восточного и западного берега полуострова и по сторонам поперечной улицы и состоящую из жилых домов и преимущественно огражденных дворовых территорий. Позади жилой зоны в средней части полуострова расположена зона антропогенного ландшафта, представленного пашней. На берегу полуострова находится хозяйственно-бытовая зона с расположенными на ней одиночными банями и баням "городком" в юго-восточной части побережья.

Застройка деревни представлена 22 жильными домами, из которых только 1 нетрадиционен, а остальные являются или являлись в прошлом домами-комплексами, и 16 банями. Все постройки деревянные (кроме одного нетрадиционного кирпичного дома), одно-двухэтажные, рубленные из бревен "в обло" и "в полуторную чашу", с самцово-слеговыми и стропильными крышами.

Все дома-комплексы принадлежат к типу брус - равноширокому и с незначительно зауженным или уширенным двором-сараем. Из них большинство перекрыто общими двускатными крышами, и, реже - отдельными над жилой и хозяйственной частями. Комплексное жилище, построенное до 1940- гг., имеет, как правило, следующую планировочную структуру: в жилом передке-пятистенке с асимметричным продольным перерубом расположены изба и горница соответственно с тремя и двумя окнами на лицевом фасаде. Изба - ядро жилой части отличается особой устойчивостью планировки. Она оборудована русской печью, установленной в углу рядом со входом и ориентированной устьем к лицевой стене. При этом на боковой стене прорублено только одно сдвинутое к "большому" углу окно.

Горницы во всех домах отапливаются печами-лежанками, за исключением одного случая отопления русской печью. Позади передка в срубе хозяйственной части находятся сени с выгороженным чуланом. За ними - двухэтажный двор-сарай.

В более поздних домах-комплексах (1940-1960-е гг.) жилой передок чаще всего решен в виде пятистенка с поперечным перерубом с горницей в лицевой части и проходной избой позади нее.

Хозяйственные части домов-комплексов в своем развитом виде представлены только в шести постройках (кон. XIX в. - 1910-е гг.). Они отличаются относительно большими

Республика Карелия, Олонецкий р-н, д.Палнаволока.

Вкладыш N 3

К пункту VIIa)

размерами, в торце двора находятся хлева (два или один), включенные в конструктивно единый сруб хозяйственной части (без устройства автономных срубов хлевов и столбовых опор под задней стеной сарая, характерных для дворов-сараяв в русской части Карелии). Над сараем по затяжкам строгил или по специально врубленным балкам настилаются доски или жерди для хранения сена. Большинство дворов-сараяв Палнаволока срублены в 1940-1960-х годах при строительстве новых или при перестройке старых домов. Они уменьшены по сравнению с дворами-сараями кон. XIX в. - 1910-х гг. и, как правило, не имеют срубов хлевов, но сохраняют традиционную вертикальную структуру: двор, над ним сарай и выше - настил для сена.

Современный облик деревни отличает почти полное отсутствие декоративного убранства домов. Из традиционных декоративных деталей крыши представлены кронштейны с простейшей обработкой и гладкие причелины цельного сечения с порезкой конца в виде выкружки.

С конца XIX-начала XX веков получил распространение брус, служивший опорой балкона или основанием карниза. В Палнаволоке только 2 дома начала XX века имеют щипцы без карнизов и фасадных брусов, 2 постройки (кон. XIX-нач. XX в.) сохранили следы фасадных брусов и, предположительно, балконов с низким ограждением по всей длине основания фронтона. Остальные дома - с фасадными брусами, покрытыми навесом-кровелькой или с подшивными карнизами.

Бани, представляющие хозяйственные постройки Палнаволока - двухкамерные под двускатными крышами за исключением одной, самой старой с односкатным покрытием. Преобладают дощатые предбанники (бани чаще всего рубились в виде четырехстенков) с боковым входом. большинство бань - черные с дымоволоком в задней торцовой стене.

Планировка однотипна: печь установлена в углу рядом со входом и обращена устьем к боковой стене. (Исключение - баня с печью в дальнем от входа углу). Рядом с печью - полук. Мыльное помещение освещается одним окном, а большинство предбанников не имеют естественного освещения. Бани Палнаволока относительно архаичны и подвергались меньшему воздействию со стороны традиционных архитектурно-конструктивных решений жилища по сравнению с аналогичными

Республика Карелия, Олонецкий р-н, д.Палнаволоок.

Вкладыш N 4

К пункту VIIa)

постройками соседних ливвиков. Подтверждение тому – отсутствие фронтовых перерубов, что соответствует конструктивной логике небольшого сооружения, каким является баня. В то же время, в Палнаволоке зафиксирована очень редко встречающаяся обшивка перерубов или полностью сруба бани, что можно объяснить поздним стремлением как к эстетизации постройки (аналогично жилому дому), так и к защите сруба от преждевременного разрушения.

Общая площадь деревни – 13,5 га.

К пункту VIII

3. Список населенных мест Карельской АССР (по материалам Переписи 1933 г.) Петрозаводск, 1935. ✓
4. Список населенных мест Олонецкой губернии (по сведениям 1905 г) – Петрозаводск, 1907 г. ✓
5. Список населенных мест Российской империи. XXVII. Олонецкая губерния (По сведениям 1873 г.) – СПб., 1879 ✓
6. Переписная книга 1646г. – РГАДА, ф.1209, кн.980 ✓
7. Переписная книга Олонецкого уезда 1707 г. – РГАДА, ф.1209, кн.8579 ✓
8. Писцовая книга 1582 – РГАДА, ф.1209, оп.1, кн.963 ✓
9. Писцовая книга 1616–1619 гг. – РГАДА, ф.1209, кн.8551 ✓
10. ЦГА РК, ф.4, данные третьей ревизии за 1763 г. ✓
11. ЦГА РК, ф.4, данные четвертой ревизии за 1782 г. ✓
12. Архив НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Республики Карелия:
 - 12.1. Материалы к инвентаризации памятников истории и культуры Карелии. Обоснование для принятия на учет вновь выявленных историко-архитектурных объектов Олонецкого района. Научный руководитель Орфинский В.П. – Петрозаводск, 1993
 - 12.2. Историко-архитектурное исследование деревень Большая Сельга, Лисья Сельга, Палнаволоок (Республика Карелия, Олонецкий район). Научный руководитель Орфинский В.П., ответственный исполнитель Гришина И.Е. – Петрозаводск, 1995

Примечание: Анализ письменных источников XVI–XVIII вв. выполнен канд.ист.наук И.А.Черняковой























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.1 N 1.61.9

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

Главк охраны культурного наследия МК РФ (индекс)

Адрес РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН, Д. ПАЛНАВОЛОК
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ДЕРЕВНЯ ПАЛНАВОЛОК

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		1	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVI - ПЕРВ. ПОЛ. XX В

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

назначе утвержденных охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
10 июля 1995 г.

М. П.

Составитель Гришина И.Е., архитектор

и ответственный за сохранность памятника (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Находится в составе Михайловского куста деревень - особого этнического анклава в ареале южных карел-ливвиков. Расположена на полуострове южного берега оз. Лоянского. Объемно-планировочная структура - смешанная сележно- и прибрежно-рядовая с взаимоперпендикулярными порядками домов - отражает последовательность освоения территории полуострова. Ландшафтное окружение, обеспечивающее визуальные связи с другими деревнями куста, является неотъемлемой частью облика поселения. Застройка представлена 20 традиционными домами-комплексами (кон. XIX-1950-е гг.) и 16 банями, рубленными из бревен, отличается хорошей сохранностью и характеризует архитектурно-строительные формы и приемы, типичные для михайловских карел.

Площадь деревни - 13,5 га.