

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000092000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главк охраны памятников М.К.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Место первой буровой скважины Грозненских нефтяных промыслов

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
	X		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1893 г. обеш.—1968 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧИАССР, г. Грозный, старопромыс-

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ловский район, участок № 1

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб		X	болы. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Выявляет на ф.а.

а)	{ для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
		— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		— автор, строитель, заказчик, история создания.

Падение крепостного права способствовало быстрому развитию капитализма в России. Промышленность и транспорт увеличивали спрос на нефтепродукты.

Определенная степень геологической изученности Грозненского района способствовала расширению разведок на нефть и, вряду других причин, послужило основой для становления Грозненского нефтяного района.

28 июня 1893 года на Ермоловском участке близ города Грозного фирмой "И.А.Ахвердов и К^о" была начата бурением нефтяная скважина. 6 октября 1893 года с глубины 62 сажени ударил мощный фонтан высококачественной бензиновой нефти. За две недели функционирования она выбросила 150 тыс. пудов нефти. Последующие скважины дали еще более мощные фонтаны нефти.

Скважина [—] положила начало промышленной разработке Грозненского нефтяного месторождения — Грозненской нефтедобывающей промышленности. В результате бывший заштатный город Грозный получил мировую известность.

Проект памятника разработан А.И.Александровым и Б.Н.Немцовым. Обелиск установлен в 1968 г.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

ИСТ

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **не проводились**

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Обелиск расположен в балке около 9-го городка Ставропольского района вправо от поворота дороги со Старого поселка на 15-й участок.

Над устьем первой скважины установлен обелиск из листовой стали на каркасе из труб. Нижняя часть обелиска в форме треугольника с основанием в 1,5 м. и катетами в 3,8 м. Высота обелиска 11 м. Поверхность его окрашена в серебристый цвет. На лицевой стороне обелиска закреплен макет бурильного долота со штангой /материал-дерево, цвет черный/. Ниже расположена доска с текстом: "Здесь 6/19/ октября 1898 года получен первый фонтан нефти из пробуренной скважины № 1/1 положившей начало Грозненской нефтедобывающей промышленности". Доска имеет размеры 0,7 x 1,1 м. /литее, чугун/, буквы рельефные бронзированы на фоне зеленого цвета. Основание обелиска прямоугольное в плане с размерами сторон 4,8 x 2,0 м. и высотой в 0,5 м., цвет зеленый. В основании, у передней плоскости обелиска, расположен лжк с

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник, связанный с развитием Грозненского нефтепромышленного района.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ЦГА ИСТОРИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ЦГПУ "Старо-Грознефть", проектно-сметная группа, дело 17-68
Г. Ершов. Где находится первая грозненская нефтяная скважина?
"Грозненский рабочий" 1962 г., 29 июня.
Ершов Г. А. и др. Чудесный источник. Грозный, 1971, с. 26
М. М. Ликин. Начало Грозненской нефтепромышленности в очерках.
Екатеринодар, 1909, с. 2-3.

Памятники Северного Кавказа. Изд. "Сов. Россия", М. 1976, сс. 309, № 309

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптур грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		X	

б) дата и № документа о принятии под охрану

заставленные с/м ЗС АССР
№ 446 от 27.10.84 года

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установл.



г) балансовая принадлежность и конкретное использование

НГТУ * Старогранитъ *

д) дата и № утвержденного документа

нет

Дата составления паспорта

Составитель Севостьянов М. П., преподав
(ф. и. и. должность или профессии)

5 ИЮН 1984

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

ЧИ АССР, г. Грозный, Старопромысловский район, участок № 1
Место первой буровой скважины...

К § 7а

крышкой. Под ней расположено устье скважины в виде остатков
трубы. Здесь на приваренной металлической пластинке вырезан
текст: "скв. 1-1 1893 г"

Обелиск установлен на приподнятой площадке /со сторонами
14,2 x 8,0 м./ покрытой бетонными плитками с невысоким ка-
менным бордюром по периметру. Она, в свою очередь, расположена
на площади в 32,1 x 18,3 м. также покрытой бетонными плитами.
У обелиска посажены деревья, кустарники и цветы.

От обелиска к дороге проложена асфальтированная дорожка.



ЗДЕСЬ

6 (19) ОКТЯБРЯ

1893 ГОДА

ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ

ФОНТАН НЕФТИ

ИЗ ПРОБУРЕННОЙ

СКВАЖИНЫ №1/1

ПОЛОЖИВШЕЙ

НАЧАЛО

ГРОВНЕНСКОЙ

НЕФТЕДОБЫВАЮ-

ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР (индекс)
Главк охраны памятников МЭК.
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес: ЧИ АССР, г. Грозный, Старопротомисловский р-н, участок № 1
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Место первой буровой скважины Грозненских неф-

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

<small>памятник археологии</small>	<small>памятник истории</small>	<small>памятник архитектуры</small>	<small>памятник монумент. ис-ва</small>

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1898, обел. - 1968 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

<small>по первоначальному назначению</small>	<small>культурно-просветительное</small>	<small>туристско-экскурсионное</small>	<small>лечебно-оздоровительн.</small>	<small>домовые помещения</small>	<small>хозяйственные</small>	<small>не используется</small>
		X				

предлож. по исполн., _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

<small>хорошее</small>	<small>среднее</small>	<small>плохое</small>	<small>аварийное</small>
X			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

<small>союзная</small>	<small>республ.</small>	<small>местная</small>	<small>не состоит</small>
		X	

наличие утвержденной охранной зоны да / нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

<small>паспорт</small>	<small>фотографии</small>	<small>обмеры</small>	<small>реставрационные мастерские</small>
X	X		X

место хранения документов _____

Дата составления карточки 3 июля 1966 г.

<small>органы охраны</small>			<small>реставрационные мастерские</small>		<small>музей, архив, НИИ</small>
<small>союзный</small>	<small>республикан.</small>	<small>местный</small>	<small>республикан.</small>	<small>местные</small>	
X	X	X			

Составитель М. П. Севостьянов М. П., преподав.
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
(ф., и., о., подпись)



Фото или схематический план



Обелиск ^{Краткое описание} на месте первой буровой расположен в балке около 9-го городка Старопромышловского р-на. Обелиск треугольной формы из листовой стали высотой в 11 м. Основание бетонное 4,8 x 2,0 м. На лицевой стороне обелиска закреплён макет бурового долота со штангой. Ниже прикреплена металлическая доска с текстом: "Здесь 6/19/ октября 1893 года получен первый фонтан нефти из пробуренной скважины № 1/1 положившей начало Грозненской нефтедобывающей промышленности".

У передней плоскости обелиска люк с крышкой. Под ней устье скважины в виде остатков трубы. Здесь прикреплена металлическая пластина с вырезанным текстом: "Скв. 1-1 1893 г." Обелиск расположен на специально спланированной площадке.

Авторы проекта Александров А.И. и Немцов Б.Н.

Обелиск установлен в 1968 г.