

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории
 (изменение российского органа охраны памятников)
 и культуры Министерства культуры РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ригаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

вторая половина XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА КАССР Муезерский р-н д. Ондозеро.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

(наиболее дальний округ; населенный пункт; нузы поселка)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиотека		санаторий, санаторно-профилакторий	бани,	учреждения здравоохранения, промышленность, склады +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 4
- Фото фрагментов — 2
- Генплан —
- Обмеры: план — 1
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций, |
| a) для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика события в эпохе, с которым объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания, |

Автор постройки не установлен. Рига поставлена во второй половине XIX в. ^{установлена}. Дата на основе анализа характерных строительных приемов (характер обработки бревен, сопряжения косяков).

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Увеличена по высоте дверь, прорублено окно с восточной стороны.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, иллюстрации, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников музея, иска	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Рига стоит за деревенской окольцей. Представляет собой одноэтажную, однокамерную постройку. С запада прорублена двухкосящая дверь. На северной ^{стороне} небольшое окошко-продух, на восточной—большое окно. Пол настлан по лагам, уложенных прямо на грунт. Потолок образован из продольно уложенных пластин, выпуски которых выходят на фасадах. Колосники из жердей устроены в три яруса. Печь находится справа от дверей. Сложенна из валунов и кирпича-сырца в виде усеченной пирамиды, устьем обращенная к входу. Печь стоит на рубленном очаге. Рига рублена из бревен 25-28 см. "вя обло". Кровля двухскатная, гвоздевая из дороженой доски в два слоя. Размеры в плане 5,22x5,15 м.

б) обзор оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

Типичная крестьянская постройка северного типа второй половины XX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружено.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя	хорошее	
для памятников археологии	важнейших находок		
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+	
	стен		
	покрытий	+	+
	потолков		
	целы		+
	декора фасадов		
	интерьеров		
в интерьере:	живописи		
	скульптуры		
	приклад. ис. ви.		
для памятников монументального искусства	новой		
	поставлены		
	скульптуры		
	группы		
	красочного слоя		

XII. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) Категория охраны

соглас.	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

не установлены

в личной собственности

г) базисная принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Прохорова О.Ю. ст.архит. производ-
ственной группы по охране памятников.

25 июня . . . 1988 г.

Испектор по охране памятников Маркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Балашов



D000026315*













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (человеческие)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес КАССР Муезерский р-н д. Ондозеро
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Рига

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- зрелищное	лечебно- оздоровительное	жилье помещения	хозяйственное	по использует
					+	

включение в региональные музеи

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
25 июня 1988 г.

М. П.

Составитель Прохорова О.Ю. ст.архит.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местные
+	+	+

Испектор по охране памятников

Маркова В.М.

(Ф. и.о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Рига стоит за деревенской околицей. представляет собой одноэтажную, однокамерную постройку. С запада прорублена двухкосящая дверь. На северной стене небольшое окошко-продух, на восточной - большое окно. Пол настлан по лагам, уложенных прямо на грунт. Потолок образован из продольно уложенных пластин, выпуски которых выходят на фасадах. Колосники из жердей устроены в три яруса. Рига рублена из бревен 25-28 см. "в обло". Кровля двухскатная, гвоздевая. Размеры в плане 5,22x5,15 м.

Рига представляет собой типичную крестьянскую постройку северного типа.

