

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования

(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры Минкультуры РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

начало XX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР,

г. Сортавала, ул. Куйбышева, 11

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библио. клуб		бани, санкт. д/отд.		учреждения торгов. промышлен. скла	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 1

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор постройки не установлен. Домозведен в начале XVII века.

Дата постройки определена на основе опроса местных старожилов и по документам Республиканского бюро технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства КАССР. Строители дома не установлены.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Проведена частичная перепланировка помещений в связи с неоднократной сменой владельцев дома и изменением числа семей, заселявших дом (установка дощатых перегородок).

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер,

Дом занимает рядовое положение в планировочной структуре улицы Куйбышева и выходит своим главным фасадом на красную линию.

Объем здания компактен и прост. Это — одноэтажная постройка, имеющая форму параллелепипеда, поставленная на высоком цоколе, с двускатной крышей и мансардой с четырехскатной крышей. С главного фасада примыкает низкое крыльцо под двускатным навесом, а со двора — высокое крыльцо под навесом.

Главный фасад имеет асимметричную композицию. Парадный вход несколько смещен влево от геометрического центра здания. На одной оси со входом находится объем мансарды с четырехсторонним фронтом, освещенным одним окном.

Слева от входа размещено одно окно основного объема, а справа два сближенных окна. Левая часть дома группируется вокруг развитой прихожей. На главный фасад выходят окна парадных комнат дома, кухня и спальня ориентированы во двор. Двухмаршевая лестница ведет в обширную, имеющую форму буквы Т. мансарду. Помещения дома отапливаются русскими печами. Здание имеет скромное декоративное оформление. Боковины и нижняя часть оконных наличников лишены декора. В верхней части наличников устроены прямоугольные кронштейны, на которые опирается профилированный карниз. Профилированная обшивка образует на фасаде два яруса: первый — от верха цоколя до основания мансарды — горизонтальные доски, второй — сама мансарда — вертикальные.

Фрусы разделяются горизонтальной тягой. Углы здания оббиты дощатыми лопатками. Дом рублен из бревен "в лапу" и оббит тесом по прибоянам. Крыша стропильная, перекрытия деревянные, кровли металлические, цоколь бетонный. Размеры дома в плане — 8,5 x 11,3 м.

6) общая оценка общественной, научно исторической и художественной значимости памятника.

Типичный памятник жилой архитектуры Сортавалы начала XX в. с характерными типологическими чертами рядовой застройки города этого периода (асимметричный фасад с мансардой под четырехсторонней крышей, бескоридорная группировка внутренних помещений).

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Республиканское бюро технической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства КАССР

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя			
	ближайших нацок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций			
	стен	+		
	покрытий	+		
	потолок	+		
	пола	+		
	декора фасадов	+		
	интерьеров	+		
в интерьере:	живописи			
	скульптуры			
	прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства	покоя			
	постамента			
	скульптуры			
	грунта			
	красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны				+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

не установленыг) балансовая принадлежность и конкретное использование Производственный жилищно-ре-
монтный трест г. Сортавала, жилые помещенияд) дата и № охранного документа не имеется

дата составления распорта

26 марта

1988

Составитель Рыжкин В.Р., архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Маркова З.М.

Заведующий по охране памятников

М. П.









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) Лист 10
Файл №
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главное управление памятников МК РСФСР
 Адрес Карельская АССР, г. Сортавала, ул. Куйбышева, 11
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ДОМ ЖИЛОЙ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА начало XX века

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по исходу из сохранить существующее использование

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
+			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Министерство культуры РСФСР
Главное управление памятников

Дата составления карточки 28 марта 1988 г.
М. П. Быккин В. Р., архитектор

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные
+	+	

Испектор по охране памятников Маркова В. М.
(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом занимает рядовое положение в планировочной структуре ул. Куйбышева, выходя главным фасадом на ее красную линию. Это одноэтажный, компактный объем, имеющий форму параллелепипеда, поставленный на высокий цоколь, с мансардой под четырехскатной крышей. Главный фасад асимметричен со смещением от геометрического центра парадным входом и объемом мансарды. Жилая часть дома группируется вокруг развитой прихожей. На главный фасад выходят окна парадных комнат. Здание имеет скромное декоративное решение. Дом сложен из бревен "в лапу" и обшият профилированным тесом по вертикали от верха цоколя до низа окон и в пределах мансарды, и по горизонтали в средней части фасада. Является типичным памятником жилой архитектуры Сортавалы с характерными чертами рядовой застройки начала XX в. Основные габариты дома в плане - 8.5x13.5 м.