

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
использования памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ДОК МЧДО БОКАРЕВА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
1913 годIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г.Петрозаводск,
ул.Лысая-13

(АССР, край, обл, ст., район, автономная обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библиотека			больница, санаторий, дом отдыха	+	учебные торговые промышленные склады

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— 3
- Фото фрагментов— 3
- Генплан— I
- Обмеры: план— I
- фасад—
- разрез—
- Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

—история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель неизвестны. Построен в 1913 году для семьи Бокаревых.

Вероятно, первоначально дом представлял тип "бруса" с двухконечным кильем, разделенным сенями с главным входом.

На главный фасад выходили помещения избы и горница, во двор — две жилые клети.

Возможно, дом имел хозяйственную часть. Крыша была покрыта дранкой.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

С дворового фасада к жилью пристроены хозяйственные помещения. На чердаке устроена мансарда, крыша покрыта шифером.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, привлекательного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Занимает рядовое положение в застройке, расположена по красной линии улицы Шуйской.

Дом одноэтажный, деревянный. Объемно-планировочная структура представлена расположенным по одной оси первоначальной жилой частью дома и поздними пристройками к ней со стороны двора.

Дом разделен продольным перерубом на две половины с анфиладной планировкой помещений. Входы расположены в пристройках с южного фасада здания. Жилая часть — прямоугольный в плане сруб, покрытый трехскатной вальмовой крышей. Стены рублены "в обло", снаружи оббиты тесом с выделением в виде лопаток выпусков бревен. Лопатки оформлены накладными профилированными элементами. Главный фасад разделен перерубом асимметрично на 2 и 3 окна, для помещения горницы и избы, имеющие так же по два окна на боковых фасадах. Окна оформлены наличниками из гладкостроганной доски с несложной контурной резьбой по бокам и "кистями" внизу. Широкая подоконная и парадоконная доска с треугольным завершением украшены накладными элементами в форме роiba.

Пристройки в дворовой части дома разновысокие и разноширокие, покрыты односкатными и двухскатными кровлями. Стены снаружи оббиты горизонтальными досками. Наличники на окнах простые из гладкостроганной доски.

Стены внутри дома оклеены обоями, потолки и полы плоские дощатые по балкам. Двери простые и филенчатые. Окна трехкосящие с подоконной доской.

Фундамент и цоколь здания сложены из бутового камня из цементном растворе. Крыша стропильная с шиферным покрытием.

Максимальные габариты дома в плане 10,5 x 22,5 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная крестьянская жилая постройка
Прионежья, образец застройки бывшего Сулакгорского
починка г. Петрозаводска начала XX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Республиканская биро технической инвентаризации.

Технический паспорт на дом.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя			
	и жилейных изолодок			
для памятников архитектуры	конструкций			
и истории	стен	+		
	покрытий			
	потолков			
	пола			
	декора фасадов			
	интерьеров	+		
в интерьере:				
	живописи			
	скульптуры			
	прикл. ис-ва			
для памятников монумен-				
тального искусства	цоколя			
	постамента			
	скульптуры			
	Грунта			
	красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	согласно	республ.	местнаг	не состоит
			+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров КАССР
от 21 апреля 1971 г. № 199

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Находится в личной собственности
жилые помещения

и. инициалы

д) дата и № выданного документа



198 г.

Испектор по охране памятников

М. П.

Составитель Копилин В.Г. архитектор

(ф., и., отч., звание или профессия)

Маркова В.М.

г. Петропавловск, Базин



D000027571













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2 I.61.II
 (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР г.Петрозаводск, ул.Шуйская-13
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом жилой Бокарева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ца

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1913 год

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристско-
экскурсионное

лечебно-
оздоровительное

жилье
помещения

хозяйственное

не
используется

предлож. по использ.

туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

удовле-

тврдийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+



органы охраны					
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Константин В.Г. - архитектор					

Испектор по охране памятников

Маркова В.М.

Марков, Валентина Михайловна

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен по красной линии улицы. Дом однозаданный, деревянный, поставлен на невысоком цоколе.

Объемно-планировочная структура состоит из расположенных по одной оси первоначальной жилой части дома и поздними пристройками к ней со стороны двора. Жилая часть первоначально представляла собой двухконечное жилье, разделенное сенями. Прямоугольный в плане сруб, рулен "в обло", покрыт трехскатной вальмовой крышей. Стены снаружи обшиты тесом, окна оформлены наличниками. Поздние дворовые пристройки разноширокие и разновысокие.

Габариты в плане 10,5 x 22,5 м.

Дом интересен как образец застройки бывшего Сулажгорского починка г.Петрозаводска начала XX века.