

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		<b>ЗДАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КОЛЛЕГИЙ.</b> Ленинград, Университетская наб. 7 и 9, Менделеевская лин. 2, Биржевая л. 2	1722- - 1750

1. Даты основных пристроек и перестроек

1833-1838 - перестройка здания под университет. Перестройка коснулась почти исключительно внутреннего расположения здания. Наиболее существенным является постройка актового зала и церкви. Наружная аркада со стороны площади была превращена в теплую галерею, а 12 гранитных крылец - разобраны.

2. Автор, строитель, заказчик

Архитектор Доменико Трезини. Помощником его на постройке, а после его смерти /в 1734 году/ и единоличным строителем здания был Джузеппе Трезини.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Внутри здания сохранился Петровский зал - одно из немногих помещений, уцелевших от эпохи первоначальной постройки города и не затронутых переделками. Скульптурные украшения стен и потолка состоят из гирлянд, орлов, корзин с цветами, купидонов и женских фигур. Живописный плафон и вделанные в стены картины написаны маслом на холсте в 1732 г. Два камина со скульптурой.

Министерства Высшего Образования.

5. Кем и как используется

Ленинградский Государственный Университет

6. Техническое состояние памятника

Фасады здания требуют ремонта и реставрации. Кровли и перекрытия восстанавливаются. Петровский и актовый залы отреставрированы.

7. Тип, материал и основные конструкции

Здание кирпичное, оштукатуренное, трехэтажное. Перекрытия сводчатые и по балкам.

Каждый из двенадцати корпусов, составляющих здание, имеет самостоятельную кровлю.

Первое мазанковое здание 12-ти коллегий находилось на Петроградской стороне на Троицкой площади. С переносом центра города на Васильевский остров здесь была намечена постройка каменного здания Коллегии. Корпуса коллегии должны были быть построены в одну линию, но с раздельными крышами, как это было в мазанке здании на Троицкой площади. Эта основная идея архитектурного замысла принадлежала самому Петру I. На постройку здания в 1724 г. состоялся первый известный в России архит. конкурс, в котором принял участие ряд работавших в Петербурге архитекторов. Петр I утвердил проект Доменико Трезини. Заложено здание было еще в 1722 году, а также начата кладка фундамента по заранее установленным его табаритам.

К 1727 году здание было возведено под крышу, а в 1732 году в нем состоялось первое заседание Сената. Однако, достройка здания продолжалась до 1750 года. В 1741 году была закончена постройкой аркада с галереей под ней вдоль дворового фасада. В 1750 г. кровли были покрыты железом, а стропила переставлены с более крутым уклоном. В 1819 г. четыре из 12-ти корпусов здания занял университет, а к 1835 г. здание ему было передано целиком. В 1833 г. для приспособления здания к нуждам университета была создана строительная комиссия. Проект переделки здания был исполнен арх. Шедриным, а надзор за работами возложен на арх. Шретера. Территория университета была расширена прирезкой земли от 1-го Кадетского корпуса и от площади перед зданием. На этой последней садовник Буш разбил сад, вокруг которого была установлена решетка. В 1834 г. были разобраны 12 гранитных крылец, устроенных при Екатерине II, а на соседнем купленном для университета участке арх. Шедрин построил ректорский домик. 12-го апреля 1836 г. Николай I удтвердил проект церкви в верхнем этаже над главным входом. 29 июня 1837 г. она была освящена.

9. Фото

Тогда же был сооружен Актовый зал с двадцатью ионическими колоннами белого мрамора. Открытие университета состоялось 25-го марта 1838 года.

Фото



Общий вид с Невы.



Главный фасад.



Дворовый фасад.



Петровский зал.

ФОТО



Главная лестница. 2-й этаж.



Актовый зал.

Грабарь И. История русского искусства. т. III.

Григорьев В. Импер. СПБ Университет в течеи. первых 50 лет его существования. СПБ. 1870.

Шульгин И. О нач. и постеп. возраст. Университета. 1838. стр. 1-30.

Божаринов и Эрастов. Петербург в Петрово время. 1901. стр. I-II, 63, 65-66, 114-115, 130. 156.

Собрание планов, фасадов и разрезов достопримечат. здан. СПБ. 1826 лист 55.

Проспект Госуд. Коллегий грав. 1750 и 1753 г. "Музе" города СИГ № № 1196 и 4860.

Рисунок сепии" 1797 г. и акв. Шарлеманя 1854 г. там же № № 6915 и 6637.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Частичный обмер здания производил архитектор М.И. Синявер в 1939-1940 г.г. Чертежи - частная собственность Синявера.

Планы здания XIX-го века - в Ленинградском Областном Историческом Архиве.

12. Обследования производились районным архитектором государственной инспекции по охране памятников в 1947 г. - 27/П, 25/III, 29/УШ и систематически продолжались в 1948 и 1949 годах.

Примечания

Дата составления паспорта:

27 сентября 1948 г.

Паспорт составил

/В.Шилков/

Ответственный редактор

/Л.А.Медерский/

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

7810183001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Государственная инспекция по  
охране памятников Главного архитектурно-планировочного управления  
(наименование республиканского органа охраны памятников) Ленгорисполкома

## ПАСПОРТ

Ансамбль Стрелки Васильевского острова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Главные Троицкие колоколаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	3.5	3	1.2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника -- для памятников истории)

1722-1742 гг.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ленинград, Василеостровский район,Университетская наб., 7, Морской вокзал, здание № 2

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библиотека, кафедра			больн., санат., д/отд.		учрежден. торгов., промышлен., склад	

учебно-занятий  
завед.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 3, интерьеры — 6

Генплан — 1

Обмеры: план — 3

фасад — 4

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

Выпадающий текст — 2 листа

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кому и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание I2-ти коллегии.

Автор проекта и строитель — Л.Трезини, заказчик — Петр I. С 1734 г. строители — М.Земцов и Лк.Трезини.

1721 г. — составление предварительных вариантов проекта и разметка участка, отведенного под здание.

1722 г. — составление окончательного проекта и начало собственно строительных работ: забивка свай и возведение фундамента.

Начало 1725 г. — закончены работы по возведению фундамента, частично возведены стены I-го этажа.

1725-1726 гг. — кладка стен.

1727 г. — устройство крыши и начало плотничных и штукатурных работ.

Июнь 1728 г. — здание подведено под железную кровлю, за исключением коттуса со стороны р.Невы, покрытого вспомогательным тесом.

Конец 1731 г. — закончена большая часть здания.

1732-1734 гг. — окраска и отделка, установка печей и каминов, столярные и штукатурные, майоликовые и др.работы.

1736 г. — замена кровли на всем здании. Автор проекта кровли — Лк.Трезини. Завершен целый ряд живописных работ.

1738-1742 гг. — строительство и отделка западной галереи. Строитель — Лк.Трезини.

1742 г. — завершена достройка и отделка I2-го корпуса (Синела); окончательно оформлен главный фасад.

Октябрь-декабрь 1742 г. — окончание строительства здания.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

II пол. 1749 г. — в ходе ремонтно-реставрационных работ снята скульптура с аттиков.

1750 г. — несколько изменена конфигурация кровли в ходе покрытия крыши новым железом. Поднятая крыша галерек заслонила нижнюю треть окон верхнего этажа здания, и их пришлось снизу заложить кирпичом.

(см. вкладыш)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

1748-1749 гг. — ремонтно-реставрационные работы под руководством арх.Л.А.Трезини. Автор сметы — арх.Б.Ф.Растrelli. В связи с опасностью обвала заменены деревянные перекрытия в помещениях 3-го этажа и возведены своды во втором этаже.

1765-1766 гг. — ремонтно-реставрационные работы по фасадам (замена обветшавших деревянных архитектурных деталей каменными) и в интерьерах (замена сгнивших оконных и дверных коробок, рам, дверей, перестилка полов и т.п.).

См.вкладыш I

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; изображения живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание Двенадцати коллегий, протянувшееся с севера на юг, замыкает ансамбль Стрелки Васильевского острова с запада. Это административное здание (впоследствии учебное). В плане — вытянутый прямоугольник, его главный фасад обращен на восток. 3-х этажный объем (без подвалов) памятника разбит на 12 самостоятельных идентичных корпусов.

Фундамент — ленточный, бутовый на ростверке; поколь облицован известняковым камнем; стены — кирпичные; перекрытия — сводчатые кирпичные (крестовые, цилиндрические); оконные проемы прямоугольные и полуциркульные; каждый корпус перекрыт высокой четырехскатной металлической кровлей голландского типа по деревянной обрешетке, полы паркетные и каменные.

Первый этаж представляет собой застекленную рустованную аркаду, на стыках корпусов арка опирается на более мощные выступы пилонов, прорезанных полуциркульными нишами. Пилоны служат основанием для гладких лопаток, охватывающих 2-3 этажи. Центры каждого фасада выполнены ризалитами в три яруса и завершены фигурами аттиками. Окна 2-3-го этажей обрамлены лепными фигурами величинами, под ними помещены балюсины. На уровне 2-го этажа в ширину каждого ризалита устроены балконы на кронштейнах. Решетки балконов металлические, четырех типов. Со стороны двора пристроена 2-х ярусная галерея с открытой аркадой в 1-ом этаже. Фасад окрашен в два цвета — терракотовый и белый. Вдоль фасада разбит сквер, огороженный чугунной решеткой. Планировка внутренних помещений — по продольной оси здания, в центральной части расположена парадная лестница и зал Торжественных собраний.

Первоначальную отделку сохранил Сенатский зал (1735-1736 г.г.). Его стены расчленены в два яруса на уровне междуэтажных перекрытий и венчены лепным декором и скульптурой в стиле русского барокко. В простенках 2-го яруса помещены 7 живописных панно аллегорического содержания, в перекрытии — плафон "Премудрость". Правда, Милосердие и Верность (авторы — А. Матвеев, Г. Мусикийский). Два угловых каминов зала также декорированы лепным орнаментом и скульптурой. Из сохранившихся интерьеров арх. А. Ф. Шедрина наибольший интерес представляют двухветвистый, прямоугольный в плане зал "Торжес твенных собраний", по периметру которого проходит колоннада ионического ордера с хорами, зал перекрыт цилиндрическим сводом. В здании имеются предметы

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

значимости памятника.

Здание Двенадцати коллегий — выдающийся памятник архитектуры барокко I-й трети XVIII века. Служит западной границей ансамбля Стрелки Васильевского острова. С Университетом связаны имена В. И. Ленина, ученых Д. И. Менделеева, И. П. Павлова, И. И. Мечникова; писателей — революционеров-демократов Н. Г. Чернышевского, Д. И. Нисарева, А. И. Ульянова и др.

См. вкладыш 2

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Иогансен И. В. Главное здание Ленинградского ордена Ленина Государственного университета им. Жданова. Историческая справка. 1959 г. Архив ГИОМ, №-1092.

Чертежи Ин. Трэзини в ГГАДА; в НИИ в Стокгольмской коллекции.

Чертежи Герхольма: чертежи перестроек — в ГГАДА и ЦГИА СССР.  
(см. вкладыш 2)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытый  
потолков  
пола  
лекара фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

шокола  
постамента  
гипсопластики  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		4		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

союзная      республ.      местная      не состоит

4

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров  
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Входит в объединенную охранную зону и зону регулирования застройки. Решение Ленгорисполкома от 12.02.1960 г. № 120 (см.обратную страницу на ансамбль Стрелки Васильевского острова)  
Индекс 3.1. - I.29.1.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Ленинградский ГосударственныйУниверситет им. А. А. Уланова. Главное учебное здание.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель Шульгин И.Н. (подпись)  
Леонтьева С.А. (подпись) Зрехин (подпись)

19.02.

Инспектор по охране памятников

Зов научн-сост. Годриц / Андреева В.И.

(подпись)











