

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

Р С Ф С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство культуры, Государственная комиссия по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА****Ветряная мельница****II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1870 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА**Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-он**

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

с. Татарский Луидан. Село расположено в 10 км восточнее пгт. Ширинкуни /ближайшая ст. автобусов/**V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библиотека, клуб			больница, санат., д/ отд.		учреждение тюрем, промышл., склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

I

Фото фрагментов—

2

Генплан—

-

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Ветряная мельница построена отцом ее нынешнего владельца — жителем села Чинакаевым в 1870 г. и закрыта в 1970 г.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1920-е годы восьмерик был оббит вертикальным тесом

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника размер.

Мельница расположена на окраине села. Она относится к типу "столбовых" сооружений.

Центральный, сужающийся кверху, восьмигранный объем держит поворотную часть и перекрыт низким шатром. Конструкция опирается на восемь столбов квадратного сечения /сторона 40 см/.

Простое бревно-рычаг позволяет развернуть поворотную часть так, чтобы крылья всегда были обращены к ветру.

Вращение крыльев через систему передач передается на центральный мощный столб Ø 70 см, который приводит в движение жернова.

Венцы центрального объема соединены "в лапу" и обшиты вертикальными тесами. Ширина восьмерика в основании - 7 м, диаметр всего сооружения - 13,50 м.

- б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника,
одна из немногих относительно сохранившихся ветряных мельниц на территории республики

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

нет

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и
истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументаль-
ного искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+ + +	
			+ +

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охраниого документа

Дата составления паспорта

Составитель

(Ф. И. О., должность или профессия)



(подпись)



12, ноября

19**75** г.

Инс.







3.2-I.64.9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

РОССР, Госинспекция по охране памятников истории

(наименование республиканского органа ахтунг)

Адрес Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, с. Татарский Луныш

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

Учетная карточка

Ветряная мельница

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. во-вре-
			2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1870

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
							+

предлож. по использ.

**V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов

Дата составления картотеки 197 г.

М. П.

Составитель арх.Руса З.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о.,职称)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одна из немногих относительно сохранившихся ветряных мельниц на территории республики относится к типу "столбовых" сооружений. Центральный, сужающийся кверху, восьмигранник держит поворотную часть и перекрыт низким шатром. Конструкцию держит восемь столбов. Вращение крыльев через систему передач передается на центральный столб 70 см; который приводит в движение жернова.

Диаметр восьмерика башни - 7 м, всего сооружения - 13,50 м.