

7706360000
2.5....1.32.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Управление по охране памятников Министерства культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

Здание института физической химии, в котором работали физико-химики Кистяковский В.А. и Фрумкин А.Н.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	5		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1946-1952 гг.; 1946-1949 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Москва, Октябрьский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Ленинский проспект, д.31

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется.
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 1
- Фото фрагментов — 1
- Генплан — 1
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а)
- | | |
|---|---|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

В 1929г. при Академии Наук СССР была учреждена Лаборатория Коллоидо-электрохимии /ЛАКЭ/, на базе которой в 1934г. был организован Коллоидо-электрохимический институт /КЭИИ/. В 1946г. КЭИИ был реорганизован в Институт физической химии и для него в этом же году было построено новое здание, взамен снесенному старому.

С момента учреждения ЛАКЭ ею, а затем и Коллоидо-электрохимическим институтом руководил физико-химик, академик Кистяковский Владимир Александрович /1865-1952гг/.

С 1934г. в КЭИИ, е под руководством В.А.Кистяковского развернулись исследования коррозии железа на основе фильмовой теории. В 1935г. все аспиранты бывшей ЛАКЭ защитили диссертации - К.М.Горбунова, И.В.Кротов, Д.И.Мирлис, М.К.Тихонов, А.В.Соловьёв, А.Т.Ваграмян и Ц.А.Аджемян - став руководителями лабораторий.

Выполняя задание АН СССР летом 1936г. институтом была предпринята экспедиция в южную часть Урало-Эмбинского р-на для изучения коррозии и её локализации на трубах нефтепровода. Экспедиция по плану В.А.Кистяковского обследовала трассу нефтепровода протяжённостью в 800км. В результате институт предложил новый метод борьбы с коррозией, был создан метод определения коррозионной активности почв.

Институт на протяжении всего своего существования сочетал свои теоретические успехи с эффективными практическими результатами. Так, совместно с сотрудниками "Главнефтепереработки", "Нефтепроект", "Металлохимзащиты" были разработаны и впервые внедрены в производство методы защиты металлических резервуаров от коррозии.

В октябре 1939г. В.А.Кистяковский по его просьбе был освобождён от обязанностей директора института, но оставаясь до конца жизни его консультантом и имел здесь небольшую лабораторию для экспериментальных работ.

Директором института был назначен физико-химик, академик Трумкин Александр Наумович /1895-1976гг/, который занимал эту должность до 1949г.

В годы Великой Отечественной войны институт находился в эвакуации в Казани.

В связи с реорганизацией КЭИИ, а в Институт физической химии, институт расширил круг своих теоретических проблем.

Под руководством А.Н.Трумкина была развита теория скоростей

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К зданию института, постройки 1946г. в 1962г. пристроено шеститрёхэтажное крыло.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание института состоит из двух разновеликих объёмов расположенных относительно друг друга буквой "Г".
Центральный объём /построен в 1946г/ - двухэтажный, оштукатуренный, почти без декора; окна первого этажа - трёхстворчатые, прямоугольной формы, окна второго этажа большие арочные; вход в здание размещён в центре лицевого фасада и выделен стилизованными пилонами; завершающий карниз развитой формы декорирован сухариками. Слева к "старому" объёму пристроен в 1962г. "новый" шестиэтажный из силикатного кирпича.

Торцом шестиэтажное крыло выходит на красную линию проспекта. Первый этаж торца глухой, в качестве декора имеет четыре бетонных столба-опоры.

Иного декора в обработке фасадов "нового" объёма нет; окна на всех этажах двухстворчатые, прямоугольные.

У входа в здание на фасаде "старого" объёма установлена мемориальная доска из чёрного гранита с рельефным портретом и текстом:

"В этом здании с 1934 по 1952 год работал видный учёный основатель института физической химии Академии наук СССР Академик Владимир Александрович Кистяковский."

Архитектор Р.А.Бегунц, год установки не известен.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник связан с развитием физической химии в нашей стране, а также с деятельностью советских физико-химиков В.А.Кистяковского и А.Н.Фрумкина.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
БСЭ изд.3, т.12; В.А.Кистяковский М.-Л., 1948/Материалы к биобиблио-
гр. учёных СССР, сер. хим. наук, в.10/; Фигуровский Н.А., Роматьков Ю.И.,
В.А.Кистяковский, 1865-1952 гг., М., 1967г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 важнейших находок

для памятников архитек-
 туры и истории конструкций
 стен
 покрытий
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров

в интерьере:
 живописи
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства
 цоколя
 постамента
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

АН СССР Ордена Трудового

Красного Знамени Институт физической химии

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель _____

Т. Минина

(ф. и. о., должность или профессия)


28 января 1978 г.

(подпись)

Т. Чуринова

Инспектор по охране памятников _____

Фармаев
 (подпись)



У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Вкладыш к п. У1 а.

электрохимических процессов, в которой учтено влияние состава раствора и строения двойного слоя, введено в науку представление о потенциалах нулевого разряда как об основной характеристике металлических электродов.

Институт также продолжал работать над проблемой коррозии металлов. Так, в лаборатории, руководимой В.А.Кистяковским в 1950-52гг. занимались изучением мотозффекта алюминия и цинка.

Была разработана комплексная методика выбора эффективной концентрации замедлителей коррозии путём измерения мотозффекта.



31

86-94
MAY 1986



В ЭТОМ
ЗДАНИИ
С 1934 ПО
1959 ГОД

РАБОТАЛ ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ
ОСНОВАТЕЛЬ ИНСТИТУТА
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
АКАДЕМИК

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИСТЯКОВСКИЙ

2.5...I.32.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР (наименование учреждения) **Республика СССР** (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **ССРС** **Управление по охране памятников**

Адрес **Москва,** (наименование населенного пункта) **Р-н, Лётчикский проспект, 31**

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

Владимирская районная химическая лаборатория, в которой работала физико-химик Вистяковский В.А.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	5		
1934-1952 г.г.			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки

28 января 1972 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

М. П.

Составитель

Т. Мишина

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Т. Чуринова

(ф., и., о., подпись)

Сарысеет

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание состоит из двух объемов, объединенных в форме буквы "Г".

Центральный объем — двухэтажный, оштукатуренный. Окна первого этажа — трехстворчатые, прямоугольные, окна второго этажа — большие арочные. Вход в здание размещен в центре лицевого фасада и выделен стилизованными пилястрами; завершающий карниз развитой формы декорирован сухариками. На фасаде установлена мемориальная доска: "В этом здании с 1934 по 1952 год работал видный ученый, основатель института физической химии Академии Наук СССР академик Владимир Александрович Кистяковский". Слева к этому объему примыкает шестизэтажный объем из силикатного кирпича.