

2900655002

СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР

ПАСПОРТ

на памятник архитектуры

р/з

нед. сан р/свер

УЧЗСГ от 30.8.60

1. НАИМЕНОВАНИЕ:

Михаило-Архангельская церковь

2. Адрес:

с. Иловлевское (Заостровье)

3. Время сооружения:

Благодаровского р-на, Архангельской об.

1776г.

4. Автор, строитель, зал. земли:

Не известно

5. Расположение:

По левому берегу реки Сев.Двины в  
3 км. от пост. Сельцо."

6. Исторические связанные, связанные  
с памятником, строительная эпоха-  
периодизация:

Михаило-Архангельская церковь, пост-  
роенная в 1617г., сгорела в 1772 году.  
Вместо нее построена существующая  
церковь. В 1863г. произведен ремонт  
(обивка тесом).

7. Тип, планировочная структура,  
основные габариты:

Цатровый храм, с "корабельным" типом  
построения плана, восьмерик на чет-  
верике. Планировочная структура: сх.храм,  
квадратный в плане, с нартексом 5-ти гра-  
дий алтарь, с западо-правоугольной  
трапезной и сени.

Длина храма... 31,23м  
Ширина храма... 11,65м  
Внога..... ~30,0м

8. Конструктивная система, материалы,  
кладка, отделочные материалы:

На деревянном изолинском четверике пос-  
тавлен восьмерик, значительно превос-  
ходящий его размеры, запиранийся руч-  
ением в "рот" затвором. В трапезной,  
в царии, строены гладкие потолки.  
Храм рублен "в обло" из бревен толщи-  
ною 35-38 см. Сруб рублен "на конче".  
Обивка тесом.

9. Объемно-пространственная компо-  
зиция памятника, значение его в ан-  
самбле, окружении, застройке

Объемная композиция отличается боль-  
шой выразительностью. Отсутствует го-  
ризонталь. Двухскатные кровли крыльев  
сени и трапезы, поднимаясь уступами,  
создают нарастающее движение к высо-  
кому восьмерику с затвором. Великолеп-  
ный затвор со слегка выпуклыми упругими

ми гранями и покрыт мелким ле-  
мехом, который начинает сереб-  
риться при солнце. Церковь хорошо  
видна с реки. Великолепно впи-  
вается в окружение деревень, организуя пространство.  
Лакор очень скуч. Красописность  
храма порождает мертвый ритм нарас-  
танцах гобеленов их композиции.  
Двухскатное крыльцо великолепно  
связывает здания с землей. Необыч-  
ная композиция объемных масс го-  
ворит о неизурадном мастерстве  
строителей этого храма.

10. Декоративное убранство фасадов,  
скульптура, роспись, керамика и т.д.:

II. Историческое и художественное значе-  
ние в развитии национальной архитектуры:

12. Интерьер церкви:

а) основные помещения, их габариты и про-  
екции: храм... 6,60 x 10,60 м.

б) характер художественного оформления:

в) монументальные панно:

г.) стоящая скульптура:

д) скульптура:

е) внутреннее убранство и обивка:

13. Список памятника (фото, обмеры, где  
хранится избр.).

Памятник является одним из  
лучших образцов северного  
зодчества XVIII в.

Основные помещения: алтарь,  
трехъярусная лестница.

Основные габариты:

Алтарь... 6,60 x 5,60 м.

Трапезная... 11,20 x 10,65 м.

Лестница... 8,85 м x 8,90 м.

Стены и потолок изнутри ош-  
тукатурены. В трапезной сохра-  
нились два разных восьмигранных  
столба, поддерживающих по-  
толок.

Не сохранилась

Не сохранилась

Не сохранилась

Не сохранилась

Фотофиксация и обмер памятни-  
ка производились в 1971 г.  
экспедицией под руководством  
Бобилова В. Г. Материалы наход-  
ятся в Арх. цпб.  
Не проводились

- I5. Состояние памятника: Аварийное. Шатер и крыша протекают.
- I6. Современное и перспективное использование памятника Используется под складское помещение Заостровского сельпо.
- I7. Охрана памятника: Памятник находится на Государственной охране.
- I8. Основная библиография: "Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии." Арх., 1895 г. вып. II, стр. 195
- "Известия Археологической комиссии." вып. 41, с-б. 1911 г.
- I9. Дополнительные сведения: Учитывая уникальность памятника, необходимо его законсервировать и предотвратить от дальнейшего разрушения.

Дата составления памятника:

20 октября 1971 г.

Автор: Бобылев В.Г.

Горбунова Л.Н.

Чурикова Т.И.

Редактор:

Борисовна



