

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КОНТОРА (БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1774 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ТАССР, г.Казань, ул.Карла Маркса, 17  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		+ больни. санит. д-рот.		Учреждение городов промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото архивных материалов - I

Фото общего вида —

Фото фрагментов — IO

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание построено по проекту архитектора Василия Ильича Кафтырева. (В.И.Кафтырев в 1759 г. окончил Московскую архитектурную школу Д.В.Ухтомского, с 1767 года — работал в Казани, с 1783 г. по 1791 г. — был первым казанским губернским архитектором; он — создатель первого регулярного генерального плана Казани).

Строительство большого здания Адмиралтейской конторы было начато после пожара Казани в 1774 году. Оно было сооружено неподалеку от малого здания Адмиралтейской конторы (см.паспорт на этот объект), построенного несколько раньше (в 1774 г., до пожара). Оба здания стоят на участке, некогда принадлежавшем Адмиралтейской конторе (расположенном между теперешними улицами Карла Маркса и Большой Красной).

Известно, что большое здание Адмиралтейской конторы впоследствии перешло во владение Приказа общественного призрения, во второй половине XIX века в нем помещалась Земская больница.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Вероятно, в конце XIX века разобран простенок между двумя окнами 2-го этажа главного фасада (образован широкий проем), изменены завершения некоторых окон 2-го этажа центральной части южного фасада, часть первоначальных окон — заложена. Интерьеры приспособлены для использования под больницу.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные губареты.
для памятников монумент. искув.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажное каменное здание расположено в центре города, почти в начале улицы Карла Маркса (бывш. Покровской). Главный южный продольный фасад дома выходит на ул. Карла Маркса, западный торцевой фасад — на ул. Красина (бывш. Поперечно-Казансскую).

В плане здание представляет собой вытянутый прямоугольник (с выступами со стороны двора). В настоящее время на обоих этажах существует коридорная система. Парадный вход в здание (на главную лестницу) расположен в середине южного фасада. Здание имеет подвал.

Перекрытия плоские, по деревянным балкам, конструкция кровли — стропильная.

Построение главного южного фасада здания симметрично относительно центральной оси. Чтобы избежать монотонности при большой длине фасада, автор расчленяет его на 9 частей. Крайние от центральной оси части фасада имеют по 7 осей проемов. В каждой из этих частей рустованными раскреповками выделены нечетные оси проемов.

Между крайней и центральной частями фасада расположена гладкая плоскость стены, средняя часть которой (в 3 окна) выделена легким рустованным ризалитом.

В более высокой, центральной части южного фасада (7 осей проемов), слегка выступающей от основной плоскости стены, средние три окна выделены четко раскрепованным портиком с четырьмя пиластрами ионического ордера. Портик, помещенный во втором этаже, завершается разорванным фронтоном барочной формы. В центральной части южного фасада этажи отде-

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш № I)

Здание, представляющее собой образец гражданской архитектуры втор. полов. XIX в., характерно для периода переходного от барокко к классицизму. Это строение, отличающееся удачным решением фасадов, интересно как пример творчества известного в Казани XIX в. архитектора В.И. Кафтырева.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

### ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Дореволюционные открытия.— Архив Госмузея ТАССР.

План г. Казани и окрестностей его. Казань, 1879.

Береславский В.В. Казанские архитекторы втор. полов. XIX — перв. полов. ХХ века.

Казань, 1952. Рукопись докторской диссертации.— Архив Госмузея ТАССР (стр. 174).

Белецкая Е. и др. "Образцовые" проекты в жилой застройке русских городов XIX—XX вв. М., 1961, стр. 98.

Исторический архив ТАССР. Фонд № 2. Инв. опись 15, № 351, 352, 354. Материалы бывш. архива Казанского губернского правления (строит. отделение): фасад Казанской земской больницы, План главного корпуса больницы Казанского губернского земства, Ген. план дворового участка больницы. 1898 г.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя наиценнейших находок	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	++ + + + + +
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исч-ва	- -
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя	- -

хорошее	среднее	плохое	аварийное

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сокровая	республ.	местная	не состоит
	+	*	*

б) дата и № документа о принятии под охрану

МОС. РМ ТАССР № 601 от 23.7.81

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой из утверждающей документ)

Не установлены.



\*D000019346\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование  
7-я городская больница,  
Поликлиника № I Бауманского р-на

д) дата в № охранного документа—

Дата составления паспорта

Составитель Элькинд А.С., архитектор  
(ф. и.о., должность или профессия)

20 августа 1975 г.

Элькинд  
(подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 6321. Тир. 15 000

БЛАДШ В И

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА (продолжение):

лены профилированным поясом, обрамления окон имеют более сложную форму, чем в остальных частях здания: арочные окна 2-го этажа с профилированными импостами и архивольтами завершены лучковыми сандриками, окна I-го этажа с лучковыми перемычками украшены плоскими наличниками вычурной барочной формы.

Остальные оконные проемы здания (в том числе - со стороны двора) имеют лучковую перемычку с замковым камнем и обрамлены одинаковыми скромными наличниками с "ушами". На всех фасадах здания между окнами I-го и 2-го этажа размещены выступающие филенки сложной формы.

Оба торцевых фасада декорированы рустованными лопатками, размещенными в простенках окон, а также выступающими филенками над окнами 2-го этажа.

По верху стен проходит широкий антаблемент. Здание имеет невысокий цоколь (из кирпича). Над стеной западного фасада, а также над рустованными ризалитами и над крайними частями южного фасада возвышаются парapеты кровли (с оконками).

Умело применяв неодинаковое оформление разных частей фасадов этого длинного здания, автор избегает однообразия и достигает выразительности архитектурного облика сооружения.

В интерьерах - почти разобрани. Полы I-го этажа частично уложены керамической плиткой. В помещениях имеются простые профилированные карнизы. Интересно ограждение парадной лестницы. Литые детали этого ограждения

по форме напоминают змеи (змея - символ, относящийся к медицине). Ограждение было изготовлено, по-видимому, во второй половине XIX в. В здании в это время помещалась Земская больница.

Стены сложены из кирпича размером 8x14x28 см, опущены снаружи и внутри. Кровля железная. Основные габариты здания в плане: 121x17 м.

















ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ  
7 ГОР. БОЛЬНИЦЫ

ДИК СРОЖАДНЕСЬ РОССИЮ



СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
7 ГОР. БОЛЬНИЦЫ



ОДИН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 (индекс)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников  
 Адрес ТАССР, г.Казань, ул. К.Маркса, 17  
 (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КОНТОРА (большое здание)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1774 г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельныйтуристско-  
экскурсион-  
ноелечебно-  
оздорови-  
тельноежилые  
помещенияхозяй-  
ственноене исполь-  
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

+

+

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

да

нет

+

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

Дата составления документа  
20.07.1975 г.Составитель  
Элькинд А.С.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

(Ф., и., о., должность или профессия подпись)

Элькинд А.С.  
Бекину


Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)



# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажное кирпичное здание расположено в центре города. В плане здание представляет собой вытянутый прямоугольник (с выступами со стороны двора). На обоих этажах существует коридорная система. Построение главного южного фасада здания симметрично относительно центральной оси.

В более высокой центральной части южного фасада (7 осей проемов), слегка выступающей от основной плоскости стены, средние три окна выделены четко раскрепованным портиком с четырьмя пилястрами ионического ордера. Портик завершается разорванным фронтоном барочной формы. В центральной части южного фасада окна I-го этажа укращены плоскими наличниками вычурной барочной формы. Здание, представляющее собой образец гражданской архитектуры 2-ой пол. XIX в., характерно для периода переходного от барокко к классицизму. Это строение, отличающееся удачным решением фасадов, интересно как пример творчества известного в Казани XIX в. архитектора В.И. Кафтырева.