

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры. Главное управление охраны, реставрации и использования
 (наименование республиканского органа охраны и памятников)
памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Деревня Сибово

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
сер. ХІІІ- нач. ХХ вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА
Карельская АССР, Медвежьегорский р-н,
(АССР, край, обл, ст., район, автономия обл.,
д. Сибово. Проеезд на автомашине или на лодке 9 км от с. Великая Губа.
шоссейный берег; населенный пункт; путь ходить)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	заготовительно-сборочному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей Сибово, кафе		бульвар Белый Бор		учреждение промышлен. хозяйст.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 12⁷

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схема расположения памятника — I

Вкладыш № 1 - к пп. У-б,
У-а на I стр.Вкладыш № 2 - к пп. У-б,
У-а на I стр.

Архивные планы - I

Карта-схема - I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— и точная возможность: ком и когда производились разработки и раскопки, место хранения коллекции.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,

для памятников архитектуры и памятников изобразительного искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревня Сибово — одно из старейших поселений Заонежья — территории первоначальной нозгородской колонизации. Под названием "Себусева" она упоминается в писцовой книге 1563 г. среди поселений волостки Ондреевской Пасханова на Великой губе. Тогда в ней насчитывалось 3 двора /1/, а в 1582 г. и в 1616 г. — 7 /2-3/, в 1628 и в 1646 гг. — 13 дворов /4,5/. К 1678 г. в деревне "Сибоево" уже 17 сложных по структурно-родственному составу дворов, насчитывавших 66 жителей мужского пола (не менее 130 чел. обоего пола) /6/, и, следовательно, для ХVIII в. — это весьма крупное поселение. В XVIII в. дворянство деревни именуемой в источниках того времени "Сибоевской", не изменилось, а в XIX в. резко возросло: в 1827 г. — 27 дворов (180 чел. населения), в 1873 г. — 32 (185), в 1894 г. — 30 (229), в 1905 г. — 31 (240) дворов и жителей /7,9,10,11/.

В 1870-х гг., судя по карте Генерального межевания, в Сибово вдоль озера размещались два ряда домов, а за ними еще несколько свободно расположенных кирпичных построек. В центре поселения во втором ряду находилась церковь, на берегу озера — бани, а на окраине деревни у дороги — группа хозяйственных построек, по-видимому, рис. /8/.

Во втор. пол. XVIII в. в деревне была срублена Борденская часовня, которая возможно имела предшественницу, но сведения о ней не обнаружены. В начале XIX в. к часовне пристроили шатровую колокольню, ставшую для деревенской застройки основным композиционным акцентом. В 1865 г. часовня была превращена в церковь путем пристройки алтаря /12/.

Исторические судьбы поселения вплоть до 1930 г. складывались исключительно благополучно: деревня ни разу не была сожжена и разграблена в сложные периоды Российской истории, что наряду с удобным географическим положением, благоприятными условиями для сельскохозяйственной деятельности и рыболовства позволяло жителям Сибоево к началу XX в. создать значительный экономический и хозяйственный потенциал.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

После 1930-х гг. и, особенно, во второй половине XX в. (после 1960 г.) деревня быстро деградировала: к 1970-м гг. была утрачена половина кирпичных домов, в 1977 г. сгорела Борденская церковь, а к 1980-м гг. число разрушенных домов составило 19 из 31 существовавших в начале столетия. По состоянию на 1991 г. сохранилось только 7 домов, каждый из которых имеет утраты.

Отразились на облике деревни так же результаты поновлений и ремонтов: уничтожены многие конструктивно-декоративные детали, реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) (см. вклады)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления неморальной доски;
а)	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуств	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена в Шином Заонекье на северо-восточном берегу залива Великой губы Онежского озера в 9 км к юго-востоку от села Ведник Губа. Расположение деревни исключительно удобно: характер береговой линии позволяет сочетать оптимальную изоляцию южной застройки с раскрытием ее в сторону озера. При этом защищенный от ветров и волн залив служит естественной гаванью. По озеру издавна осуществлялась основная транспортная связь с культурно-экономическими центрами Заонекья — селом Великая Губа и Кийским погостом. Единственная сухопутная дорога, связывает Великую Губу с прибрежными поселениями (ближайшие из них — Кондоперекская в 2 км к северо-западу и д. Усть-Янисма в 6 км к юго-востоку от Сибово). Дорога возникла только во 2-й пол. XIX в.

Культурный ландшафт представлен нашей, примыкающей к поселению с северо-востока, и сенокосными угольями, окхватывающими его с трех сторон. Местоположение деревни предопределило прибрежный тип заселения, а ландшафтные условия — ее форму в виде полосы узкой залоги водоема. Основные структурообразующие элементы — береговая линия залива и церковь (часовня), поставленная внутри пятна застройки в период ее интенсивного формирования. Первый элемент предопределил прибрежно-рядовую преимущественно трехрядную объемно-планировочную структуру поселения, а второй внес корректировку в начертание рядов домов — вызвал сдвигнутое отдельных построек, позволившее создать вокруг храма небольшую раскрытую на озеро площадь. Церковь — композиционная доминанта поселения концентрировала на себе внутридеревенские визуальные связи и служила звеном исторически сложившейся в Заонекье целостной системы акцентов-ориентиров — оторванных знаков для судоводителей. Гибель храма в значительной степени нарушило архитектурно-природный ансамбль. Третий структурообразующий элемент — дорога возникла уже после превращения Сибово в многодворное поселение и фактически не повлияла на структуру деревни. Поселение имеет значительную плотность и крупномасштабность застройки. На функциональном zoningовании Сибово оказались стремление максимально застраивать плодородные земли и развитие рыболовства — застройка приближена к озеру, заполняя неподтопляемую возвышенную часть побережья, хозяйственные постройки (амбары и бани) и причалы для лодок расположены у самого уреза воды, а одна из бани в озере (на камнях).

Застойка деревни представлена девятью жилыми домами и хозяйственными постройками — шестью банями.

Все постройки деревянные, одно-двухэтажные, рубленные из круглых бревен "в обло", с самцовыми-слеговыми или, в поздних сооружениях, со

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника:

посмотря на значительные утраты, сохранившиеся фрагменты планировки и застройки деревни представляют несомненный интерес как пример организации традиционной сельской архитектурно-пространственной среды в условиях Заонекья — уникальной историко-культурной и природной территории. Научная значимость поселения определяется объемом заключительной в нем типологической информации о деревянном зодчестве этого Заонекья XIX — (см. вкладыш)

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Писцовые книги Собонемской пятини 1496 и 1563 гг. — Л., 1930, с. 132.
2. ЦГАДА, ф. 1209, кн. 963, л. 980 об.
3. ЦГАДА, ф. 1209, кн. 8551, л. 219-219 об.

(см. вкладыш)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	кульптурного слоя в живых памятниках и конструкций стен некрытый потолков пола лесюра фасадов интерьеров		+	
в интерьере:	живописи скульптуры плотя, лестница			
для памятников монументального искусства	шоколаж постамента скульптуры группы прочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сонализ	республиканский	местный	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) базисная принадлежность и конкретное использование

Будинки и хозяйственные постройки

в личном владении

д) дата и № охранного документа

Ориентский ВЛ, профессор

Дата составления (подпись)

Составленный
Доктор архитектуры (имя или профессия)



91

1981 г.

Проверка по охране памятников

[Signature]
г. Петрозаводск. Блан



D000026475*

Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, д. Сибово

деревня Сибово

Вкладыш № I

к пункту У1-б:

тесовые кровли заменены шиферными.

к пункту УII-а:

стропильными крышами.

Жилые дома (7 из них взяты на первичный учет как памятники архитектуры) - преимущественно дома-комплексы с "Г"-образным охватом жилой частью уширенного двора-сарайя и, реже, с последовательной однорядной связью жилой и хозяйственных частей.

Жилая часть домов состоит из одного или двух срубов. В первом случае - это шестистенок-крестовик, в передних помещениях которого размещены изба и горница, а в задних - сени и чулан. Во втором случае - передок-пятистенок с продольным перерубом, разделяющим избу и горницу, и сруб сеней с задней избой. Передние избы, как правило, шире горниц, но те и другие (за исключением одного случая) имеют по 3 окна на лицевом фасаде. Неизменно и количество окон на боковом фасаде передних изб - 3, в то время как в горницах их количество варьируется от 2-х до 3-х. В избах установлены русские печи, обращенные устьем, как правило, к лицевой стене, в горницах - печи-леканки и, реже, русские печи, с ориентацией устья аналогичной избам. Сени в большинстве случаев двухэтажные в прошлом имели ныне утраченные наружные галереи, на первом ярусе которых находился вход в дом, на втором - балкон-выход. Реже встречаются одноэтажные сени с наружным крыльцом (или крыльцом-тамбуром). На чердаке в большинстве случаев оборудованы светелки. Традиционно решение подклетов под избой со входом через рундук и под горницей с наружным входом с лицевого фасада. Хозяйственные части во всех случаях двухэтажные, состоящие из двора с двумя или тремя хлевами в торце и сарая с озадком, "вывешенным" на столбы. Оба этажа хозяйственной части связаны с сенями, а также непосредственно друг с другом внутренней "черной" лестницей.

Характерно сохранившееся декоративное убранство жилых домов. Балконы - с трехарочным навершием на витых столбах со сплошным ажурным ограждением и основаниями в виде дощатых выкружек. Богато декорированы причелины цельного сечения с многоярусной резьбой, ведущим мотивом которой является порезка контура "побегуном". Выразительны ажурные кисти, прибитые к киязевой слеге под стыком причелин, в которых обычная сквозная резьба сочетается с глухими полурозетками. Относительно немногочисленные одно- и двухъярусные кронштейны представлены "модульонами", крюками и деталями, порезанными полуцилиндрами. Шлохо сохранились первоначальные оконные наличники, но судя по следам, многие из них в прошлом имели волютные навершия.

Сохранившиеся хозяйственные постройки - бани так же традиционны по своему объемно-планировочному решению. Все они двухкамерные с торцовыми входом под двускатным покрытием, в большинстве случаев четырехстенные с дощатым предбанником (67%) и пятистенные (33%). Печи во всех случаях установлены в углу рядом со входом и обращены устьем к боковой стене.

Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, д. Сибово

деревня Сибово

Вкладыш № 2

к пункту УП-б:

начала XX вв. в диапазоне от общих объемно-планировочных решений до отдельных деталей. Художественная ценность застройки деревни обусловлена выразительностью крупномасштабных монументальных построек, соизмеримых окружающему пространству, тектоничностью архитектурно-конструктивных форм и филигранностью обработки декоративных деталей.

к пункту УШ:

4. ЦГАДА, ф. I209, кн. 308, л. 465-466.
5. ЦГАДА, ф. I209, кн. 980, л. 45.
6. ЦГАДА, ф. I209, кн. II37, ч. I и 2, л. неизв.
7. ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 8, д. 534.
8. ЦГИАЛ, ф. 380, оп. 17.
9. Списки населенных мест Олонецкой губернии. - Спб, 1973.
10. Списки населенных мест Олонецкой губернии. - Спб, 1894.
11. Списки населенных мест Олонецкой губернии. - Спб, 1905.
12. Pettersson L. Äänisniemen kirkollinen riitarekkitekstturi. - Helsinki, 1950, s. 56, 92.
13. Витов М.В., Власова И.В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI-XVII веках. - М., 1974, с. 82.
14. Архив научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Министерства культуры Карелии:
- a) Свод памятников архитектуры Карелии. - Петрозаводск, 1976 (рукопись) - Орфинский В., Хеглунд В. - деревня Сибово. Церковь введения во храм, с. 446-449.
- b) Аннотированный и иллюстрированный список наиболее ценных исторических селений Карельской АССР, сохранивших традиционную объемно-пространственную структуру. (По данным инвентаризации историко-архитектурного наследия Карелии Комплексной экспедиции Министерства культуры КАССР 1979-1980 гг. Научный руководитель Орфинский В.П.), с. 23-24, рис. 49-54.





































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, д. Сибово

(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Деревня Сибово

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник изобразительного искусства

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

I

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

сер. XVI - нач. XX вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

живые помещения

хозяйственное

используется

+

предлож. по исподъз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не существует

+

наличие утвержденной охранной зоны

за

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

органы охраны

реставрационные мастерские

союзный

республикан.

местный

музей, архив, НИИ

+ +

+ +

+ +

место хранения документов

дата составления: Кафедра археологии

14.08.1991 г.

Ф. и. о. лица, составившего

Составитель

Борисов В.П., профессор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

Ведом

ОКН

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Находится в 9 км от с. Великая Губа. Типичное приозерное поселение. Первое упоминание о Сибово относится к сер. XVI в. В настоящее время историческая застройка сохранилась в юго-восточной части деревни и имеет прибрежно-рядовую структуру. Дома обращены главными фасадами в южную сторону и к озеру. Преобладающий тип домов - дома-комплексы с "Г"-образным охватом жилыми помещениями двора-сарайя. Жилые части домов представляют собой шестистенок-крестовик либо пятистенок с продольным перерубом. На главных фасадах - по 3 окна избы и горница. Сохранившиеся примеры декоративных деталей характерны для южного Заонежья.

Площадь поселения - около 10 га.