

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и  
(нормативные республиканского органа охраны памятников)  
 использования памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Лысенко娃 Е.Ф.

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		2	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (если дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. XX в.

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Баш. ССР, г. Белебей,

(АССР, край, область, район, автономная обл., ул. Красноармейская, 6б

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библиотека, клуб			бальнео-санатории, д/отд.	+	учреждение торгов., промышл., склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида

4

Фото фрагментов

3

Генплан

+

Обмеры: план

-

фасад

-

разрез

-

Схематический план  
охранной зоны

-

Вкладыш к п.УД-а - I лист

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	<table border="0"><tr><td>для памятников археологии</td><td>— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.</td></tr><tr><td>для памятников истории</td><td>— история возникновения; краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,</td></tr><tr><td>для памятников архитектуры и монументального искусства</td><td>— автор, строитель, заказчик, история создания,</td></tr></table>	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания,
для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.						
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,						
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания,						

О строении и его владельце имеются следующие скучные сведения: "...Лысенков Ефрем Федорович - купец. Имел обувной магазин в торговых рядах; владелец дома по Б.Уфимской 43" /1/. В доме проживал со всем своим семейством /3/.

Принимая во внимание интенсивную застройку главных улиц в 1880-1915-е годы, а также характерные элементы кирпичной кладки, используемые местными зодчими в других городских постройках этого периода, памятник датируется концом XIX – началом XX века.

После муниципализации 1919 года здание долгое время занимал райком КПСС; с 1970-х годов передан районной милиции.

1. Архивная копия обязательного постановления Белебеевского Уисполнкома от 3.05.1920г. по отделу ГКХ.Центр. архив МКХ РОФСР.  
2. Книга плановых мест г.Белебея к плану 1915 г.Архив БТИ.  
3. Архив Конаковой Н.Н.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.  
**На юго-восточном фасаде заложены два оконца и устроен новый вход. Заменена кровля. Внутренняя отделка - поздняя.**

и) реставрационные работы (общая характеристика время, автор, место хранения документации) **Не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Двухэтажный, почти квадратный в плане, объем выходит на красную линию улицы юго-западным фасадом. Расположен в ряду зданий одинаковых по этажности и масштабу. Кровля вальмовая.

Главенство шестиосного уличного фасада подчеркнуто почти строгой его симметричностью и насыщенным декоративным убранством. Окна обоих этажей — арочные. Третий слева входной проем и правый фланговый оконный проем несколько шире остальных. Центральность композиции придает криволинейный аттик с двумя арочками-оконцами. Кирпичные столбики по углам поддерживают решетку ограждения.

Широкие архивольты проемов — наиболее нарядные элементы декоративного убранства. В их кладке использованы два вида лекального кирпича. В простенках I-го этажа архивольты опираются на короткие пилasters с перспективными филенками. Полуколонны с кубоватой капителью поддерживают вынос архивольтов 2-го этажа. Накладки междуэтажного карниза ступенчато опускаются вниз. Подоконные филенки с выкружками на углах. По верху стены проходит аркатурный фриз и карниз с сухариками. Фланкируют фасад пилasters с филенками и накладками различной конфигурации. Выделяет архитектурные детали контрастная белая окраска на голубом фоне стен.

Боковой сев.-западный фасад значительно проще лицевого. Углубление в средней части фасада, с двумя осями окон в каждом этаже, разбивает глухую кирпичную плоскость стены.

Сев.-восточный фасад без выявленной оси композиции с 6 окнами в каждом этаже. Перемычки — лучковые. Крайнее левое окно I-го этажа отличается меньшей высотой и прямой перемычкой.

Юго-восточный фасад почти симметричен, в 4 оси окон на каждом этаже. Крайние окна сдвинуты к флангам, два средних окна — к оси симметрии. Широкий правый простенок с маленькими оконцами в обоих этажах /оконце на I-м этаже заложено, устроен поздний вход/.

Декор стен боковых и дворового фасадов минималистичный — простые линии поэтажных членений и венчающий карниз с городками и сухариками. Премычки всех окон лучковые.

В интерьере расположение помещений несколько отличается от других жилых построек г. Белебея. Ось симметрии планировки параллельна плоскости главного фасада; три почти равные прямоугольные части вытянуты вдоль оси симметрии. /продолжение см. вкладыш/

б) общая оценка общественной, научно-исторической \*

Ценный дом в формах склектики с развитым кирпичным декором лицевого фасада и нетрадиционным решением внутренней планировки.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

для памятников архитектуры и истории:

в интерьере:

для памятников монументального искусства:

культурного слоя  
последних находок  
конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

живописи  
скульптуры  
прикл. иска.  
тканей  
постамента  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	зарубежное
	+			
	+			
	+			
	+			
	+	-		
	+	=		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ).

**не установлены**

'D000035716'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**Отделение милиции Белебеевского района**д) дата и № охранного документа **нет**

Дата составления паспорта

Составитель

**Л.Т. Зубирова -архитектор**

(ф. и. о., должность или профессия)

**Р.В. Немалимова-историк**

(подпись)

**20 , ноября 1981 г.**

Испектор по охране памятников

**А.Б. Шарпов**

(подпись)



Баш.ССР, г.Белебей, ул.Красноармейская, 65.  
Дом Лысенкова Е.Ф.

Вкладыш № I к п. VII-а.

Продольный средний зал - проходной. В обе стороны от него расположены уличная и дворовые части, нетрадиционно равнозначные по площади и набору комнат. Винтовая лестница в правой части здания ведет на 2-й этаж.

Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, окраска. Полы деревянные. Перекрытия деревянные, плоские. Сохранились три печи-голландки и две внутристенные. Перегородки тесовые, оштукатуренные. Фундаменты бутовые, ленточные. Крыша железная по тесовой обрешетке.

Габариты в плане: 14,9 x 17,4 м.











ДОКУМЕНТЫ  
ПРОГРАММА  
СОВЕТСКОГО НАРОДНОГО СОСТАВА  
ДЛЯ ВНУТРЬ  
СССР

МИНИСТЕРСТВО





БАШКИРСКАЯ  
АССР

ДОЛЖНИЧЕСТВЕННЫХ ДЕЛ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
КОММЕССИИ  
ПО РАБОТЕ СО СРЕДНИМИ РЕПРЕССИЯМИ  
БАШКИРСКОГО РАЙОНА

БАШКОРТ  
АССР МИНИСТЕРСТВО  
ПО ИЗДАНИЮ ПИСЬМЕННОСТИ

ХОДЫК ДЕПУТАТТАРЫ  
БАШКИРСКОГО РАЙОНА СОВЕТ  
БАШКОРТОССИИ КОММЕССИИ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

БУЛЕГЕ  
БАШКИРСКОГО РАЙОНА

МИЛИЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2-1.59

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГЛАВК охраны памятников МК РСФСР  
 Адрес: Баш.ССР, г.Белебей, ул.Красноармейская, 66  
(наименование республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Лысенкова Е.Ф.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

VI. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис.ва
		2	

по перво- начальному назначению	культурно- просветительное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйствен- ное	не исполь- зуется

район отдел милиции

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
соцзная	республ.	местная	не состоит
			+
дв	нет		
	+		

наличие утвержденной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки 1991 Г. соцзная  
М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив НИИП
республикан.	местная	республикан.

Составитель Арх. Л.Т.Зубаирова

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников А.Б.Шарапов

(Ф. и. о., подпись)

Л. Шарипов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Жилой дом кон. XIX-нач. XX в.в. с насыщенным декоративным убранством. Широкие, нарядные архивольты проемов сложены из лекального кирпича. В простенках опиräются на короткие пилasters и полуциркульные с кубоватой капителью. Филенки и накладки различной конфигурации. В плане состоит из трех почти равных частей. На оси симметрии - проходной зал, в обе стороны от него - уличная и дворовые части, нетрадиционно равнозначные по площади. Габариты: 14,9 x 17,4 м.