

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)

использования памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Мечеть соборная

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1907 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Башкирская ССР, г. Мелеуз,

ул. Смоленская 36

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бигл. + клуб			боильн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида	3
Фото фрагментов	3
Генплан	1
Обмеры: план	2
фасад	—
разрез	—
Схематический план окраиной зоны	—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Проект строительства каменной соборной мечети в селе Мелеузе Отерлитамакского уезда был рассмотрен в строительном отделении Уфимского губернского правления в октябре 1906 – январе 1907 гг. В списке, составленной младшим инженером (на л.8 он назван младшим архитектором) А. Долженко чертеж признан составленным удовлетворительно (I, обл.3).

После закрытия мечети, здание использовалось под кинотеатр, госбанк. Ныне здесь размещена центральная районная библиотека.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Утрачен минарет, расположавшийся, по-видимому, над прихожей. Разобран круглый михраб. К южному торцу пристроен прямоугольный кирпичный объем, сделавший план здания Г-образным. Заложены проемы, соединявшие небольшие помещения по сторонам прихожей с молитвенным залом. В зале установлены перегородки, изменившие характер некогда единого пространства. Переделана система отопления, реставрационные работы (общая характеристика проекта, автор, мастер хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Расположена под углом к улице с небольшим отступом от красной линии. Невысокое кирпичное здание неоштукатурено. Кровля вальмовая. Прямоугольник плана вытянут в направлении близкому меридиональному (с ССЗ на ЮВ). В северном торце, обращенном к улице, расположен прямоугольный проем входа с двускатным козырьком.

Рустованные лопатки делят продольные фасады мечети на три прясла, длина которых убывает от михраба (ныне утраченного). Восемь одинарных окон с лучковыми перемычками прорезаны соответственно по четыре, три и одному в каждом прясле.

Слабый ризалит, равный по ширине крыльцу северного фасада, визуально почти не воспринимается. Фасад flankируют рустованные лопатки, огибающие углы здания.

Внешняя отделка, выполненная в технике кирпичной кладки, типична для эклектики. Гладкие наличники несколько оживлены мелкими зубчиками на пологой арке завершения. Белый замковый камень повторен в своеобразном пунктирном декоре узкой подкарнизной тяги. Фасадные лопатки крепят характерный городчатый карниз в завершении здания. Поздние кронштейны крыльца стилизованы под витиеватый кованый металлический начала века.

В интерьере маленькая прихожая ведет в молитвенный зал, освещенный с двух сторон семью парами окон. В южной стене располагалась молитвенная ниша — михраб, — раскрытая в зал арочным проемом. Похожие арки связывают прихожую с небольшими помещениями слева и справа от нее. В одном из них (слева от входа) была устроена лестница на минарет. Сохранились лепные профилированные тяги в верхней части стен и по периметру потолка молитвенного зала.

Перекрытия во всех помещениях плоские; прихожая перекрыта цилиндрическим сводом с двумя металлическими затяжками.

Габариты здания в плане (без позднейшего пристроя) 9.5 x 22 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционная объемно-планировочная композиция мечети сочетается с внешним убранством, характерным скорее для гражданских построек начала века.

I. ША ЕССР. Ф.9. Оп. I. Д.733.
1906-1907 гг.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций	хорошее
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	
для памятников монументального искусства	поколы постамента скелетуры группы красочного слоя	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ). Не установлены



D000035788

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
районная библиотека

Мелеузовская центральная

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

А.Р.Ширгазин м.н.с. ИЯИ

Составитель

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

« 08 , мая 1989 г.

Инспектор по охране памятников

А.Б.Шарапов

(подпись)















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК ГОРОСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес БашССР, г. Мелеуз, ул. Смоленская 36

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Мечеть соборная

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

VI. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯV. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

мест хранения документов
08 мая 1991 г.
Дата составления картотки

М. П. охраны

Составитель А.Р. Ширгасин

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-за
1907 г.		4	

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебис-одороти-тельн.	жилые помещения	хозяйственное	не используетя
	+					

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

да	нет
	+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзная	республиканская	ВИИ Иск.

Инспектор по охране памятников А. В. ШиргасинА. Ширгасин

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Традиционная объемно-планировочная композиция мечети сочетается с внешним убранством, характерным скорее для гражданских построек начала века. Утесчен минарет, разобран круглый михраб. К южному торцу пристрел прямоугольный кирпичный объем, сделавший план здания Г-образным. В зале установлены перегородки.

Расположена под углом к улице с небольшим отступом от красной линии. Невысокое кирпичное здание неоштукатурено. Прямоугольник плана вытянут с ССВ на ЮЮЗ. В торце, обращенном к улице, расположен вход.

Внешняя отделка выполнена в кирпиче. Рустованные лопатки делят продольные фасады на три неодинаковых прясла. Стены завершены городчатым карнизом.

В интерьере сохранились лепные профилированные тяги в верхней части стен и по периметру потолка молитв. зала. Покрытия плоские; прихожая перекрыта цилиндрическим сводом.

Габариты здания в плане 9.5 x 22 м.