

3.1...-1.40.14

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5900193000.1

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА..... СССР

Министерство культуры СССР Государственный инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА..... Ансамбль заводского поселка Кинновского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника, — для памятников истории)

XVIII-XIX в.в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА..... По адресу обл. Инженерный п.,

пос. Кин, от в.д. станции Кин 15 км, имеется автобусное сообщение
(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйств. великое	не используется
+	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план —
- Фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

3
2
2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строительство Кыновского завода было разрешено по указу Берг-коллегии от 16 февраля 1759 года /1/. Для отвода места под будущий завод и поселок был послан маршальдер Сергей Кравцов, который выбрал место "где плотине быть", на речке Кын. В это время эти места были незаселены /2/. Строительство завода началось в 1760 году, а уже в следующий год закончена плотина, в 1762 г. — доменная печь /3/.

В таком виде завод просуществовал до 1817 года, когда началась его коренная реконструкция. К концу XVIII века (1799 г.) при заводе жило около 500 человек, а весь заводской поселок состоял из заводских деревянных корпусов, церкви, трех господских строений, "мастеровых и обывательских домов — 93" /4/. В описи 1802 г. значится деревянная церковь "4 господских дома, контора, конный двор и 172 обывательских дома, расположенных по берегу р. Чусовой и около устья речки Кына, в глубоком и широком овраге между двумя каменными горами; жителей считается в нем (т.е. заводском поселке) по ревизии 240 душ мужеска и 262 женска полу... земледелие в здешних каменистых и лесистых местах, исполненных чрезвычайной величины горами не возможно, почему жители... растениями, кроме огородных не занимаются. Низкое, сырое и окруженное горами местоположение сего завода не весьма выгодно для его жителей, в рассуждении почти всегдашней грязи и сырого воздуха" /5/.

Начавшаяся реконструкция и расширение завода в 1818 году привела и к значительному росту заводского поселка. Так, строительство Григорьевской плотины и доменной фабрики в 1,5 верстах выше по течению р. Кын послужило стимулом к расселению жителей вдоль заводского пруда выше Средней плотины. Часть людей расселилась вниз по течению р. Чусовой, где был построен госпиталь.

По сведениям 1869 года в поселке при Кыновском заводе проживало 2054 человека, в поселке было 2 церкви, 4 часовни, 1 чугунолитейный и 1 железоделательный завод /6/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разобрана деревянная церковь, не сохранилась заводская контора, в центре поселка построено новое здание школы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В ансамбль поселка Кыновского завода входит ансамбль завода у Средней плотины (паспорт 3.1...), Святотроицкая церковь 1864 г. (паспорт 3.4...), Верхняя Григорьевская плотина 1818 г. (паспорт 3.6...) и жилые кварталы заводских рабочих XIX—XX в.в.

Заводской поселок расположен по обеим сторонам р. Кын, и по левому берегу р. Чусовой. Расположение поселка, между гор, в долине реки Кын и отсутствие удобных мест для застройки, предопределило его нерегулярную (стихийную) планировку.

Редкий случай в планировочной практике заводских поселков, когда три заводские плотины не играют сколько либо существенной роли в планировке поселка, улицы в котором развивались вдоль основных транспортных магистралей (в нашем случае это дорога из г. Глазова в Гороблагодатские заводы); рек Чусовой, Кына и его притоков и заводского пруда. Организуя центром и ядром поселка служит заводской комплекс у Средней плотины, с предзаводской площади которого идет главная улица к Верхней (Григорьевской) плотине и заводской пристани на р. Чусовой. Высотным центром ансамбля является здание Троицкой церкви.

Сохранившиеся дома заводских рабочих и крестьян относятся к концу XIX — н.п. XX в.в. и представляют собой бревенчатые в основном одноэтажные здания с двух- и четырехскатными стропильными крышами. Углы домов рублены в обло с остатком, декоративное убранство фасадов выполнено в традициях XIX в. — типичное для данного района. Дома в улице поставлены вдоль дороги (хотя встречается и поперечная застройка) по обе стороны планировка крестьянской усадьбы строго зависит от конкретных условий для застройки.

Ширина улиц колеблется от 15 до 30 м.

Общая протяженность поселка с востока на запад 2,5 км.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Заводской поселок Кыновского завода XVII—XIX в.в., относится к редкому типу нерегулярных поселков со стихийной застройкой, где наличие 3-х заводских плотин практически не оказало влияния на его планировку.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Попов Н. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь, 1804, с. 385.
2. ГАСО, ф. Чертежной Уральского горного правления, оп. 3, д. 2274.
3. Географический и статистический словарь Пермской губернии Н.К. Чушина. вып... Пермь, 187... с.
4. ЦГАДА, ф. Берг-коллегия, оп. I, кн. 2965, л. 36.
5. Попов Н. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь, 1804, с. 385—386.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. искусства
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану *распор. Обл. исполкома № 234-7 от 3.4.80*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ.

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **Кинешемский поселок**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Бедина В.В.**
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

197.....



Инспектор по охране памятников **Чаботкина В.Ф.**

(подпись)



D000013674

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В заключение можно сказать, что с середины XIX в. (1840 г.) и до нач. XX века (1910 г.) дальнейшего расширения заводского поселка практически не наблюдалось. В старой части поселка, около Средней плотины, были построены в 60-х годах XIX в. здания 2-х школ - мужской и женской, в 1864 г. построена новая каменная Святотроицкая церковь /7/.

В 1910 году граф С.А. Строганов решает закрыть свои заводы, в том числе и Кыновский, в это время при заводе число "собственно живущих... 2920 душ обоего пола, из них 1464 муж. и 1456 жен. Всех отдельно живущих в заводском селении домохозяек 580, имеющих лошадей 90 шт, коров 266, телят 54, овец 550, коз 8 и свиней 14. После закрытия завода здесь останутся свободными литейщики, кузнецы, слесари, токари, и столяры". Т.е. закрытие завода лишает их всяких средств к существованию. Поэтому после закрытия завода в 1911 году часть населения выехала, оставшиеся жители частично занялись кустарными промыслами и сельскохозяйственными работами /8/. Поселок Кыновского завода в настоящее время практически полностью находится в границах сер. XIX в., только часть общественных зданий разобрана и перестроена /9,10/.

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

6. Штиглиц Список населенных мест по сведениям 1869 г. Пермская губерния СПб 1875.
7. ПГАДА, ф. Строгановых, оп. 2, кн. 2284, л. 370
8. Там же, оп. 2 кн. 2261, вырезка из газеты, Пермская земская неделя № 21.
9. ГАСО, ф. Чертежной Уральского горного правления.
10. ГАПО, ф. 279, оп. I, д. 444.



Пермская обл., Лысьвенский р-н
с. Пин Б. Строгановский з-д
Ансамбль заводского поселка
фото Васильева 1976 г.



Пермская обл., Лысвенский р-н
б.строгановский завод с.КБН
б.Нижняя/мельничная/плотина
1836-37 г.
фото Васильева В? 1976 г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н
с. Кин Б. строгановский з-д
Кинозавод фото.....Г.
Перестенька Васильева 1976г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н
с. Кын б. строгановский з-д
Ансамбль заводского поселка
фото Васильева 1976 г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н
с. Лып Б. строгановский з-д
Ансамбль заводского поселка
фото Васильева 1976 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.1. 1.40.14.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Томская область (индекс)

Адрес Пермская обл., Люберецкий р-н, поселок Кин
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль поселка Кинзовского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVIII-XIX в.в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйст. венное	не используется
+						

предлож. по *использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Дата составления карточки 1 декабря 1976 г.
 М. П. Бобилев В.Г. Чеботнова В.С.

Составитель В.С. Чеботнова Инспектор по охране памятников
 (Ф., и., о., должность или профессия, подпись) (Ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Заводской поселок расположен по обеим сторонам р. Кня и по левому берегу р. Чусовой. Расположение поселка между гор, отсутствие удобных мест для застройки в долине р. Кня предопределило его нерегулярную (стихийную) планировку. При этом надо отметить редкий случай в планировочной практике заводских поселков, когда наличие 3 заводских цехов не играет сколько-либо существенной роли в планировке поселка. Расселение жителей и развитие улиц шло вдоль основных транспортных магистралей, рек и заводских прудов. Организующим центром и ядром поселка служит Кимовский завод при Средней плотине, высотным центром ансамбля является Святотроицкая церковь. Застройка поселка в основном одноэтажные дома рублены из бревен.