

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

недвижимые

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Республика АзербайджанМинистерство культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Школа им. Свободы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	заповедник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1923 - 1926 гг.IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА Баку, городской округ № 17, ул. Карла Либкнехта, 17)

(АССР, край, область, район, автономная область,

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственному	не используется
*						
	музей гимн. клуб		больни. санат. д/отд.		Учреждение торго. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 1

Фото фрагментов 1

Генплан 1

Схемы: план 2

фасад

разрез

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения, кем и когда производились разведки и в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания

Автор проекта Г.А.Бончуков. Торжественное открытие здания состоялось 16 марта 1946 г. здание сооружалось на деньги акционно-строительного комитета, состоящего из рабочими, в котором они участвовали под руководством начальника строительства. Важную роль в создании здания сыграли иностранные специалисты из СССР, Финляндии и Франции.

Запусканиями стен здания являются Герой Советского Союза Евгений Бакуринов и Герой Советского Союза летчик Илья Гаврилов.

По этому же проекту в 1946 году в Краснокамске было построено еще одно здание, сохранившееся до настоящего времени (сп. № 042.0 - 1.00.1).

б) перестройки и утраты, изменившие первоизначальный облик памятника.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не приводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

и монументального искуства

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника; наличие, текст и время установления мемориальной доски.

а) для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников истории

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материала, техника, размер.

Башня на Свободе находится в центральном районе города и расположена по красной линии ул. Ленинградской. Среди многоэтажной рядовой застройки она выделяется своеобразностью и индивидуальностью своего облика. Особую выстроено не ровную поверхность ее обширных, поэтому доколи этого фасада достигают 1,5 м северной и южной стороны вровень друг с другом и здесь достигают уровня окон.

Двухэтажное, в плане близкое к квадрату здание симметрично. В основе его — элегантно-пространственный решетчатый каркас из железобетонных блоков, из которых одна часть фасадного щипца поддается вправо, а другая — влево.

Лестничный ход ведет в щипце вправо, устроенный в пристройке, которая сама имеет форму параллелепипеда. Несущие конструкции в щипце и в остальных коротких крыльях симметричны, а в центре, поддерживаемой главной осью фасада, Г-образной подпоркой, подпирающей треугольники фронтонов, — в центральной секции в типичной и формализованной форме линии листьев кроны. Все окна сплошные коротко-треугольные карнизы, с резервами и разными узорами. Угловые окна оформлена плафонами с изображениями цветов.

Несимметричные окна выполнены в коридорной секции с зонами по обе стороны. Карнизы часов не помешали поставить на 1 этаже и двухэтажной лестнице.

Одно из окон не имеет дополнительного функционирования; побоке виден окосячка руст и камни. Прямой эркер, подпирающийся опорой со стороны южного фасада.

Линия 43,5 м

ширине 10 м

высота по центральной оси западного фасада — 10 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника. Новая отрасль — изыскательство отцовства и отечества архитектуры, которой унаследовано функциональное ядро в центре города, которое начало ли в Италии и вспыхнуло в Союзном государстве нового типа с новым духовно-культурным содержанием.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ С 156

Л. С. Севрюков, Елеван, Елеванское под.

А. А. Бумагин, Архитектура Елевана, Елеванское под. "Документ", 1978

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии
для памятников истории

в интерьере:

для памятников архитектуры
и монументального искуства

культурного слоя
наймечайших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
лекора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикл. искуства

изоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	изарийное
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

союзная	республ.	местная	не состоит
			*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

№ 2000008150

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

ГорЭО

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель

№ 2000008150**Инспектор по охране памятников**

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



1978 г.



0000008150*

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 17

Школа им. Свободы

1923-1926 гг.

Автор - Г.Ф. Сенатов, Среди рядовой многоэтажной застройки школа выделяется законченностью и индивидуальностью облика. Двухэтажное здание имеет трехчастную объемно-пространственную композицию. Центральная часть выделена эркером, Боковые ризалиты укреплены рустованными лопatkами. Окна с лучковыми завершениями имеют плоские наличники, центры которых выделены замками. Здание опоясывает карниз.

Планировка выполнена в коридорной схеме с комнатами по обе стороны. В эркерной части размещены вестибюль и двухмаршевая лестница.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция по охране
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес УАССР г. Белок. ул. Караде-Лисицкого, 17
 (ASSR, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

3.3(2.5) - I.68.I

памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Школа им. Свободы

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предложения по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
5.	3.		

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

да	нет
+	

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органам охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

197 г.



Бутовец Н. И., Искусство ВЭД

Составитель _____, и. о., должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Автор - Г.Ф. Сенатов. Среди рядовой многоэтажной застройки школа выделяется законченностью и индивидуальностью облика. Двухэтажное здание имеет трехчастную объемно-пространственную композицию. Центральная часть выделена эркером, боковые резолиты ^{УЧЕБНЫЕ} рустованием лопатками. Окна с лучковыми завершениями имеют плоские наличники, центры которых выделены замками. Здание опоясывает карниз.

Планировка выполнена в коридорной схеме с комнатами по обе стороны. В эркерной части размещены засыпкаль и двухмаршевая лестница.