

Государственная инспекция по охране
памятников истории и искусстваССР
(согласия республики)

(область, край, АССР)

ПАСПОРТ

исторического памятника (не здания)

Братская могилаВид памятника (место битвы, могила, обелиск, мемориальная плита и др.) бр. могила№ 16 по списку памятников истории, утвержденному постановлением Совета
Министров Коми АССР № 406 от 30 ноября 1959 г.

I. Назначение памятника (первоначальное и современное, а также наименование, под которым памятник известен у населения; указать связь с памятником историческое событие и его дату) Бр. могила 26 героев павших в борьбе за Советскую власть
в 1919 г.

II. Местонахождение памятника:

1) Подробный адрес с. Мокча, Ижемский район, Коми АССР.2) Местоположение памятника с уточненной топографией на левом берегу
р. Мокча, расстояние от реки 200 м, от дороги 20 м.

3) На чьей территории расположен памятник (города, поселка, села, сельсовета, колхоза и др.) на территории Мокчинского с/совета

III. Описание памятника:

1) Дата сооружения памятника 1921 год

2) Когда и кем памятник был исследован

3) Из каких материалов сделан памятник из дерева

форма четырехгренное

размеры высота 5 метров основание 1, 2x1,2

4) Текст мемориальной надписи

IV. Библиографические сведения, архивные данные, устные предания (указать основные печатные работы, в которых описан или упомянут памятник; если работы не опубликованы, указать, где они хранятся)

сб. "Памятники культуры Коми АССР",
изд. 1959 г., стр 72.

V. Сохранность памятника к моменту составления паспорта

- 1) Техническое состояние памятника, а также состояние занимаемого им участка, парка и пр.
(краткое изложение содержания дефектного акта экспертной комиссии и его дата)
удовлетворительное

2) Дата последнего ремонта или реставрационных работ _____

3) Какие необходимы меры для сохранности памятника организовать охрану

4) Перечислить требуемые ремонтные, консервационные, реставрационные, работы, стоимость работ установить памятник из ж/бет. конструкции.

VI. Охрана памятника:

1) Описание границ участка, занимаемого памятником, а также границ установленной охранной зоны 5х5

2) На кого возложена охрана и надзор за состоянием памятника _____

Могчинский с/совет

3) Дата и номер „Охранныго обязательства“ 10.7.61г.

4) Какие необходимы меры по охране памятника _____

VII. Схематические планы участка, занимаемого памятником, и охранной зоны, общеры _____

ФОТОСНИМКИ ПАМЯТНИКА ВЛОЖИТЬ В ПАСПОРТ

Кем составлен паспорт (фамилия, инициалы, должность или профессия, местожительство) _____

Хасанов А.Т. зав. отделом культуры

Дата составления паспорта и подпись ответственного лица от Министерства культуры автономной республики или Управления культуры исполнокома Совета депутатов трудящихся (края, области, города республиканского или краев областного подчинения) с приложением печати

ПРИМЕЧАНИЕ. 1) Паспорт составляется в 4 экземплярах, один остается в отделе культуры райисполкома, другой направляется в Управление культуры края, области или в Министерство культуры АССР, третий в Министерство культуры союзной республики, четвертый—в Госисследованию по охране памятников истории и искусства Министерства культуры СССР для центрального справочного фонда.

Место печати

Инспектор по охране
памятников культуры

Гончар -

/ Читки /

(недвижимые)
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Глазок охраны памятников Министерства культуры

наименование регистрационного органа первичной постановки

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Братское кладбище борцов за Советскую власть

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
	3		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (иск. дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1918 г.; 1919 г.; май 1969 г. - презакоронение

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Южно АССР, Ивановский р-н, с. Мотчев
АССР, край, область, район, администрация обл.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| использование сквер, памятник купеческого зодчества |
|---|---|---|---|---|---|---|
| по назначению, неизменен | культурно-просветитель, туризма, экскурсионная | заброшенность | жилые помещения | занесенное | использование сквера, проектируется | не используется |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов —

Генплан — I

Обмеры план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш на I л.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a)  для памятников археологии
 для памятников истории
для памятников археологии
и монументального искуства

- история возникновения, как и когда происходило размещение и расположение, место хранения памятника.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми имеет приобретенное значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

На братском кладбище захоронены останки четырех человек: Зыкова Н.И. - первого председателя Бокчанского земсполкома, его малолетней дочери и двух красных партизан.

Николай Иванович Зыков (1869-1918) уроженец г. Перми. В марте 1906 г. за принадлежность к революционной организации сослан в г. Кемь Архангельской губернии. Осенью 1908 г.бежал, был пойман. В конце 1908 г. сослан в Мокчу, где и остался после окончания ссылки (1911 г.). После Великой Октябрьской социалистической революции вел активную борьбу за установление Советской власти в Петровском крае, был организатором I волостного Совета на Бечоре, куда 25 февраля 1918 г. был избран председателем. Убит 27 мая 1918 г. кулаками-террористами. Похоронен 28 мая 1918 г. на гражданском кладбище с. Мокча.

В июле 1918 г. во время прохождения красноармейского отряда Баринова через Мокчу Н.И. Зыков был перезахоронен у ограды Бокчанской церкви с иконой второй стороны, был поставлен деревянный памятник.

Позднее, предположительно в декабре 1918 - январе 1919 гг., у церкви рядом с могилой Н.И. Зыкова были захоронены красные партизаны - уроженцы с. Мокча, погибшие в бою за освобождение от белогвардейцев яхромских и среднепечорских сел во время декабряской (1918 г.) операции партизанских отрядов под командованием Н. Мандельбаума. Точное количество захороненных не установлено.

В мае 1969 г. состоялось перезахоронение.

Из могил, находившихся у церкви, на братское кладбище борцов за Советскую власть, устроенное напротив Бокчанского сельсовета, были перенесены и перезахоронены в отдельных могилах останки Н.И. Зыкова с дочерью (вместе) и, предположительно, прах красных партизан Рощева Егора Аксадьевича и Витязева Василия Васильевича. Витязев В.В. в 1918 г. вступил в отряд С.Н. Ногиева (одно из подразделений отряда М. Мандельбаума), был ранен под с. Бинево и умер от ран. Рощев Е.А. убит при проведении разведки по дороге Кимы-Брызгаланск 30.12.1918 г.

Памятник установлен на средства сельсовета по проекту и под руководством Рощева Елисея Николаевича.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника

Заменена мемориальная таблица на памятнике.

в) реставрационные работы (области характеристики, архив, автор, место хранения документов)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКОВ

8)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, находка назана.
	для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления исторической доски.
	{ для памятников архитектуры	— основные особенности архитектурной, композиционно-планировочной структуры и конструкции; характер фасадов и интерьеров, наличие лепнины, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.
	для памятников изобразит. искуств.	— основные особенности изображения и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Братское кладбище располагается перед зданием исполнкома Чеччинского Совета народных депутатов. На месте могил установлен памятник, представляющий собой пятиступенчатый обелиск с пирамидальным завершением, увенчанный металлической звездой, окраинной золотистой краской. Высота - 2,1 м.

Постамент трехступенчатый, неокрашенный, в основании квадрат со стороной 1,6 м, высотой 0,65 м.

Общая высота памятника - 2,75 м.

Материал - бетон.

Покрытие - бетонный (4,62 x 4,62 x 0,22 м).

На лицевой стороне в нише нижней части обелиска укреплена металлическая табличка с чеканной надписью: "Энков Николай Иванович". Размеры таблички - 0,54 x 0,28 x 0,01 м.

У цоколя установлена ограда (высота - 1 м) из металлической проволоки, окраинной в белый цвет и цепей, окраинных золотистой краской.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника

Памятник, связанный с именем председателя I волостного Совета из Бечоре Н.Н.Энкова и красных партизан, борцов за Советскую власть из Бечоре.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архе-

культуры - + + + +

архитек-

туры и памятников архитек-

тического наследия:

архитектурный облик - + + + +

стены и потолки:

стены - + + + +

потолки - + + + +

полы - + + + +

двери, фасады - + + + +

интерьеров - + + + +

в интерьерах:

живопись - + + + +

скульптура - + + + +

орнамент, мозаика - + + + +

для памятников изо-

бражения и памятников изо-

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория зон	сплошная	разноб.	местная	не систем.
б) дата и № документа о приводе под охрану				

Постановление Совета Министров Коми АССР № 406 от 30.II.1969 г.

а) границы охранной зоны в зоне регулирования запретов (правые оканчиваются со скобкой за упомянутой датой)
не установлены

г) дальнейшая принадлежность к конкретному исполнению на **базисе Медвежинского сельсовета**

д) дата и № ксерокопии документа **Нет имеется**

Составлено Павловин С.Е. м.н.с. СГУ
д. н. с. документ № 67

Исполнитель по охране памятников

Макарченко А.С.

подпись

запечатано

С.66



2.3. I.62.8

Братское кладбище борцов за Советскую власть
Коми АССР, Ижемский район, с.Мохча

Вкладыш к разделу VIII

ЦГА Коми АССР. Ф.87I, оп.І., ед. хр.50, л.5, 48, 49.
Ф.87I, оп.І, ед. хр.5I, л.17-18.

Ануфриев С.М. За власть Советов/Новый Север. 1986. 24 июля,
28 августа, 30 сентября, 2 октября.



СЛАВА
СОВЕТСКОМУ РАБОЧЕМУ

2.3. 1.62.9.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК
 Адрес: Коми АССР, Чекинский р-н, с. Ложче
Уполномоченное распоряжением главка охраны
АССР, край, область, район, администрация обл., национальный совет, национальный проект

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА. Еретское кладбище борцов за Советскую власть.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник науки, техники
+	3		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1918г., 1919г., май 1959г. - перевозхоронение

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическо-исследовательское	заповедное значение	научное значение	художественное	по исполь-зуемым
+						

братить, не беречь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

современная	историческая	историческая	не поддается
		+	

качество утвержденной охранный зоны

хорошее	хорошее	хорошее	распространенные материалы
+	+	+	+

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Журнал

• ведется для каждого документа

Дата Установления картотчи

25 декабря 1959 г.

Составитель Гавришин С. Е. М.Н.С. СГУ

Ф. И. Ч. должность или профессия, подпись


Кодекс правил. титул. № 4194. Тип. 2000.

формы охраны	распространенные материалы	межд. архив, НИИ
текущий	распроблема,	историч.
+	+	

Испектор по охране памятников *Лихачевенко А.С.*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Бретское кладбище борцов за Советскую власть располагается перед зданием исполкома Можгинского Совета народных депутатов. На месте могил установлен памятник, представляющий собой пятиступенчатый обелиск с пирамидальным завершением, увенчанный металлической звездой, окрашенный золотистой краской. Высота - 2,1м.

Постамент трехступенчатый, неокрашенный, в основании квадрат со стороной 1,6м высотой 0,55м.

Общая высота памятника - 2,75м.

Материал - бетон.

Цоколь - бетонный /4,52x4,52x0,22м/.

На лицевой стороне в нише нижней части обелиска укреплена металлическая табличка /0,54x0,26x0,11м/ с чеканной надписью: "Зыков Николай Иванович".

В цоколь вмонтирована ограда /высоте 1м/ из металлической проволоки, окрашенной в белый цвет и цепей, окрашенных золотистой краской.