

3700000100

3.2. №....I.I7. 5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мк. Госинспекция по охр. пам. ист. и куль.

Адрес Ивановская обл., с. Ильинское Хованское, ул. 1-я Революционная  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт) 10УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
дилой дом с лавкой

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник человеческого искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

КОН. XIXв.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просветительное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
				+	+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
нет	+	нет	нет

место хранения документов

Дата составления картотки  
**18 марта 1975 г.**

Составитель

**Якунин О.Ф. арх. ВИИРК**

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны

советский	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
			республикан.	местные

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



### Краткое описание

Здание двухэтажное, в плане квадратное. Нижний этаж кирпичный, неоштукатуренный, в настоящее время побелен. Планировка его, в основном, сохранилась. Внутренние капитальные стены членят этаж на помещение лавки в северо-восточной части дома, жилые и подсобные помещения и коридор в центре этажа. Из коридора ведут двери во все помещения, в нем же размещалась и хозяйственная лестница на второй этаж. Декор фасада очень скромен и типичен для многих домов села. Второй этаж деревянный, обшит тесом. Первоначальная планировка его, в основном, повторяет схему первого этажа. Окна выходящие на фасад обрамлены различными наличниками. Кровля стропильной конструкции, четырехскатная, покрыта железом.



\*D000028745\*

