

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
истории и культуры РСФСР

использование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

Здание земской волостной управы, где был
создан волостной Совет крестьянских депутатов.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	2	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение
памятника — для памятников истории)

1911; 1918-1920

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Коми АССР, Корткеросский р-н

АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Подбельск

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечеб- но-оздорови- тельн.	жилие помещени	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей + библиотека		больн. санит. с/зд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан — I

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|---|--|
| а) | (| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального искусства | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значения памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания. |

Реформа 1861 г. в Коми крае была проведена с сохранением многочисленных остатков крепостничества. Главной целью новых законов было усиление административно-полицейской опеки над крестьянами, обеспечение уплаты ими налогов, выполнение государственных и земских повинностей.

Волостной сход после 1861 г. — это орган местного управления. Состоял из должностных лиц: волостного старшины, сельского старосты, сборщика податей и представителей крестьянского населения волости по 1 человеку на 10 дворов. Занимался избранием местных должностных лиц, а также решением мелких административно-хозяйственных вопросов. Для Подъельского волостного правления было построено здание волостной управы в 1911 г. Строилось на средства земства. В строительстве принимали участие крестьяне Подъельска и соседних сел. Основные строительные работы производились мастером из Сольвычегодского уезда, известным в крае строителем Н.Г. Коновым.

Весной 1918 г. земское волостное правление было упразднено. Создан Совет крестьянских депутатов. Первым председателем волостного Совета был избран Эюзов С.И., секретарем Латкин Д.А. Совет провел конфискацию земли у кулаков, обложил богатых крестьян налогом. Вместе с волостным Советом в этом здании разместился военный комиссариат, который возглавил Трубачев М.Т. проводивший мобилизацию на фронты гражданской войны, в будущем комиссар Ижмо-Печорского полка.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Внутренняя перепланировка по коридорному принципу — 1930-е гг.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

а) для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено в центре села, на главной улице. Кирпичное, одноэтажное. Объемная композиция горизонтальная, компактная, симметричная. Крыша 4-х скатная с небольшим выступом в центре фасада, над которым возвышается фигурный аттик.

В плане здание прямоугольное, с Т-образным коридором и двумя входами: один с левой стороны, другой сзади. Оконные проемы прямоугольные, с кирпичными наличниками. Под карнизом узор из вдавленных квадратов, углы здания тоже декоративно оформлены.

Размеры здания: ширина фасада 17,5 м, длина боковой стены 19 м.

Литература:

1. История Коми АССР. С древнейших времен до наших дней. — Сыктывкар, 1978, с. 117-123.
2. ЦГА Коми АССР, ф. 70, оп. 2, д. 522.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

По художественным особенностям здание может быть признано памятником общественно-гражданской архитектуры.

Памятник, связанный с деятельностью первого Совета крест. депутатов в селе.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)..... индекс

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК.....

Адрес Коми АССР, Корткеросский р-н, с. Подбельск.....
наименование республиканского органа охраны
АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Здание земской волостной управы, где был создан волостной Совет крестьянских депутатов

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
археологич. / историч. / арх. Мексурты / памятник монумент, искусства

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1911; 1918-1920

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
по первоначальному назначению культурно-просветительное туристско-экскурсионное лечебно-оздоровительное жилые помещения хозяйственное не используетсяV. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
предлож. по исполн. хорошее среднее плохое аварийноеVI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ
союзная республи. местная не состоит +

наличие утвержденной охранной зоны да нет +

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы + + +VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
органы охраны реставрационные мастерские музей, архив, ИИИ
союзный республикан. местный республикан. местные + +IX. СОСТАВИТЕЛЬ Малкова Т.А. М.И. МН.С.ИЯЛИ Инспектор по охране памятников Мухоморова С.С.
Ф. и. о., должность или профессия, инициалы Ф. и. о., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Здание построено в 1911 г.

Здание расположено в центре села, на главной улице. Кирпичное, одноэтажное. Объемная композиция горизонтальная, компактная, симметричная. Крыша 4-х скатная с небольшим выступом в центре фасада, над которым возвышается фигурный аттик.

В плане здание прямоугольное, с Т-образным коридором и двумя входами: один с левой стороны, другой сзади. Оконные проемы прямоугольные, с кирпичными наличниками. Под карнизом узор из вдавленных квадратов, углы здания тоже декоративно оформлены.

Размеры здания: ширина фасада 17,5 м, длина боковой стены 19 м.

