

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР 2900328000  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников  
наименование регистрационного органа приема памятников  
истории и культуры Минкультуры РСФСР

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс казенных земельных складов.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник храмоведения	памятник литературы	памятник архитектуры	памятник монумент. ис- кусств
-	-	6	-

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX — начало XX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. г. Архангельск,  
набережная имени Ленина, д. 120, 120 ф. I, пр. П. Викторова, 135, 135 ф. I  
Сев. Финм.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по назначению, назначению	культурно-просветитель.	туристско-искусств.	демонстрацион-	жилые помещения	хозяйственное	не используе-
музей бюро офис	-	-	бюро, кафет., рест.	-	у Финского форта, приморск. школа	-

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

8

Фото фрагментов —

Геналле —

1

Общий план —

фасад —

разрез —

Схематический план

БИБЛГМЗ к р.Ула

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кому и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
b)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Комплекс казенных винных складов первоначально состоял из 25 больших и малых корпусов. Все они были сооружены в конце XIX — начале XX века.

Торжественная закладка их была произведена 22 июля 1899 года/I/. Строительство началось с устройства при складах на Северной Двине пристани. В 1901 году были построены следующие корпуса: приемного покоя /проходная/, здание для хранения спирта, жилое здание, которое позже было превращено в Воскресную школу, кузница. Остальные здания: бондарка, большое и малое хранилище, материальные склады были построены после 1905 года.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Более половины зданий утрачено. Материальные склады, бондарка и кузница сильно перестроены. В центре участка размещены крупные здания советского времени.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления исторической доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности архитектурной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, пракладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искус.	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

в)

Комплекс занимает большую часть квартала между улицами Шубина и Суворова, с востока выходит на проспект П.Виноградова, с запада на набережную имени Ленина. Здания комплекса расположены по периметру.

Свободная постановка зданий на участке характерна для периода эклектики. Главное место в комплексе занимает главный корпус. Его уличный фасад, выходящий на набережную, отличается особым богатством декора /см.паспорт а/. По сторонам от него на набережную выходят небольшие одноэтажные здания кузницы и проходной.

Северную границу участка за кузницей образуют вытянутые в ряд три здания материальных складов и бондарной мастерской. Здания соединены вставками советского времени и продолжены до проспекта П.Виноградова каменной оградой. Южная граница участка за проходной ступенчатый забор. Ее образуют три здания хранилищ разного размера, одно из них /см.паспорт б/. На проспект П.Виноградова обращена проходная /см.паспорт б/. общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Крупный комплекс, включающий интересные образцы зданий периода эклектики, играет важную градостроительную роль в застройке северной части города, входит в панораму города со стороны реки Северной Двины.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткие сообщения.//Архангельские губернские ведомости.-1899, №19, №6
2. Краткие сообщения.//Архангельские губернские ведомости.-1905, №76
3. Усков В. Исторические заметки о церквях и зданиях с приложением планов и видов. Архангельск, 1902, С.14.
4. Почтовая открытка нач.ХХ в.с видом казенного винного склада.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников:

археологии

для памятников:

архитектуры и истории

а) исторические:

для памятников:

мемориального искусства

б)

культурного наследия

научного значения

инструций

стек

стеклод

штукатур

треска

декор фасадов

интерьеров

живопись

скульптура

бронза, литья

дерева

металлоконструкции

грунта

красочное слои

важность	оценка	оценка	оценка
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

согласия	республ.	местная	из санкций
			+

от дата к № документа и принятия под охрану Постановление исполнкома областного

Совета депутатов 19.10.1987 г. № 109

б) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не установлены.



\*D000020157\*

балансовая стоимость и конкретное использование Дикер-водочный завод

дата в № документа

Даты составления паспорта

Составитель Попова Л.Д., искусствовед

26 мая

1992

и, наименование или профессия

Ф.И.О.

подпись

Саломб, ул. Турик 1200 Туман 2067 100185

Восемьдесят восемь

С.А.

Архангельская обл., г. Архангельск,  
наб. имени Ленина, 120, 120 фл. I,  
пр. П. Бицерова, 135, 135 фл. I.

Бкланы к паспорту "Комплекс казен-  
ных линных складов."

Раздел III/продолжение/:

порт г/ и жилое здание/см. паспорт г/, объединенное оградой. Фрагменты  
ограды сохранились на земле/ "границе у кузница" на северной границе  
у прохода".

Все здания кирпичные нештукатуренные. Окна с лучковыми перемычками  
закрыты зумковыми камнями, стены членятся лопатками. Особым богатством  
декора отличаются фасады главного корпуса и жилого здания. Три неболь-  
ших здания /сторожки и кузница/, выходящих на улицу, имеют аналогичное  
оформление. Оси их уличных фасадов подчеркнуты аттиком, большим окном  
и полукруглым окном над ним. Стены завершены фигурным фризом.

Декор зданий северного ряда рисует головами чешуйчатизом и фигу-  
рные нишки на лопатках.





Не копить!













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР | ПАМЯТНИКИ И ГОРНИЕ КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Памятники охраны, реставрации и использования памятников  
Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ленина, 120, 120, фл. 1, пр. П. Е.  
Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Комплекс казенных горных складов.

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по исполн. з.							

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

## VI КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы

Место хранения документов

Дата составления карточки

Ф.И.О. И.С.Р.

Составитель

(Ф. и. о., должность, профессия, полиграфия)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местные


реставрационные мастерские	музей, архив
местные	музей, архив

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (сборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Комплекс занимает большую часть квартала между улицами Шубина и Суворова, с востока выходит на пр. П. Виноградова, с запада на наб. им. Ленина. Здания комплекса расположены по периметру.

Свободная постановка зданий на участке характерна для периода эклектики. Главное место в комплексе занимает главный корпус. По сторонам от него на набережную выходят здания кузницы и проходной.

Северную границу участка за кузницей образуют вытянутые в ряд здания склада и бондарной мастерской. Они соединены вставками советского времени и продолжены до пр. П. Виноградова каменной оградой. Южная граница участка образует стеллажный абрис. Её образуют здания хранения.

Крупный комплекс, включающий интересные образцы зданий периода эклектики.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Минкультуры РСФСР

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Казенные земные склады. Спиртохраныши.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
			б

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для даты исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории).

**Конец XIX — начало XX века.**

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА **Архангельская обл., г. Архангельск,  
наб. имени Ленина, д. 120, кор. 2**

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- массовому	лечебно- оздорови- тельным	жилищ-	запас-	исполь- зуется
+	музей истор. изделий		диагно- стич. лечебн. дисп.		учреждения спорта, проката, транса	

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов —

Гравюры —

Обмеры плана — I  
фасад —  
разрез —

Схематический план  
**кладбище к р. Ула**

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Судя по характеру кирпичной кладки и стилистическим особенностям, здание построено в конце XIX – начале XX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Существенных изменений не обнаружено.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- |    |   |   |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии<br>для памятников истории | — характер культурного слоя, важнейшие находки;<br>— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;  |
|    | для памятников архитектуры                          | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов в интерьерах; наличие живописи, скульптуры, певческого искусства; строительный материал, основные габариты; |
|    | для памятников монументики, вск-ва                  | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.   |

Здание находится у южной границы комплекса. Главным северным фасадом обращено во двор, от набережной имени Ленина отделено зданием проходной.

Высокое однотажное двусветное здание имеет сильно вытянутый прямоугольный план. Южный фасад здания глухой, три другие имеют симметричную композицию с идентичным декором. Стены венчает карниз с двумя рядами сухариков, который опирается на членение стены лопатки. Некоторые лопатки северного и западного фасадов дополнены контрофорсами, которые <sup>дополняют</sup> по высоте полочки, опоясывающей здание под верхними окнами. Окна расположены в пряслах попарно. Во втором ярусе окна маленькие с откосами внизу. В трех пряслах южного фасада — большие входные проемы с железными двустворчатыми воротами; над ними — железные стяжки. Все проемы имеют лучковые перемычки, выступающие из плоской стены и замковые камни. Крайние прясла стен вместо окон занимают ниши с фигурными накладками.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. /см. вкладыш/

Складское здание в кирпичном стиле имеет выразительный внешний облик, соответствующий функциональному назначению, являющееся важным элементом архитектурного комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. Краткие сообщения // Архангельские губернские ведомости. — 1905, № 76, с. 3

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников  
архитектуры

культурного слоя  
и памятников природы

хорошее	среднее	плохое	известковое

для памятников

конструкций

+

архитектуры и истории

стекла

+

стеклоплит

+

стеклокерамики

+

стекла

+

стекло фасадное

+

стеклоплиты

+

в историч.

железобетон

+

стеклоплиты

+

крыши, макеты

+

фасады

+

инструменты

+

скульптуры

+

трубы

+

стеклоплиты

+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

для зданий и сооружений:

полиция

республика

местная

на местах

для памятников

мемориального искусства

на местах

для памятников

археологии

+

Б) дата и № документа и времени под охрану: Проверено исполнителем обследованного

Составлено документом от 19.10.1987 г. № 107

в) границы охранной зоны и зона регистрации настроек (краткое описание из тойной на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не установлены.



№ 0000024940 \*

з) балансовая принадлежность и характер исполнителя:

Джеко-водочный завод

дата в № отчёта документа:

Составлено: Попова Л.Д., искусствовед

Дата исполнения высмотря:

Место: г. Салават, ул. Труда 1/900 Завод 1006/08

25 мая

92

Подпись

Исполнитель не имеет памятников

Проверено

Салават, ул. Труда 1/900 Завод 1006/08

З.6.б/.

I.8.16.

Архангельская обл., г. Архангельск,  
набер. имени Ленина, 120, кор. 2

Вкладыш к паспорту "Казенные винные склады. Спиртохранилище."

Раздел УПа /продолжение/:

ками-картишами.

Внутри здания - единое помещение, без перегородок. Полы - бетонные. Ленточные фундаменты из бута. Кровля железная, по деревянным конструкциям.









Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, наб. имени Ленина, 120, кор. 2

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Казенные винные склады. Спиртохранилище.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Конец XIX-начало XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.							+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		↗	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
республикан.	республикан.	НИИ

Дата составления карточки

25 мая 1982 г.

М. П.

Составитель: Попова Л.Д., искусствовед  
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

[Ф. и. о., подпись]

НИИ культуры

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (сборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание находится у южной границы комплекса. Главным фасадом обращено во двор.

Одноэтажное здание имеет вытянутый прямоугольный план. Южный фасад здания глухой, три другие -симметричны и имеют одинаковый декор. Стены венчает карниз с сухариками, который опирается на лопатки. Лопатки северного и западного фасадов дополнены контрфорсами. Окна расположены в пряслах попарно. В трех пряслах южного фасада - входные проемы с железными воротами.

Внутри здания - единое помещение, без перегородок.

Складское здание в "кирпичном" стиле имеет выразительный декор, является важным элементом архитектурного комплекса.