

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой Казанского

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1906 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г.Петрозаводск,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Малослободская, д. № 6

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей Сибири, клуб		больни- ца, поликли- ника	+	упреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— 7
- Фото фрагментов— 6
- Генплан— 1
- Обмеры: план—
фасад—
разрез—
- Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

b)

для памятников истории

—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Построен в 1906г. для статского советника Казанского К.Н.

Дата постройки и фамилия первого владельца взяты из документов Бюро технической инвентаризации Министерства коммунального хозяйства КАССР. Строитель неизвестен. В начале XXв. в состав усадьбы Казанского входили жилой дом, Флигель, дощатый дровяник, баня, ледник. К дому примыкал сад.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Изменены планировка, интерьеры

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материя, техника, размер.
		Расположен главным фасадом по красной линии улицы, занимает рядовое положение в застройке. Дом односветильный, деревянный, срублен из круглого леса "в обло".
		Основной объем имеет в плане прямоугольно-вытянутую форму, покрыт четырехскатной вальмовой стропильной крышей. С востока, в плоскости главного торцового фасада к нему примыкают пристроенные в плане сени, покрытие на один скат. В них с главного фасада ведет крыльцо с однмаршевой лестницей, покрытое двухскатной крышей на 2-х столбах с "готической" обработкой граней. Второй вход в здание устроен в глубине двора по восточному фасаду. Это также одновходное крыльцо с простыми столбами, поддерживающими односкатную крышу и имеющее ограждение из сплошной дощатой забирки. На северный, дворовый фасад выходят разногабаритно выступающие поздние хозяйствственные помещения, покрытые на один скат, а с запада к ним пристроена каркасно-обшивная остекленная веранда. Здание снаружи обвито горизонтально тесом с выделением пилastersами из накладных элементов мест перерубов. Главный фасад асимметричен, имеет четыре окна, три из которых, относящихся к парадной комнате, отделены пиластрами. Окна оформлены наличниками из профилированной доски, в верхник имеет геометрическую контурную порезку по нижнему краю. Над ней проходит ряд скошенных круглых отверстий, а выше чередование круглых отверстий и дуг, выполненных пропильной резьбой. Боковые фасады имеют ряды окон, разделенные пиластрами, и оформленные наличниками, в отличие от главного фасада, без верхней резной доски. Одно из окон сеней сохранило первоначальную решетчатую раму.

см. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный образец деревянного городского дома XIX-нач. XXвв. г.Петрозаводска, являющийся ядром в застройке исторического квартала города и обладающего индивидуальными чертами архитектурного облика.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Технический паспорт на дом № 6 по ул. Малослободская в г.Петрозаводске. Бюро технической инвентаризации МЖК Карелии.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

культурного слоя
в жилых на ходок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прика, иска-ва

шоколи
постамента
скульптуры
Грунта
кр-сочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
		+	+	
			*	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Расп. СМ КАССР от 20.01.90 г № 50-р

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Частное владение

д) дата и № охранных документов

не имеется

Дата составления акварида

20.01.90 г.

Составитель

Копинин В.Р. - архитектор

(Ф. И. О. должность или профессия)

№

шифровка

Местный орган по охране памятников

Маркова В.М.

М. П.

г. Пермь, Базар



D000026530

Вкладыш I

Карелия

г.Петрозаводск

ул.Малослободская, 6

Дом жилой Казанского

к п.УП а)

Планировка помещений близка к анфиладной. Парадные и жилые комнаты были ориентированы соответственно: на улицу по южному фасаду и сад на западном. Вспомогательные и служебные помещения ориентированы окнами в глубь двора.

Стены изнутри отесаны, оклеены обоями. Полы и потолки дощатые, плоские по балкам. Крыша покрыта железом. Фундаменты бутовые, ленточные, с цоколем из блоков тесаного камня.

Размеры в плане 21,1x9,7 м.



























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2 I.6.I.II
 РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА (наименование республиканского органа охраны)
 Карельская АССР, г.Петрозаводск, ул.Малослободская д.6
 Адрес (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ДОМ ЖИЛОЙ КАЗАНСКОГО

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ДОМ ЖИЛОЙ КАЗАНСКОГО

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1906 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	дизайстическое	используется
				+		

предлож. по использ. Музей городского быта

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	изврите
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления э карточки
1 января 1988 г.
М.П.

Составитель Вахрамеева Т.И., архитектор Инспектор по охране памятников Маркова В.Н.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

музей, архив,
НИИ

ВНИИ искусств

(Ф. и. о. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Занимает рядовое положение в планировочной структуре улицы. Главный фасад расположен по красной линии улицы. Дом одноэтажный, в плане прямоугольный. Планировка помещений анфиладная. Парадный вход с главного фасада, через односклонное крыльцо с двускатным навесом на столбах. С заднего фасада еще один вход. Фасады декорированы скромно: наличники с порезкой, подзоры, филенчатые двери. Углы обшиты дощатыми пилонами. Стены из бревен рублены "в обло", снаружи обшиты досками. Крыша вальмовая с металлическим покрытием. Фундаменты ленточные бутовые. Основные габариты 21,1 x 9,7 м.

Типичный образец городского жилого дома с характерными чертами рядовой застройки Петрозаводска и индивидуальным архитектурным обликом.