

Утверждено  
приказом Министерства культуры  
Российской Федерации  
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

511410035350026

Регистрационный номер объекта культурного  
наследия в едином государственном реестре  
объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации

### ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,  
за исключением отдельных объектов археологического наследия,  
фотографическое изображение которых вносится на основании решения  
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



27.08.2018

Дата съемки (число, месяц, год)

## 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Два флигеля

## 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

конец 18 в., арх. Баженов В.И.

## 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| +                     |                        |                                    |

## 4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|---------------------------|
| +        |          |                           |

## 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Совета министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 г.

## 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Липецкая область, Данковский район, с. Полибино, ул. Школьная, д. 4

## 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

От точки 1 до точки 2 90,58 метров на Восток, от точки 2 до точки 3 80,22 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 3 до точки 4 37,83 метров на Юг, от точки 4 до точки 5 60,16 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 5 до точки 6 170,1 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 6 до точки 7 74,41 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 7 до точки 8 83,78 метров на Восток, от точки 8 до точки 9 149,57 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 9 до точки 10 62,2 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 10 до точки 11 209,37 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 11 до точки 12 339,63 метров на Юго-Восток-Восток, от точки 12 до точки 13 71,15

метров на Восток, от точки 13 до точки 14 58,27 метров на Восток, от точки 14 до точки 15 74,48 метров на Восток, от точки 15 до точки 16 73,17 метров на Юго- Восток-Восток, от точки 16 до точки 17 123,36 метров на Юго- Восток-Восток, от точки 17 до точки 18 85,07 метров на Юго- Восток-Восток, от точки 18 до точки 19 59,66 метров на Юго-Восток, от точки 19 до точки 20 29,09 метров на Юг, от точки 20 до точки 21 66,83 метров на Юго-Юго-Запад, от точки 21 до точки 22 147,42 метров на Юго-Восток, от точки 22 до точки 23 136,2 метров на Юго-Запад, от точки 23 до точки 24 117,02 метров на Юго-Запад, от точки 24 до точки 25 81,41 метров на Юго-Запад, от точки 25 до точки 26 95,04 метров на Юго-Запад, от точки 26 до точки 27 30,15 метров на Юго-Запад, от точки 27 до точки 28 8,58 метров на Юго-Юго-Запад, от точки 28 до точки 29 8,31 метров на Юг, от точки 29 до точки 30 12,01 метров на Юго-Восток, от точки 30 до точки 31 13,73 метров на Юг, от точки 31 до точки 32 13,53 метров на Юг, от точки 32 до точки 33 9,57 метров на Север, от точки 33 до точки 34 13,73 метров на Юго-Запад, от точки 34 до точки 35 9,06 метров на Юго-Запад, от точки 35 до точки 36 7,42 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 36 до точки 37 10,23 метров на Северо-Запад, от точки 37 до точки 38 11,66 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 38 до точки 39 4,95 метров на Юго-Запад, 4,95 метров на Юго-Запад, от точки 39 до точки 40 80,32 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 40 до точки 41 52 метров на Северо-Запад, от точки 41 до точки 42 28,17 метров на Северо-Запад, от точки 42 до точки 43 27,33 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 43 до точки 44 35,27 метров на Запад, от точки 44 до точки 45 21,73 метров на Юго-Запад, от точки 45 до точки 46 34,95 метров на Юго-Запад, от точки 46 до точки 47 26,37 метров на Юго-Запад, от точки 47 до точки 48 36,57 метров на Запад, от точки 48 до точки 49 40,88 метров на Северо-Запад, от точки 49 до точки 50 39,91 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 50 до точки 51 33,91 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 51 до точки 52 33,53 метров на Юго-Запад, от точки 52 до точки 53 29,84 метров на Юг, от точки 53 до точки 54 12,42 метров на Запад, от точки 54 до точки 55 52,6 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 55 до точки 56 44,1 метров на Северо-Запад, от точки 56 до точки 57 33,88 метров на Запад, от точки 57 до точки 58 37,41 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 58 до точки 59 метров на Север, от точки 59 до точки 60 41,95 метров на Запад, от точки 60 до точки 61 20,92 метров на Юг, от точки 61 до точки 62 20,84 метров на Юго-Запад, от точки 62 до точки 63 17,11 метров на Запад, от точки 63 до точки 64 17,57 метров на Северо-Запад, от точки 64 до точки 65 39,53 метров на Север, от точки 65 до точки 66 30,39 метров на Северо-Запад, от точки 66 до точки 67 31,14 метров на Северо-Запад, от точки 67 до точки 68 11,86 метров на Запад, от точки 68 до точки 69 16,32 метров на Юг, от точки 69 до точки 70 24,85 метров на Запад, от точки 70 до точки 71 21,31 метров на Северо-Запад, от точки 71 до точки 72 24,25 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 72 до точки 73 33,58 метров на Северо-Запад, от точки 73 до точки 74 31,68 метров на Северо-Запад, от точки 74 до точки 75 41,67 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 75 до точки 76 51,02 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 76 до точки 77 65,19 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 77 до точки 78 40,23 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 78 до точки 79 50,14 метров на Север, от точки 79 до точки 80 41,36 метров на Запад, от точки 80 до точки 81 66,74 метров на Север, от точки 81 до точки 82 38,51 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 82 до точки 83 28,03 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 83 до точки 84 28,72 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 84 до точки 85 16,77 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 85 до точки 86 40,35 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 86 до точки 87 25,51 метров на Запад, от точки 87 до точки 88 18,04 метров на Запад, от точки 88 до точки 89 24,65 метров на Северо-Запад-Запад, от точки 89 до точки 90 12,87 метров на Северо-Запад, от точки 90 до точки 91 17,79 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 91 до точки 92 21,07 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 92 до точки 93 15,07 метров на Север, от точки 93 до точки 94 27,98 метров на Север, от точки 94 до точки 95 47,82 метров на Север, от точки 95 до точки 96 21,47 метров на Северо-Северо-Восток, от точки 96 до точки 97 18,3 метров на Северо-Восток, от точки 97 до точки 98 26,67 метров на Север, от точки 98 до точки 99 31,27 метров на Северо-Северо-Восток, от точки 99 до точки 100 36,59 метров на Север, от точки 100 до точки 101 35,05 метров на Северо-Северо-Запад, от точки 101 до точки 102 16,96 метров на Север, от точки 102 до точки 103 230,7 метров на Север, от точки 103 до точки 104 115,83 метров на Север, от точки 104 до точки 105 62,52 метров на Север, от точки 105 до точки 106 28,76 метров на Северо-Северо-Восток.

- Приказ управления культуры и туризма Липецкой области Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба», расположенного по адресу: Липецкая область, Данковский район, с. Полибино, ул. Школьная, д. 4 № 402 от 24.11.2017 г.

## 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Местоположение: северного и южного флигелей соответственно, с северной и южной сторон от здания главного дома, соединенного с ними остекленными на втором уровне двухъярусными галереями, западными своими фасадами обращены к южному пруду. Объемно-пространственная композиция: двухэтажные «Г» - образные в плане с круглыми в средней части плана объемами (ротондами), выступающими на угол здания, северный и южный флигели с крышами вальмовыми над основными объемами, коническими над объемами ротонд, двускатными над строениями галерей. Композиция фасадов: северного флигеля с примыкающей двухэтажной галереей: - западного - асимметричная двухчастная в четыре световые оси, расположенных по схеме 1:3, где северная часть представлена западной стороной ротонды в одну ось света, по которой в уровне первого этажа расположено прямоугольное окно, над ним - высокий прямоугольный проем балконного входа с полуциркульным завершением, южная часть – западным фасадом основного объема в три световые оси, по которым в уровне второго и второго этажей выполнены прямоугольные оконные проемы, поставленные в мерном ритме; - северо-западного - симметричная, представленного двухэтажной ротондой в три оси света, где оконные проемы и проемы балконных входов ориентированы по направлениям: запад, северо-запад, север; - северного - асимметричная двухчастная в четыре световые оси, расположенных по схеме 3:1, где восточная часть - северный фасад основного объема в три световые оси, по которым в уровне второго и второго этажей выполнены прямоугольные оконные проемы, поставленные в мерном ритме, а западная представлена северной стороной ротонды в одну ось света, по которой в уровне первого этажа расположено прямоугольное окно, над ним - высокий прямоугольный проем балконного входа с полуциркульным завершением; - восточного - асимметричная в четыре световые оси, где в уровне второго этажа в северной части фасада выполнены три прямоугольных оконных проема, расположенных по схеме 2:1, а в уровне первого этажа расположены два проема входов, справа от которых – оконный проем; - асимметричная юго-восточная часть здания имеет в плане сложную конфигурацию с выступами и скошенными углами. В общей сложности насчитывает восемь осей, по которым в уровне второго этажа расположено семь прямоугольных оконных проемов, а в уровне первого этажа два проема входов и пять оконных проемов; - южного - асимметричная, к западной части которого примыкает двухэтажный объем галереи, а в восточной части уровне первого этажа расположен прямоугольный оконный проем, соосно которому в уровне второго этажа выполнен широкий проем света, а справа от него, в скошенной стене – узкий оконный проем; - симметричная западного и восточного фасадов галереи, пятипролетной аркады с центральным широким проемом въездной арки в уровне первого этажа и кирпичными пилонами, поставленными по осям арочных колонн в уровне второго этажа; южного флигеля с примыкающей двухэтажной галереей: - западного - асимметричная двухчастная в четыре световые оси, расположенных по схеме 3:1, где северная часть – западный фасад основного объема в три световые оси, по которым в уровне второго и второго этажей выполнены прямоугольные оконные проемы, поставленные в мерном ритме, а южная представлена западной стороной ротонды в одну ось света, по которой в уровне первого этажа расположено прямоугольное окно, над ним - высокий прямоугольный проем балконного входа с полуциркульным завершением; - юго-западного - симметричная, представленного двухэтажной ротондой в три оси света, где оконные проемы и проемы балконных входов ориентированы по направлениям: запад, юго-запад, юг; - южного - асимметричная двухчастная в четыре световые оси, расположенных по схеме 1:3, где западная часть представлена южной стороной ротонды в одну ось света, по которой в уровне первого этажа расположено прямоугольное окно, над ним - высокий прямоугольный проем балконного входа с полуциркульным завершением, а восточная часть - южным фасадом основного объема в три световые оси, по которым в уровне второго и второго этажей выполнены прямоугольные оконные проемы, поставленные в мерном ритме; - восточного - асимметричная в три световые оси, где в уровне второго этажа в северной части фасада выполнены три прямоугольных оконных проема, расположенных по схеме 2:1, а в уровне первого этажа расположены два проема входов; - асимметричная северо-восточная часть здания имеет в плане сложную конфигурацию с выступом и скошенным углом. В общей сложности насчитывает шесть осей, по которым в уровне второго этажа расположено шесть прямоугольных оконных проемов, а в уровне первого этажа два оконных проема и три проема входов, один из которых заложен кирпичной кладкой; - северного - асимметричная, с примыкающим к восточной части двухэтажным объемом галереи, в западной двухосевой части которого в уровне второго этажа расположены два прямоугольных оконных проема, западный из которых заложен, соосно ему в уровне первого этажа выполнен оконный проем; - симметричная западного и восточного

фасадов галереи, пятипролетной аркады с центральным широким проемом въездной арки в уровне первого этажа и кирпичными пилонами, поставленными по осям арочных колонн в уровне второго этажа. Архитектурно-художественное оформление фасадов. Карнизы: карниз профилированный кирпичный оштукатуренный, имитирующий белокаменный, между первым и вторым этажами по периметру северного и южного флигелей и галерей; карниз венчающий многообломный, кирпичный, имитирующий белокаменный, с широким фризом по периметру северного и южного флигелей за исключением ротонд и двухэтажного объема со стороны южного фасада северного флигеля; карниз венчающий многообломный кирпичный, имитирующий белокаменный, с широким фризом и кирпичными поясками по периметру ротонд северного и южного флигелей. Оконные проемы, ниши и их оформление: прямоугольные с пропорциями 1:1,5 с лучковыми перемычками на первом этаже западного, северного, восточного и юго-восточного фасадов северного флигеля; западного, южного, восточного, северо-восточного и северного фасадов южного флигеля; прямоугольные с пропорциями 1:2 с лучковыми перемычками на втором этаже западного, северного и юго-восточного фасадов северного флигеля; западного, южного, восточного, северо-восточного и северного фасадов южного флигеля; прямоугольные с пропорциями 1:2,8 с лучковыми перемычками на первом этаже восточного фасада южного флигеля, восточной части северо-восточного фасада южного флигеля; прямоугольные на втором этаже восточной стены двухэтажного объема, пристроенного к южному фасаду северного флигеля; прямоугольные высокие с полуциркульным завершением, обрамленные профилированным тянутым наличником на вторых этажах ротонд северного и южного флигелей; ниши прямоугольные арочные и лучковые на первом этаже западного и восточного фасадов галерей северного и южного флигелей; двухэтажного объема, пристроенного к южному фасаду здания северного флигеля; ниша полуциркулярная с профилированным тянутым наличником и имитацией замкового камня на первом этаже двухэтажного объема, пристроенного к южному фасаду здания северного флигеля; окна-продухи подвального этажа ротонды северного флигеля. Дверные проемы и их оформление: входов прямоугольные с лучковыми перемычками на первом этаже восточного и юго-восточного фасадов северного флигеля; восточного и северо-восточного фасадов южного флигеля; балконные прямоугольные с полуциркульным завершением, обрамленные профилированным тянутым наличником на вторых этажах ротонд северного и южного флигелей; Конструкции: цоколь из полнотелого глиняного кирпича с облицовкой белокаменными плитами; стены прямоугольных объемов северного и южного флигелей, ротонды южного флигеля в уровне первого и второго этажей, выполненные лицевой верстовой кладкой из глиняного кирпича на известковом растворе с расшивкой швов; стены ротонды северного флигеля в уровне первого и второго этажей, выполненные тычковой кладкой из глиняного кирпича на известковом растворе с расшивкой швов; свод купольный кирпичный первых этажей круглых залов ротонд северного и южного флигелей; перекрытия междуэтажные северной и южной галерей в виде кирпичных сводиков по металлическим балкам; Конструктивные элементы: колонны кирпичные арок северной и южной галерей в уровне первого яруса галерей; пилоны кирпичные северной и южной галерей в уровне второго яруса; перемычки арок кирпичные полуциркулярные с имитацией замкового камня западного и восточного фасадов северной и южной галерей в уровне первого яруса; перемычки кирпичные трехцентровые широких центральных арок с имитацией замкового камня восточного фасада северной и южной галерей в уровне первого яруса; перемычки кирпичные трехцентровые широких центральных арок с имитацией трехчастного замкового камня западного фасада северной и южной галерей в уровне первого яруса; балки металлические двутавровые площадок балконов ротонды южного флигеля с прямыми кронштейнами в уровне второго этажа; площадки балконов из глиняного керамического кирпича по металлическим двутавровым балкам с невысоким кирпичным ограждением по бокам площадок и кирпичными поддерживающими кронштейнами в уровне второго этажа ротонды северного флигеля. Элементы экстерьера: колонны площадок входов чугунные с декоративными поясками-валиками юго-восточного фасада северного флигеля и северо-восточного фасада южного флигеля; карниз чугунный с кронштейнами, поддерживающий конструкцию крыши юго-восточного крыльца северного флигеля и северо-восточного крыльца южного флигеля; фронтоны кованые юго-восточного крыльца северного флигеля и северо-восточного крыльца южного флигеля; кронштейны крылец кованые восточного и северо-восточного фасадов южного флигеля, восточного и юго-восточного фасадов северного флигеля; решетки кованые заполнения арочных проемов южной стороны западного фасада галереи северного флигеля в уровне первого яруса. Архитектурно-художественное оформление интерьеров: наличники тянутые профилированные полуциркулярных и арочных проемов и ниш в помещениях вторых этажах северного и южного флигелей; стены рустованные помещений лестниц в помещениях вторых этажей северного и южного флигелей; пояс профилированный тянутый в завершении

рустованной части стен помещений лестниц северного и южного флигелей в межэтажном уровне; карниз потолочный профилированный тянутый в помещениях второго этажа северного и южного флигелей; карниз профилированный тянутый в завершении плоскость стен в помещениях вторых этажей северного и южного флигелей; филенки вертикальные в простенках между оконными и дверными проемами в помещениях лестниц северного и южного флигелей; филенки горизонтальные подоконные в помещениях лестниц северного и южного флигелей; плафон потолочный профилированный в помещении круглого зала на втором этаже южного флигеля; пола паркетного фрагменты в помещениях второго этажа северного и южного флигелей; пола с покрытием из керамической плитки, выполненным в два цвета из плитки двух типоразмеров фрагменты в помещениях второго этажа северного и южного флигелей; фрагменты облицовки стен керамической плиткой в помещениях первого этажа северного и второго этажа южного флигелей; чаша ванны со ступенями спуска, вмонтированная в пол помещения второго этажа южного флигеля; заполнения дверных проемов - деревянные двусторчатые филенчатые двери. Конструктивные элементы интерьеров: лестницы четырехмаршевые, с одним забежным и одним выходным прямыми маршами и двумя боковыми поворотными (90°) маршами, с кованым ограждением, лестничными площадками с коваными элементами на нижней их стороне, ступенями тонкого чугунного литья по гнутым косоурам северного и южного флигелей; лестница спуска в подвал северного флигеля с каменными ступенями.

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения № 70 от 31.01.2022 г.



9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

Не разработаны и не утверждены

Всего в паспорте листов

6

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области |  | А.М. Грушихин     |
| должность   |  | инициалы, фамилия |

04 . 07 . 2024

Дата оформления паспорта  
(число, месяц, год)