

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Конный двор Кусье-Александровского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

первая половина XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Кусье-Александровский, ж.д. ст. Пашья в 12 км, автобусное сообщение,
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учрежден. торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I
 Фото фрагментов— 20
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В описях конца XVIII века (1799 г.) на Кусье-Александровском заводе "на части кн. Шаховской значится "конюшный двор" /1/, однако, более подробных указаний на то, что он каменный или деревянный не имеется. Судя по характеру кладки, техническому состоянию и декору здание конного двора построено в первой половине XIX в. В конце XIX в. (1897/1898 г.г.) был произведен капитальный ремонт здания /2/, очевидно, в это время была заменена крыша и построена северная стена.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В советское время б. конный двор использовался как складское помещение, для чего часть оконных проемов была заложена, в то же время были пробиты новые дверные проемы. Появилась пристройка из шлакоблоков во внутреннем дворе.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Конный двор расположен в центре заводского поселка и занимает целый квартал. Конный двор представляет собой одноэтажное, "П"-образное в плане здание, выложенное из белокаменных плит, с внутренним двором, который образован северной стеной.

Три фасада (кроме северного) равномерно прорезаны полуциркулярными оконными проемами и побелены, оконные проемы обработаны красным кирпичем и резко контрастируют с белой стеной, придавая зданию необычную праздничность и нарядность. Здание опоясывает небольшой плоский фриз, выполненный из профилированного теса карниз имеет большой вынос. Крыша стропильная, покрытие выполнено из кровельного железа. Северный фасад значительно скромнее, он прорезан прямоугольными оконными проемами и в центре стены расположены въездные ворота во внутренний двор. Напротив въездных ворот, на одной оси с ними расположен главный въезд в помещение конюшни, который выделен широким арочным проемом. Вдоль южного фасада расположены три больших помещения, соединенных широкими проемами, в боковых крыльях размещались подсобные помещения и комнаты для обслуживающего персонала. Эти помещения значительно меньшего размера, а последние имеют большие прямоугольные оконные проемы.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в ансамбль поселка и заводов ХУШ—ХІХ вв, интересен разработкой декора фасадов, конструктивными приемами и планировкой. Уникальный и редкий объект промышленной архитектуры Уральских заводов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Попов. Н. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь 1806, с 379
2. ГАПО, ф. 209, оп. I, д. 243, лл 40-43

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	‡		
		+	‡
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~нет~~ расп. областного № 58-р от 31.01.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Гараж ОРС Чусовского леспромхоза

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Бобылев В.Г.

(Ф., и., о., должность или профессия)

16 августа 1977

Чеботнова В.Ф.

Инспектор по охране памятников



D000014471

М. П.

(подпись)

/ продолжение:
Vila

Пермская обл., пос. Кусье-Александровский.
Конный двор Кусье-Александровского завода.


Стены конного двора оштукатурены и побелены, перекрытия по балкам из досок, полы в большинстве помещений земляные, оконные откосы и откосы арочных проемов выложены из кирпича, оштукатурены и побелены. Проемы прямоугольной формы с прямыми перемычками (оконные и дверные) укреплены коваными железными досками. Двери одно и двухпольные из досок. Оконная и дверная скобянка и столярка в основном сер. XX в., хотя в отдельных случаях встречается столярка и скобянка конца XIX века.

Первоначальных отопительных приборов, лестниц, убранства - не сохранилось.

Здание выложено из белокаменных плит, цоколь и фундамент выполнены из того же материала. Связующий материал - известковый раствор с добавками глины. Оконные и арочные перемычки выложены из кирпича.

Общая длина здания - 36 м, ширина 24 м.

ПЕРМСКАЯ ОБЛ., ГОРНОЗАВОДСКИЙ Р-Н, ПОС КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,
Б КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОГАНОВЫХ, КОННЫЙ ДВОР XIX В




0 10 м

Общереволюционная 1972
Бобрицкий В. П., Балашов В. В.
Терехин Алексей П. П.

Пермская обл., Горнозаводский район, пос. Кузье-Александровский

Конный двор, п. п. XIX в. /схема фотофиксации/





Перуская абл., Герногаб. р-н.
и. Куоа - Александровский
д. Коанни г бор п.п. XIX в.
Обучни Ву с Сев. Вост
Рано Ваемита 1876

Т. срани n 1



Керемская обл. Горнозав. р-н
и. К. Александровский?
Д. Кошкин; Двор и.и. XIX в
Сев. восточная часть, фрагмент
Ромо Виссариофа 1876

Т. чертёж № 2



Перисманова, Григорьевский, р-н
и. Кузове - Александровский
Б. Кошани: Обзор и.и. XIX в
Выс. Сев. Земляда Фомо Виссера
1876г

Точка зрения №3.



Перская обл., Торжатовский р-н
и. К. Архиповский
Б. Кошкин г. Бер. п. п. XIX в.
Ву с Юго-Запада
Ромо Всенитета 1576 г.

Т. св. н. 4.



Черкес. обл., Черномор. р-н
и. К. Александровский?

Б. Косаки Стар ии XIX в
Оконный урост фрагмент Ву с Ю.З.
Роско Васильева 1176 с.

Т. селки №5



Керченская обл., Грозно-Александровский р-н
и. К. Александровский

Обзорной усадьбы при фасаде
Э. Кошкина гора

Ремонт в августе 1876

Т. Свешников



Крестная об., Григорий. р-н
и. К. Александровский?
Б. Кошкин Двор и.и XIX в
Дворъ Зап. ф-да, дача
Ромо Вассанета 1876

Т. Свешки и Л.



Перисская обл., Веригавожек. р.и
исп. К. Александровский

С. Кошкин Двор п.п. XIX в

Южный фасад, Фойе Восточная
1976г

Т. Кошкин и др.



Периссаат едн., Гривоулуменни? р-и
ис. Кузе - Александровски?
Б. Кошкин Овог р.п. XIX в
Юнкски фотосај с ово. Восток
Рено Василева 1876

Т. свани n 9



Кераскай дэцка Гернозатарскі па
и. К. Арсенайтэвскі

Б. Кошки двор пн XIX в

Важомае фасада, цофнае змб

Рамо Касеисета 1876г

Т. скачки ~ 10



Пермская обл., Горнозав. р-н
им. К. Александровский
д. Коммунистическая XIX в
Вост. фасад, сев. часть, Рельеф Венеры
1876

Т. Свешникова 11



Кермен. обл. Коргожаб р-и сел. К. Ахмедан-
джовский Б. Кошкин Дзор п.и XIX в
Внутр. двор, зап. часть, Ресурсы Ваширета
1976г

Т. сканин n 12



Пермская обл., Горнозаводск. р-н
п. К-Александровский

Б. Кошкин Двор п.п. XIX в

Внутренний двор, центр. и боковые зач.

Рис. Веселов 1976г

Т. св. 13



Курские обл., Курчатовский р-н
и. Курск - Амисауровский
д. Токанки Двор п.и. XIX в
Внутренний Двор, интерьер, Зап. Курск
Рем. Баумента 1976

Т.скамки №14



Верхняя обл., Торжковский р-н
и. Куце - Александровский
д. Косини Двор п.п. XIX в
Инвентарь дверной усадьбы и избытка
Роско Васильева 1976г

Т. сканки №15



Керування об'єктами, розробленими при
и. Куца-Александровський
д. Кошарні Дієр и.и XIX 6
Видатер, Оскарні Крієн
Ремі Васильєва 1976г

Т. сканки и 16.



Керемская обл., Горнозаводский ра-
йон. К. Александровский?
б. Кошкин Двор и.и XIX в
Интерьер, центр. наличие
Рау на Зап. стене. Рельеф Вассермана
1976 г.

Т. Славки № 17



Периодическая, Серпуховская р-н
пос. К. - Александровский? Б. Кавинский двор
и.и XIX в.

Интерьер центр. помещения Ву на Вод.
стсеу, Фото Васильева 1976г

Т.Савинки п/8



Пермская обл., Пермско-Воткинский р-н
и. Куш-Александровский
д. Кошкин Двор или XIX в.
Интерьер кухни с тем.
Ремонт Васильева 1876г

Т. свинки № 19



Периодическая, Сергиевский р-н
и. Куле Александровский
Б. Конный двор п.п. XIX в.
Внутр. Переплетная
Решо Васильева 1976 г.

Т. 20



Первая обл. Уралов. р-н
а. Лузе - Александровский
б. Кемини Двор п.п. XIX в
Интерпр ушотоо именуемие
(100-жанд)
Ремо Василета 1876г

Т.саянги н 21.

3.6...I.40.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР _____ Министерство культуры РСФСР (индекс) _____
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Пермская обл., Горнозаводский р-н, п. Кусье-Александровский
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Конный двор Кусье-Александровского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

п.п. XIX в

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйст. венное	не используется
					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Дата составления карточки

20 августа 1977

М. П.

Составитель

Бооблев В.Г.

(Ф., и., о., должность или профессора, подпись)

Инспектор по охране памятников

Чеботнова В.Ф.

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Памятник входит в ансамбль заводского поселка является редким образцом промышленной архитектуры первой половины XIX в. Уральских заводов. Конный двор расположен в центре заводского поселка и представляет собой "П"-образное, одноэтажное здание выложенное из белокаменных плит. Памятник интересен разработкой своих фасадов, конструктивными приемами и планировкой. Сохранилось много первоначальных деталей интерьера (кованые железные доски, петли, жиковины, и т.п.).

Общая длина \approx 36 м, ширина - 24 м.