

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Музей-заповедник "Кижь"  
Ветряная мельница на д. Вороний островII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)1921 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

РСФСР, Мурманская обл., с. Кижьд. Ляка, 68 км от г. Петрозаводск по северу (дольбеда)V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тель.	жилищ- ные помеще- ния	хозяйст- венное	не исполь- зуется
музей библ. клуб		+	бальн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. оказ	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 3  
 Фото фрагментов 3  
 Генплан —  
 Обмеры: план —  
           фасад I —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

вкладыш I м.п.с.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения находок.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Мельница построена в д. Вороний остров Барышевым в 1921 г.  
Дата постройки вырезана на стене.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Мельница перевезена и восстановлена на территории музея-заповедника "Кижь" в 1977 году.

Автор проекта реставрации Вахрамеева Т.И.

Проект реставрации и обмеры хранятся в архиве КСНРИП.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Мельница стоит на возвышенности за деревней Ямка. Тип мельницы — "столбовка". Собственно здание мельницы установлено на "платформе", в плане — прямоугольное. Постройка — двухэтажная. Вращение мельницы обеспечивает осевой столб, врытый в землю и захвачен крестовиной из бревен. Шесть нижних продольных балок основания мельницы имеют жесткую связь с двумя поперечными, лежащими непосредственно на крестовине и примыкающими к осевому столбу. Они образуют вращающуюся "платформу" мельницы. Продольные балки "платформы" имеют дополнительные поперечные связи со стороны крыльчатки, под поперечными стенами и со стороны входа. Поворот производится при помощи консольно выступающего рычага, жестко связанного с "платформой". К выступающей части поворотной площадки крепятся косоуры небольшой лестницы.

Входом в мельницу служит трехкосошчатая дверь на поперечной стене. Полы I и 2 этажей настланы по пяти поперечным балкам, те в свою очередь опираются на стены и два продольных прогона, проходящих в непосредственной близости от осевого столба. В дощатом настиле 2-го этажа имеется лаз. Мощный вал приводится в движение шестиплощатной крыльчаткой. Жестко закрепленное на валу шестиренчатое колесо передает вращение на жернова и приводит в поступательное движение песты. Продольные стены глухие. Балки, крестовина, столб, рычаг из бревен.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный тип хозяйственной постройки для Занежья первой половины XX века.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Харитонов А. Пояснительная записка к проекту реставрации 1976 г.  
Хранится в архиве КСНРУ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	зварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций				
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. ис-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятия под охрану Постановление Совета Министров КАССР

№ 282 от 27 августа 1967 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Находится в охранной зоне музея-заповедника "Кичи". Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки проходят по водоразделам с основными туристскими трассами: с северной стороны на расстоянии 1 км, от о. Кичи, с юго-запада 1,8-2,2 км, с юго и юго-востока - 10-11 км, с востока - 0,4 км. Постановление Совета Министров и обкома КАССР от 14 сентября 1972 года за № 391 (прил. 2).

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Музей-заповедник "Кичи"

д) дата и № охранного документа туристско-экскурсионное  
не имеется

Дата составления паспорта Составитель Прохорова О.В. архитектор

20 июля 1988 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.



*Handwritten signature of V.M. Markova*



## Вкладыш I

о.Кижский музей-заповедник

Медвежьегорский р-н

КАССР

мельница ветряная из д.Вороний остров (1921 г.)

УИ а)

Стены из горизонтально уложенных широких досок.

Крыша двухскатная по слегам. Доски прижимаются

шеломом. Габариты помещения в плане 5х2,9 м.















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес КАССР Медвежьегорский р-н, о.Кизи, музей-заповедник

(КАССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мельница ветряная из д.Вороний остров

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник градостроительству	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1921 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительный	туристско-экскурсионный	детибли-защитный	жилищно-помещенный	хозяйственный	не используется
	+	+				

предлож. по перепл. сохранить существующее использование

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	чертежи	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
		+	+	

Дата составления карточки 25 ИЮНЯ 1988 г.

Составитель ст.архит. Прохорова П.Ю.

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(Ф. И. О., должность)

ВНИИ искусств

Фото или схематический план



Краткое описание

Мельница стоит на возвышенности за деревней Ямка. Тип мельницы — "столбовка". Постройка двухэтажная. Вращение мельницы обеспечивает осевой столб, врытый в землю и зажатый крестовиной из бревен. Шесть нижних продольных балок основания мельницы имеют жесткую связь с двумя поперечными, лежащими непосредственно на крестовине и примыкающими к осевому столбу. Они образуют вращающуюся "платформу" мельницы. Поворот производится при помощи консольно выступающего рычага, жестко связанного с платформой. В плане мельница — прямоугольная. Мощный вал, приводится в движение шестилопастной крыльчаткой. Жестко закрепленное на валу шестиренчатое колесо передает вращение на жернова и приводит в поступательное движение песты. Мельница деревянная. Балки, крестовина, столб, рычаг из бревен. Стены из горизонтально уложенных широких досок. Габариты помещения в плане 5х2,9 м. Характерная для Заонежья ветряная мельница, тип мельницы — "столбовка".