

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПРАВЫ, РЕДАКЦИИ И  
(наименование республиканского управления охраны памятников)  
 ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Боевая башня Шула

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
			5

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

X - XII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н; изс. Советское в с. Итум-Кале, далее в ущелье Тазбичи /2 км/, затем вверх по тропе до с. Хазкали /2 км/ и дальше по тропе до башни /1 км/  
наименование округа/ населенный пункт, путь въезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительная	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больни. санат. д/зда.		учреждение торгов., промышл., склад	+

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5Фото фрагментов — IГенплан — IОбмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

документы в подтверждение

ВКЛЮЧЕНЫЕ К § VIIа - 1 ОПР.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) 

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального ис-ка.	— автор, строитель, заказчик, история создания.

**Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось.**

По исследованиям археологов В.И.Марковина и Е.Крупнова башня была сооружена в X - XII вв.

- б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облиг памятника.

**Утрачено:** междуэтажные перекрытия, заполнение дверного проема;  
**разрушены:** часть стены северо-восточного угла, боевые балкончики, покрытие.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Боевая башня Шула /Джоолк-бас/ стоит на крутом склоне горы Гуника /Циника - в основе названия лежит имя древнего языческого божества/. Это одно из самых высокогорных сооружений ущелья Тазбичи по южному склону. Башня сооружена на обрывистом утесе, над каньоном небольшой речки, впадающей в Дере-ахк.

Основанием башни служит скала. Размеры в плане 5 x 5,25 м. Толщина стен в основании 1,5 м. Башня ориентирована по сторонам света. Башня имеет сужение стен <sup>ПЕРИМЕТР СТЕК ВВЕРХУ</sup> кверху: почти вдвое меньше, чем в основании. Башня четырехярусная. Высота башни по западной стене - около 20 м, по восточной - около 17 м.

Вход на западной стене /наиболее неприступной/. Дверной проем сделан на высоте около 4 м от основания. Его размеры 1,1 x 0,75 м, он завершается округлой аркой, сложенной напуском камней. Над входом на уровне 3-го яруса сделано окно размером 0,6 x 0,4 м, перекрытое ложным сводом. Выше еще окно. Все проемы расположены один над другим почти по оси. На этой стене имеется бойница на уровне второго яруса. На северной стене одно окно аналогичной конструкции на уровне 2-го яруса, расположенное по оси. На этой стене две бойницы.

На южной стене окно на уровне четвертого яруса и несколько бойниц. На восточной /самой низкой/ стене окон нет.

### / См. вкладыш № I /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Один из древнейших памятников архитектуры на территории республики.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- I. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг./ В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с. 230.
2. Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. I часть. Грозный, 1976, с. 122.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. искуств

для памятников монументального искусства:

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:				
для памятников архитектуры и истории:				
в интерьере:		+		
для памятников монументального искусства:				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеется син. и.и. АССР № 36БГ 13.3.90.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000039744

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

Дата составления паспорта

20

июня

1986

не имеется

Составитель Кузьмин В.А., архитектор

1986 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257

## Вкладыш № I - продолжение п. УП -я .

Проемы, в т.ч. и бойничные, с внутренне стороны расширяются, завершаясь ложным сводом.

Частич но сохранившиеся перекрытия четвертого яруса сделаны из сланцевых плит по деревянным балкам, которые опираются на винтулы стен.

Наверху по всем стенам устроены боевые балкончики - каждый на пяти каменных консолях. Выходы на балкончики небольшие по размеру, арочной формы.

Башня покрыта сланцевыми плитами, выложенными концентрическими кругами.

Петроглифы обнаружены на огромном каменном угловом блоке. Справа на уровне глаз стоящего человека изображены три волнообразные спирали, косые перекрестья и солнечный знак.

## Особенности:

- башня расположена высоко в горах и представляет собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение; из башни хороший обзор не только долины Газбичи, но и долины Чанты-Аргуна, которая открывается за высоким хребтом горы Гуника;
- кладка башни, особенно в нижней части, сделана из огромных каменных блоков; стены башни, особенно на уровне первого яруса имеют значительную толщину;
- конструкции машикулей сделаны не в традициях вайнахских башен: они больше по ширине, а проем /выход из башни на балкончик/- меньше;
- покрытие башни, т.е. свод сооружен с меньшей стрелой подъема; оно почти плоское, что также отличает башню от традиционных вайнахских башен;
- вход на первый ярус был только изнутри башни.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 союзная республика РСФСР Министерство культуры, Глава отрасли, Реставрации  
 и эксплуатации памятников истории и культуры  
 Адрес ЧИ АССР, Советский р-н, с. Хазказали, далее 1 км вправо.  
 (АССР, край, область; район, автономная об., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Боевая башня Шула

### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		5	

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XI - XII вв.
--------------

### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	иные помещения	хозяйственное	не используется
						+

прелож. по использ.

### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

современная	республиканская	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охраной зоны

да	нет
	+

### VII. НАЧАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	6	I	

место хранения документов

дата составления картотеки  
20. июля 1986.

М. П.

Составитель Кузьмин В. А. - архитектор

органы охраны	реставрационные мастерские
советский республиканский местный	республиканский местные

(ф. и. с., подпись)

Инспектор по охране памятников

музей, архив,  
били

документы

Кузьмин

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Боевая башня Шула стоит высоко в горах, на крутом склоне обрывистого утеса, над каньоном небольшой речки, впадающей в Дере-ахк. Размеры в плане 5,0 x 5,25 м, толщина стен в основании 1,5 м. Высота башни по западной стене около 20 м. Вход на западной стене. Башня имеет нетрадиционные конструкции /межникуниси/ они более широкие/ и покрытие /оно более плоское/. Стены сложены из огромных каменных блоков. На башне обнаружен петроглиф.

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

### П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня Шула на горе Гуника /генплан территории/II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

X - XII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н; из с. Советское  
в с. Итум-Кале, далее в ущелье Ташибичи /2 км/, затем вверх по тропе до  
о. Хазкали /2 км/ и дальше по тропе до башни Шула /1 км/  
национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительск.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библиотека, клуб		больница, санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл., склад	+

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I 7

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда проводились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось

По исследованиям археологов В.И.Марковина и Е.И.Крупнова башня могла быть сооружена в период X – XII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

2)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Территория, на которой стоит боевая башня Шула /Джоолк-бас – местное название/ расположена высоко в горах, на южном склоне горы Гуника /Цуника/.

Все селения лежат ниже по склону; ближайшее – с.Хазкали.Через территорию проходит глубокий овраг,внизу которого течет ручей; его длина от истока до речки Дере-ахк, протекающей через ущелье Тазбичи, около двух километров.

Восточный склон оврага – в его верхней части – крутой и обрывистый, с выходом на поверхность черного сланца; здесь осьпи.Поэтому этот склон труднодоступен.На небольшом мысу этого склона на высоте примерно ста метров от ложа ручья на скальном основании поставлена башня Шула.Северо-западный склон оврага /у истоков ручья/ сырой, болотистый.По этому склону проходит тропа к башне снизу, от селения Хазкали.

Западный склон оврага более пологий, каменистый.

Выше башни склоны горы становятся ровнее, без оврагов и складок. На них – покосы и выпасы.Это зона альпийских лугов.

Боевая башня Шула – единственное сооружение на этой территории. С башни хороший обзор местности:видна башня в с.Дере-хой /верхн./,что на левом берегу речки Дере-ахк,видны высокогорные селения на левом берегу р.Аргуна,находящиеся в 10-15 км отсюда.Поэтому башня выполняла сигнально-оборонительные функции.Труднодоступная местность придавала дополнительные фортификационные качества башне.  
6) общая оценка общественной, научно-исторической и культурной значимости памятника.

Пример размещения боевой башни высоко в горах.Башня является одним из древнейших воинских памятников архитектуры, по мнению АРХЕОЛОГА В.И. МАРКОВИНА.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг./ В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века.М.,1980,с.230.
2. Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. I часть.Грозный,1976, с.122.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя позднейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ва
для памятников монументального искусства	поколы постамента скульптуры группы красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны:

сознан.	республ.	местная	не состоит
		+	?

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеется под. сч. Ч-и Ассеф № 9604.13.3.90

в) границы охраны зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



'D000039743'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранных документов

не имеется

Дата составления паспорта

Государственный Кузьмин В. А. — архитектор

19 августа

1986.

(Фамилия, имя, отчество, профессия)

(подпись)

Начальник по охране памятников

М. П.

(подпись)

Грозный, тел. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 69.10  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры, глава: ОХРАНА, РЕСТАВРАЦИЯ  
 Адрес ЧИ АССР, Советский р-н (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

31 -  
**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**  
 I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня Шула на горе Гуника / генплан территории/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

X - XII вв.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельный

туристско-  
экскурсионное

лечебно-  
оздорови-  
тельный

жилые  
помещения

хозяйственное

не исполь-  
зуется

предлож. по исполн.

+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

+

+

+

~ +

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да

нет

+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные мастерские

I

I

I

место хранения документов

Дата составления карточки  
1 августа 86 г.  
М. ч.

Составитель Кузьмин В.А.-архитектор

союзный

республикан.

местный

реставрационные мастерские

музей, архив,  
бани

+

+

+

+

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Территория, на которой стоит боевая башня Шула /Джоолк-бас - местн./, расположена высоко в горах, на юном склоне горы Гуника. Через территорию проходит глубокий овраг, внизу которого течет ручей. Восточный склон оврага крутой и обрывистый. На небольшом мысу этого склона на высоте примерно ста метров от ложа ручья поставлена боевая башня Шула. Она сооружена на скальном основании и ориентирована на запад. Тропа к башне снизу идет по северо-западному склону оврага. Башня единственное сооружение на этой территории. С башни хороший обзор местности.