

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
 (влияние: республиканского органа отрасли памятников)

Культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Комплекс застройки М. Соборной улицы.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исц-ва
-	-	I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX — нач. XX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Шуя, ул. Садовая.

(ЛССР, край, область, район, автономная обл.,

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			бальн. санат. д/отд.	-	Учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 17

Генплан — 1

Обмеры план — 4

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

ВКЛЮЧАЯ К разделам УГа и УГиа — 2 стр.

a)

для памятников истории
и монументального искусства

— история архитектуры, художественные рисунки и раскраски, место пребывания объекта.

— история архитектуры, краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

— автор, строитель, заказчик, история создания.

В своей современной трассировке Малая Соборная улица возникла по регулярному плану 1788 года, приблизительно повторяя находившуюся здесь более древнюю улицу/займирована на плане 1771г./. Улица была застроена домами на протяжении XIX и начала XX века. Наиболее ранние из сохранившихся зданий датируются первой половиной XIX века. Немало домов относится к середине XIX столетия. Основная масса существующей застройки возникла на рубеже XIX-XX веков.

В настоящее время в комплексе застройки М.Соборной ул.входят:

№ 1 - Дом пристава Никольского собора/?/, сер.XIX в.

№ 5 - Дом Землякова, вт.пол.XIX в.

№ 7 - Дом жилой ,сер.XIX в. /см. паспорт/

№ 9 - Дом Петрова, ком.XIX в.

№ III - Флигель дома Леонтьева, ком.XIX-нач.XX в.

№ I3 - Дом Леонтьева, ком.XIX-нач.XX в.

№ I5 - Усадьба Жинкиных, сер.XIX в./см.паспорт/

№ I7 - Дом Сухаревых, сер.XIX в./см.паспорт/

№ 23 - Дом Калашникова, вт.пол.XIX в.

№ 25 - Дом Крайкина, ком.XIX - нач.XX в.

№ 27 - Дом Лабецкой, ком.XIX - нач.XX в.

/ см. вкладыш № I/

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разобраны дома № 4,8,26. В советское время построены дома № 3,21, 41/в 1959 г./. Большие утраты имеются на территории участков: надворные флигели, хозпостройки, сооружения малых форм.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

а)	для памятников архитектуры	— характер внутренней композиции памятника;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текстов и изображений на памятнике;
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников памятник. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

М.Соборная улица расположена в северо-восточной части исторического города, является крайней улицей, идущей вдоль левого берега р.Тезы. Участки домов нечётной стороны северными торцами выходят к обрыву высокого берега. Трасса улицы, ориентированная по оси "запад-восток", соседняет Зелёную площадь с Садовым переулком, т.е. в исторической топографии – Соборную площадь с городским садом. В западном направлении улица ориентирована на Никольский собор, с востока перспектива улицы замыкается деревьями парка. Вся улица с каждой стороны охватывает по целому кварталу.

Обе стороны застроены домами усадебного типа с узкой нарезкой участков, торцами выходящих на красные линии улицы. Преобладают одно- и двухэтажные здания, иногда имеющие кирпичные полуподвалы или первые этажи. Остальные постройки – кирпичные в два этажа. Типологически выделяется дом № 7 – однократный кирпичный с деревянным мезонином. Особенностью застройки улицы является слабая фиксация углов кварталов. Северо-восточный угол не застроен и в настоящее время, кго-восточный и юго-западный углы занимают дома, сооружённый после 1907 г. Дом на северо-западном углу как бы вынесен на ось улицы, замыкая её перспективу с запада/вместе со стоящим за ним

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Улица является одним из существенных градостроительных элементов в регулировке города. Обладает рядом индивидуальных особенностей в проведении красной линии и в решении углов кварталов. Масштабное и стилистическое единство застройки, в которой преобладают деревянные дома в ^{VIII} основная библиография, архивные маx эклектики, делает улицу целиком архисточники, иконографический материал тектурно-градостроительным комплексом.

I/ Полное собрание законов Российской империи/собрание первое/. Книга чертежей и рисунков/Планы городов/. Спб, 1839, № 44

2/План г.Шуи 1907 г., хранящийся в отделе главного архитектора Щусского горисполкома.
Планы, крошки, фото и кеготивы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния	художественного слоя	хорошее
для памятников археологии	изделий	+
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков подиумов декора фасадов интерьеров	
для инженерных	живописи скульптуры прика, иск-ва	
для памятников монументального искусства	поколий постамента скульптуры грунта красочного слоя	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Жилые дома, в доме № 13 - Шуйский комплексный отдел областной проектной конторы.

д) дата и № охранного документа

Нет

Составитель искусствовед Г.К.Смирнов
(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)



Инспектор по охране памятников

(подпись)



Вкладыш № I к паспорту "Комплекс застройки м.Соборной ул.
Киевской обл., г.Киев, ул.Садовая."

К пазделу IIa/ /Продолжение/:

- Б 20 - Дом жилой, от.пол.ЛХ в.
 Б 20А - Дом жилой дома Гусева, ком.ЛХ-нач.ЛХ в.
 Б 31 - Дом Гусева, корп.ЛХ в.
 Б 33 - Дом Петрова, ком.ЛХ в.
 Б 35 - Дом Гагарина, перв.пол.ЛХ в./см.паспорт/
 Б 37 - Дом Кошкинина, от.пол.ЛХ в.
 Б 39 - Дом Кауфмана, от.пол.ЛХ в.
 Б 2 - Дом Кречетова, перв.треть ЛХ в.
 Б 6 - Дом Соколова, ком.ЛХ в.
 Б 10 - Дом Осаева, корп.ЛХ в.
 Б 10А - Дом Гришина, третья четв.ЛХ в.
 Б 12 - Дом Жукова, от.пол.ЛХ в.
 Б 14 - Дом жилой, ком.ЛХ - нач.ЛХ в.
 Б 16 - Дом Ильиня, перв.ЛХ в.
 Б 18 - Дом жилой, ком.ЛХ - нач.ЛХ в.
 Б 20 - Дом жилой, ком.ЛХ - нач.ЛХ в.
 Б 22 - Дом Кременбца, от.пол.ЛХ в.
 Б 24 - Дом Малинина, 1900 г.
 Б 28 - Дом Сичинникова, нач.ЛХ в.
 Б 30 - Дом Петрова, ком.ЛХ - нач.ЛХ в.
 Б 32 - Дом жилой, корп.ЛХ в.
 Б 34 - Дом Колесова, перв.треть ЛХ в.

К пазделу IIa/ /Продолжение/:

собором/.Другой индивидуальной чертой улицы является иссечение едой красной линии в застройке нечетной стороны/Примерно в середине улицы/перед домом № 23/красная линия меняется: вся восточная половина немножко выступает относительно линии западной половины улицы/Британия/

Вкладыш № 2 к паспорту "Комплекс застройки М.Соборной улицы.
Ивановская обл., г.Кун, ул.Садовая."

К разделу УПа/ / Продолжение/:

ным композиционным акцентом служит сильно выступающий за красную линию дом Лавровых/№ 35/. Стилистическая характеристика застройки улицы относительно однородна. Большинство домов сооружены в формах эклектики, широко применён пропильной орнамент фасадного убранства. Среди них выделяются немногочисленные здания, построенные в стиле классицизма или выдержаные в традициях этого стиля.

Наиболее ценных домами улицы являются № 7, 15, 17, 35/ с.п. паспорта на эти здания/. Среди остальных домов следует выделить несколько построек в стиле позднего классицизма. Это, прежде всего, деревянные одноэтажные дома Калиникове/№ 23/, Бычёйва/№ 16/ и №29. Воем им присущи симметричные композиции главных фасадов, завершающиеся треугольными ризалитами, и широко распространённые в кулской архитектуре наличники с треугольными сандриками, тимпаны которых украшены резными "полусолонцами". Кирпичные классицистические дома/№1, 10, 31/ чрезвычайно лаконичны по декору. Помимо карнизов, декоративными элементами на фасадах дома Ошанина/№ 10/ служат сандрики на кронштейнах, на доме Гусикова/№ 31/ клинчатые "замки" окон второго этажа. Среди зданий периода эклектики наибольшего внимания заслуживает дом Ошанина/№ 10а/, деревянный двухэтажный обрамленного под двухскатной кровлей дополнен обеими сеними с изящным входом со стороны улицы. В композиции фасада сохраняются черты позднего классицизма. Наиболее интересными зданиями, фасады которых украшены нарядным пропильным растительно-геометрическим орнаментом, являются дом Крайкина/№ 25/, дом Китаева/№ 12/ и дом Петрова/№ 30/.



























29















З.И. I.I7.I7.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. УПР. ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

наименование республиканского органа охраны

Адрес Ивановская обл., г. Шуя, ул. Садовая.
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Комплекс улицы М.Соборной

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

XIX - нач. XX в.

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. НАДИМЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ

хранения документов

документы картотеки

> * 19 г.

Изгустовед Г.К. Смирнов

Составитель

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	

органы охраны

союзный	республикан.	местный	реставрац. мастерские
		+	реставрац. мастерские

музей, архив,
НИИ


ВИНИМ

старший инженер производственной группы
по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Улица расположена в северо-восточной части города, является крайней улицей, идущей вдоль берега Тези. Соединяет соборную площадь с городским садом. Улица, каждая сторона которой образует целый квартал, застроена домами усадебного типа. Преобладают деревянные одно- и двухэтажные дома, некоторые из них имеют кирпичный полуподвал или первый этаж. Стилистическая характеристика застройки относительно однодолна. В ней преобладают здания периода эклектики. Среди них выделяются дома в стиле позднего классицизма.

Ценный архитектурно-градостроительный комплекс, обладающий рядом индивидуальных особенностей в решении красной линии застройки и углов кварталов.