

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ

(НЕДВИЖИМЫЕ)

РЕСПУБЛИКА Россия, Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Парк Национальный природный Водлозерский.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой Осипова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карелия, Пудожский р-н,

(Республика, край, область, район, автономная обл.,

д. Канзанаволок, в 12 км от п. Куганаволок

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ется	хозяйст- венное	жилое копчение	лечебно- оздорови- тельная	туристско- экскурсион.	культурно- просветит.	на перво- нач. назна- чение
	учреждение торгов. промышлен. склад	+	больн. святу. добр.		музей бюбл. клуб	+

ПРИЛОЖЕНИЯ: ВКЛАДЫШИ—I

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 4

Генплан— 1

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения: кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель — неизвестны. Датируется нач. XX в. на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как самцово-стропильно-слеговая крыша, частично обшитый досками фронтон и др.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Во втор. пол. XX в. пристроен дощатый закрытый тамбур главного входа, крыша покрыта волнистой асбофанорой, утрачен въезд.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров: наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен на берегу озера на северной окраине деревни, замыкая западный ряд домов. Вместе с домом Гоголева является опорным элементом поселения.

Дом деревянный, одноэтажный на высоком подклете, со светелкой на чердаке. Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с жилой и уширенной на одну сторону хозяйственной частями, покрытыми разноскатными крышами с общим коньком. В средней части бокового западного фасада пристроен прямоугольный в плане каркасно-обшивной тамбур главного входа под двухскатной кровлей. Стены здания рублены из круглого леса "в обло", крыша савцово-стропильно-слезовой конструкции с покрытием дорожным тесом и волнистой эсбофанерой.

Жилая часть — шестистенок-крестовик с асимметричными продольным перерубом, разделяющим две пары помещений с печани, расположенными во внутренних углах (у пересечения перерубов). Комнаты, выходящие на главный фасад, имеют по два окна на каждой стене, вторая пара помещений — по одному на боковых фасадах, причем на восточном — двойное.

Сруб хозяйственной части включает сени, двор и сарай. Сени — двухэтажные с внутренними междуэтажной и чердачной (в светелку) лестницами. Они непосредственно связаны на первом этаже с двором и подклетом, на втором — с левой половиной жилой части и проходным помещением, связанным с правой половиной жилья и сараем. Небольшой двор, с боковыми воротами на западной стене, имеет два выгороженных перегородками хлева, расположенных в северо-западном и северо-восточных углах двора.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Водлозерья нач.ХХ в. деревянный крестьянский дом-комплекс с хорошо сохранившейся структурой.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

ВКЛАДЫШ I

д. Канзанаволок
Пудожский р-н
Карелия

Парк Национальный природный Водлозерский
Дом жилой Осипова
нач. XX в.

К п. УП а)

точном углах, между которыми вырублен простенок. Через него осуществляется вход в две самостоятельные клетки хлевов, приставленные впритык к срубам и покрытые общей односкатной крышей. Сарай, с воротами в уширенной части со стороны лицевого фасада дома, равновелик по площади двору и связан с ним внутренней лестницей. Боковые стены - глухие.

Главный фасад - торцовый, имеет две пары окон, разделенных перерубом, смещенным на западную сторону. Под окнами выполнена тесовая обшивка горизонтально, между окнами - вертикально. В уровне фронтона - рубленая из бревен центральная часть с окном светелки, ограниченная по сторонам остатками перерубов, нижние и верхние бревна которых консольно выпущены вперед. Боковые надухи зашиты досками вертикально. Декоративных элементов нет. Боковые фасады без обшивки. Все окна оформлены рамочными наличниками из профилированной доски. Ворота хозяйственной части двухкосячатые с треугольными вставками.

Стены изнутри жилых помещений отесаны со скруглением углов. Полы и потолки дощатые по балкам.

Габариты в плане 21,0х9,7 м.











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия (индекс)

Адрес Карелия, Пудожский р-н, д. Каньанаволок (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Дом жилой Осипова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по исполн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки: <u>20</u>	органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
" <u>20</u> "	союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
М. П.		+	+		РИ Искусств.

Составитель Копкин В.Г. - архитектор

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(Ф., и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф., и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом деревянный, одноэтажный на высоком подклете, со светелкой. Представляет собой тип "бруса" с уширенной на одну сторону хозчастью, покрытый разноскатной кровлей под общим коньком. На западном фасаде — дощатый тамбур входа с двухскатной крышей. Стены сложены "в обло", крыша самцово-стропильно-слеговой конструкции. Жилая часть — шестистенок-крестовик с двумя парами помещений, хозяйственная включает сени, двор и сарай. Сени двухэтажные с выделенной проходной комнатой. Двор с воротами на боковом фасаде, двумя внутренними хлевами и двумя наружными в виде двух самостоятельных клетей под односкатными крышами, приставленных к дому. Сарай с воротами и взвозом со стороны лицевого фасада. Главный фасад торцовый на 4 окна, асимметрично разделенных перерубом. В центре фронтона — рубленая стена с окном светелки, пазухи зашиты досками. Декоративных элементов нет. Размеры в плане 21,0х9,7 м.

Характерный для Водлозерья XIX в. крестьянский жилой дом нач. XX в.