

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление по охране реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 использованию памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Спасо-Преображенский монастырь,
 скит Иоана Предтечи,
 Надгробная часовня с колодцем

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4, 6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1860-е годы

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР, г. Сортавала,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

архипелаг Валаам, О.Предтеченский /40км от г.Сортавала/

национальный округ, населенный пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздоровител.	жилая помещеная	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей бюб. клуб	+	баль- неол. аэрот.		учреждение турист. прошвца. села	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—1
 Фото фрагментов—1
 Генплан—1
 Обмеры: план—1
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны

вкладыш—1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Надгробная часовня построена одновременно с созданием всего скитского комплекса на о. Предтеченском в 1860-е годы.

Автор неизвестен, строителями были преимущественно наемные рабочие.

Деревянная часовня-павильон поставлена над вырубленным в скале колодцем.

- б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника. Надгробная часовня в остром аварийном состоянии: утрачены кровля и ее завершение, крыльцо, часть сруба с южной стороны, наружная и внутренняя обшивка сохранились лишь фрагментарно. Полностью утрачены дверные и оконные заполнения. Колодец в удовлетворительном состоянии, конструктивных утрат нет, сам водоем значительно засорен, вода загрязнена.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Надгробная часовня поставлена в 10 м к востоку от композиционного центра скита — церкви Иоанна Предтечи и связана с ней планировочно и визуально. Она сооружена на выровненной площадке на склоне холма укрепленного подпорной стенкой из природного камня.

Представляет собой восьмигранный объем, который был покрыт шатровой кровлей. Венчал кровлю глухой восьмигранный барабан, луковичная главка с широм и крестом. Стены часовни рублены из бруса "в лапу" с потайным шипом. К срубам с южной стороны примыкает открытое крыльцо с ограждением простой формы. Стены сруба снаружи и изнутри были обшиты тесом, углы восьмерика подчеркнуты пилястрами, базы и капители пилястр были оформлены профилированной доской. Сруб венчал карниз из профилированной доски. Оконные проемы с полуциркульным завершением освещали часовню с северной, западной и восточной стороны. Проемы были обрамлены наличниками из профилированной доски. На гранях восьмерика, свободных от оконных проемов были небольшие вентиляционные отверстия.

Внутри стены часовни были обшиты тесом, потолок в виде усеченной восьмигранной пирамиды. Полы из лещадных плит образуют одновременно отмостку вокруг расположенного в центре объема колодца. Колодец глубиной около 5 м вырублен в скале, обрамлен блоками из серого чистотесаного гранита в виде колец.

Основные габариты: диаметр часовни 5,0 м, высота 3,8 м
диаметр колодца 2,1 м, высота надземной части 1,2 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Единственное из сохранившихся, хотя бы частично, надгробных сооружений на Валааме. Колодец — типичный пример малого инженерного сооружения на территории монастыря.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Описание Валаамского монастыря и скитов его. СПб, 1887, с. 50-54
2. Валаамский монастырь и его подвижники, СПб, 1903, XVI с. 138
3. Рахманов В. С. Обмер и проект реставрации. ЛОИ "Спецпроектреставрация" Л-д, 1985

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	КОЛОДЕЦ			ЧАСОВНИК
	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				+
для памятников архитектуры и истории		+		+
				+
				+
				+
в интерьере:				+
				+
для памятников монументального искусства				+
				+
				+
				+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление СМ КАССР

от 09.11.81г. №420

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и секретное использование На балансе Валаамского музея-заповедника; объект экскурсионного показа

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левина Т.Л., Рузика Н.С.
(ф., и., о., должность или профессия)

зав.отд.; ст.н.отр ВГМЗ

16 марта 1981г.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

М. П.

г. Дзержинская, Блан



'0000027927'

Карельская АССР .г.Сортавала .о.Валаам
Монастырь Спасо-Преображенский.
Скит Иоанна Предтечи.
Надкладезная часовня с колодцем.

X.г.Изменение.

В соответствии с постановлением Верховного Совета Карельской АССР от 19 апреля 1991 года № XII-6/167 данный памятник передан в собственность Русской Православной Церкви в лице Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.6 I.6I.I6
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры, Гл. управление по охране истории
 Адрес Кар. АССР, г. Сортавала, архип. Валаам, о. Предтеченский ПАМЯТНИКОВ
 (АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Скит Иоанна Предтечи, Надводная часовня с колодецем

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		4,6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1860-е годы

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-вещное	не используется
		+				

Предлож. по использ. Объект экскурсионного показа

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+(колодець)		-(часовня)

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления карточки 197 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+	+		+

М. П. Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Составитель Зав. отд. с.н.с. ИИИ (подпись)

Инспектор по охране памятников [подпись] (подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Надколодезная часовня построена в скиту Иоанна Предтечи одновременно с созданием всего скитского комплекса в 1860-е годы. Часовня рублена из бруса "в лапу", обшита снаружи тесом, увенчана невысокой шатровой кровлей с главкой и крестом. Фасады декорированы пилястрами, подчеркивающими углы восьмигранного сруба часовни, и профилированными тягами карниза. Часовня освещена тремя окнами с северной, западной и восточной сторон, вход - с южной стороны через арочный проем. Внутреннее пространство часовни без обшивки и декоративных элементов. Часовня устроена над колодезем, вырубленным в скале. Он выложен кольцами из чистотесаного серого гранита, глубина ок. 5 м, диаметр внутренний - 1,66 м, наружный - 2,36 м. Высота сруба часовни 2,18 м, с завершением - 4,3 м

Надколодезная часовня является частью архитектурно-ландшафтного комплекса Предтеченского острова, это единственное сохранившееся надколодезное сооружение на Валааме.