

3700000719

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(направление республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Здание пожарной части в г. Кинешме.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		X	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1930 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская обл. г. Кинешма. Ул. Том-

(АССР, край, область, район, административный центр)

населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
X	музей бюз., клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение культуры гостиница школа	школа ДПО

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 245

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

огражденной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	—история возникновения, ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Около 1930 г. московский архитектор А.Н.Голубев выполнил три проекта типовых пожарных частей для разных по величине городов. Один из этих проектов был использован при строительстве пожарной части в г.Кинешме.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание выстроено с отклонениями от проекта, кроме того за время его существования оно частично перестраивалось, до-страивалось. Так перед пожарной вышкой со стороны главного фасада был пристроен 2-х этажный об"ем, крупные окна второго эта-жа на главном фасаде переделаны в мелкие, изменены проемы вы-ездов из боксов пожарного депо. Все это в итоге снизило об-щую выразительность архитектуры здания.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Структурно, здание делится на два различных функциональных об"ема — пожарное депо и пожарная наблюдательная башня. Планировочно это выражалось в прямоугольном удлиненном плане помещения депо с боксами для автомашин на первом этаже и комнатами отдыха и служебными, диспетчерской — во втором этаже. К этому двухэтажному прямоугольному кирпичному об"ему со стороны заднего фасада к правому углу примыкает прямой, узкий в плане узкий вертикальный 25 метровый объем пожарной башни.

Этот об"ем и есть наиболее яркая, выразительная деталь всего здания. Узкий параллелепипед башни, с узким вертикальным угловым окном, почти во всю его высоту, перекрыт прямой кровлей-ксырыком на столбах. Здесь под кровлей располагается место наблюдателя. Опоры кровли поставлены так, что они не видны снизу и поэтому крыша кажется парящей в воздухе. Две стены башни, задняя и боковая со стороны депо — глухие кирпичные плоскости. Одна боковая — внешняя стена прорезана пятью ярусами парных небольших по размерам окон. Вертикальное же окно, прорезающее внешний угол, выходящий на главный фасад здания, очень необычно по своей конструкции. В проекте оно было довольно обычным угловым окном, в натуре же оно оказалось вогнутым внутрь угловым окном и от этого сразу острее стал восприниматься контраст глухих кирпичных и стеклянных плоскостей, острее, жестче стала прямой угловой форма башни. И не смотря на то, что время не пощадило это здание, перестроены его крупные сна на главном фасаде во втором этаже, заменившие обычные, первоначальные выстроенный каленый 2-х этажный об"ем, не значимости памятника.

Функционирующая сегодня башня, художественно оправившая этот об"ем специфических типов

Пожарная часть в г. Кинешме один из интереснейших архитектурных памятников, получивший распространение в советской архитектуре 20-30-х гг. Подобные сооружения выстроены в Москве, Иваново и др. городах СССР. Здание в г. Кинешме — одно из лучших среди них по своей архитектуре.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В литературе архитектура этого типа зданий не отражена.

В личном архиве арх. А.Н. Голубева имеются чертежи проекта.

Натурные обследования и фотофиксация проведены в 1973 г. И.Хлебниковым.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших нахолок				
для памятников архео- логии	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	X	X		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исч-ва		HQ <b>применимы</b>		
для памятников мону- ментального искусства	поколы постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану:

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)  
**не утверждались**



\*D000026980\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование:

**Пожарная часть**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Хлебников И.И., ИСКУСТВОВЕД**  
(Ф.И.О., должность или профессия)

**24 октября 1978**

Испектор по охране памятников:

М. П.

(подпись)

Итг. ч. 2029

