

3910203000-1

Министерство культуры РСФСР

Р/ЗН.
Форма № 4
ПОСТ. № 1327

Главное управление культурно-просветительных учреждений
Отдел охраны памятников

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
Городские Фридрихсбургские ворота г. Калининград Балтийский район, Калининградская область	1745 г.
1. Даты основных пристроек и перестроек	
1745 г.	
2. Автор, строитель, заказчик	
Не известен	
3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником	
-	
4. В чём ведении находится памятник	
Управление железной дороги	
5. Кем и как используется	
Под служебное помещение	
6. Техническое состояние памятника	
Удовлетворительное	

7. Тип, материал и основные конструкции

Арка с тумбообразными бойницами

8. Краткая история памятника

Фридрихсбургские ворота находятся в кольце общего оборонительного сооружения.

Использовалось, как военная крепость в период семилетней войны 1756-1763 гг и в последующих воинах

9. Фото [13x18], иллюстрирующее генеральный план участка с охранный
участок, план земель и сооружений, все фасады, стены и
помещения.



10. Основная литература и иконография

Немецкие источники

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта
Чертежей обмера и первоначальные проекты
не сохранились

12. Обследования:

1961г.

Примечания

Здание используется под служебное помещение

11
Дата составления паспорта 28 ноября 1961 г. Паспорт составил Ст. инспектор Обл.
Упр. Культурн Лавренков
Ответствен. редактор Девянин

Калининградская гор. тип. Зак. № 5333 т. 100 7.7.61 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

Управление по охране памятников архитектуры

**ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ**

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
5	-	Городские ворота № I г. Калининград Балтийский район. Калининградская область.	1743 г. (1770)

1. Даты основных пристроек и перестроек

1743 г.

2. Автор, строитель, заказчик

Неизвестен

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

-

4. В чём памятник находится памятник

Управление железнодорожной дороги

5. Кем и как используется

Под служебное помещение

6. Техническое состояние памятника

Удовлетворительное

Приложение № 16 -

7. Тип, материал и основные конструкции

Арка с тумбообразными бойницами

8. Краткая история памятника

Крепостное сооружение находится в кольце общего оборонительного сооружения.
Использовалось, как военная крепость
в период Семилетней войны 1750-1763 г.г.



10. Основная литература и иконография

Неме цки є источники

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Будут представлены дополнительные

12. Обследование:

В 1908 году.

Примечания:

Здание используемое под служебное помещение

Дата составления паспорта:

6 ЯНВАРЯ 1958.

ст.инспектор
Паспорт создан в Пр.Культуре

Ответствен. редактор Наррено В
Лавренчук

Калининградская гор. тип. Зак. № 6037 т. 100 17/X-57 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Памятники истории и культуры Российской Федерации
(недвижимые).

Российская Федерация.**Департамент культурного наследия.****ПАСПОРТ**

I.	НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	Фридрихсбургские Ворота		Friedrichsburger Thor				
II.	ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства			
				+				
III.	ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	- середина XIX века (годы для исторического события, о которых сказано в историческом памятнике - для памятников истории)						
IV.	АДРЕС	г. Калiningрад, ул. Портовая, 39		Konigsberg Friedrichsburger Thor				
V.	ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	жил. здания, учреждения	культура, просв.	турист., рекре.	лечебн.-спор.	жилые компл.	Хозяйств.	не использ.
			+					

ПРИЛОЖЕНИЯ:	Фото общего вида	- 4
	Фото фрагментов	- 2
	Генплан	- 1
	Обмерные планы	- 1

Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников архитектуры	- историка памятника, или и когда проходили реставрации, частично трансформации
для памятников истории	- авторов публикаций о ходе и сущности памятника
для памятников архитектуры и монументального искусства	литер, открытия, зачистки, которых ограждения

Памятник архитектуры "Ворота крепости Фридрихсбург" является единственной сохранившейся до нашего времени частью форта "Фридрихсбург", который находится на Friedrichsburger strasse ныне ул.Портовая.

Форт "Фридрихсбург", построенный в 1657г. у западных крепостных границ, в месте пересечения их с Прегелем (ныне район товарной станции), должен был служить не только последним убежищем гарнизона крепости в случае предполагаемых оборонительных действий, не только напоминанием некоторым бургерам о силе и могуществе курфюрста, но и контролльным пунктом водной артерии - реки Прегель.

Крепость имела форму квадрата, угловые каменопесчаные бастионы носили название драгоценных камней - Изумруд, Рубин, Алмаз, Жемчуг. Во внутреннем дворе крепости были построены в разные годы казармы, склады, арсенал, мастерские, комендатура, кирха, две тюрьмы и т.д.

За всю свою историю Фридрихсбург никогда не использовался для боевых действий, хотя не раз приводился в полную боевую готовность. Часто в нем проводились различные воинские церемонии, например в "День коронации" 18 января 1701г., когда Кенингберг стал резиденцией короля Фридриха I (1701 - 1713) салютовали пушки Фридрихсбурга.

История Фридрихсбурга связана с именами многих выдающихся деятелей Пруссии и России. В 1697г. Кенингберг посетил Петр I, прибывший с Великим посольством под именем Петра Михайлова.

Южнее цитадели Фридрихсбург проходила знаменитая "философская тропа" по которой совершая неожиданные прогулки Великий градчанин Кенингберга Иммануил Кант в семилетнюю войну в Фридрихсбурге бывал Василий Суворов и другие российские губернаторы Кенингберга.

С 1843г. в Кенингберге началось строительство нового кольца укреплений. Оно было разработано в 1842г. генералом инженерных войск Эристом Людвигом фон Астером (1778 - 1855). Строительством в Кенингберге руководил генерал фон Брезе. Форт Фридрихсбург также вошел в новую систему укреплений и был модернизирован в соответствии с фортификационными требованиями 19 в. Тогда же были построены новые ворота форта, которые с небольшими потерями конструктивных и архитектурных элементов дошли до наших дней.

б) перепрофиль и куртины, изменения первоначальный облик памятника

Форт "Фридрихсбург" просуществовал до 1910г. Затем городские власти выкупили его у военного ведомства за 8,5 млн. марок и решили использовать эту территорию для железнодорожного хозяйства. Бастионы и куртины были срыты, а водные рвы засыпаны. Гарнизонная кирха форта, сооруженная в 1671г., и арсенал были разобраны еще в 1892г. Фридрихсбургские ворота остались как памятник истории и архитектуры для потомков.

В послевоенное время помещения ворот использовались в хозяйственных целях. В целом памятник сохранился, но разрушение частей памятника продолжается из-за отсутствия своевременно проведенных консервационных работ.

в) Реставрационные работы (общие характеристики, сроки, автор, чистота трактовки документов)

Реставрационные работы на памятнике не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для генетиков-археологов	- характер краиного слоя, находящегося под землей.
для генетиков истории	- характеристика памятника, наименование, генет и срок установки информационной доски.
для генетиков-архитекторов	- описание поблизости памятников, архитектурно-пространственной структуры и инженерной инфраструктуры здания в историческом контексте живописи, скульптуры, архитектурного альбома; строительный материал, используемые гипсовые материалы.
для генетиков морфологической науки	- описание особенностей компоновки и информативного рельефа, тематики, материала, текста, рисунка.

Фридрихсбургские ворота представляют собой двухярусную постройку из красного кирпича в неоготическом стиле, прямоугольную в плане, с четырьмя круглыми башнями, фланкирующими высокую стрельчатую арку центрального проезда. Центральный (проездной) пролет перекрыт крестовыми сводами, два боковых – цилиндрическими.

В верхней части периметра ворот расположен зубчатый паралет, как завершение стен старинных крепостей и феодальных замков. Промежутки между зубцами служили открытыми бойницами верхнего боя. К моменту строительства ворот зубцы утратили свое оборонительное значение и стали применяться в качестве архитектурных деталей. Важнейшими архитектурными и функциональными элементами ворот являются четыре башенки, расположенные по сторонам центрального прохода. Верхние части их, опоясаные квазимашинным пояском, заканчиваются декоративными зубчатыми парapетами. Чуть ниже на башенках расположены круглые окна – наблюдательные амбразуры. Нижний ярус башенок служил в качестве боевых капониров, из амбразур которых простирались ружейным огнем все подходы к воротам.

Особую выразительность центральной части фасадов ворот придает рисунок раннеготических ложных окон, расположенных на высоте верхнего яруса, со сложным орнаментом на зубцах. Нижний ярус – мощные стены из керамического кирпича с многочисленными амбразурами для ведения ружейного огня. Это кордегардии. Образованенный ими внутренний дворик служил как бы передовой заставой гарнизона и своеобразным "отивным мешком" для проникшего противника, т.к. простреливался со всех сторон. Над перспективным порталом, украшенным богато профилированным орнаментом из двухцветного кирпича, видна готическая надпись работы: "Форт Фридрихсбург", а чуть выше орел – символ королевской власти Пруссии.

Сам проход представляет собой стрельчатую арку. В ее стенах сперва и спева расположены амбразуры. Казематы ворот позволяли небольшому гарнизону вести самостоятельные боевые действия и прикрывать от противника вход в форт - самое уязвимое место в его обороне. Казематы имеют окна и многочисленные амбразуры фронтального и флангового действия.

Несмотря на относительно небольшие размеры, ворота производят впечатление мощного оборонительного сооружения. Длина сооружения – 27,5 м, ширина – 8,2 м.

8) Юридическая обосновательная, научно-историческая или художественная целиности

Ворота крепости "Фридрихсбург" представляют собой яркий пример оборонительной архитектуры XIX века и являются в ряде городских ворот одной из самых выразительных и гармоничных построек.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- Альбинус Р. Словарь города Кенигсберг и его окрестностей. Леер. 1985.
- Гаузе Ф. Кенигсберг в Пруссии: история одного европейского города. Реклингхаузен, 1994.
- Восточная Пруссия: с древнейших времен до конца второй мировой войны. Кал-д, 1996.
- Traugott E. Die geschichte der Festung Koenigsberg/Pr. 1257-1945 Wuerzburg : Holzner Verlag. 1960.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	Плохое	зарийное
a) для памятников археологии	Культурного слоя Важнейших находок				
для памятников архитектуры	Конструкций Стен Покрытий Потолков Пола Декора фасадов Интерьеров	+ + + + +			+
в интерьере	Живописи Скульптуры Примитивного искусства				
для памятников монументального искусства	Цоколя Постамента Скульптуры Грунта Красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Республик. Местная не состоит

a) Категория охраны		+
б) дата и № документа о принятии под охрану	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г.	
в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (если никакие в оных не утвержденный документ)		Нет
г) Балансовая принадлежность и конкретное использование	НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры.	
д) дата и № охранного документа	Охренно-арендный договор от 1 июня 1993г.	

Дата составления паспорта

«10» Марта 2000 года

Составитель

Тимонен Л.В., гл. специалист

Тимонен

Испектор по охране памятников

МСЦ



Яворская Н.Г., гл. инспектор

Яворская













Wrocławieński Zamek

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

индекс

Департамент культурного наследия

(памятники органы охраны)

Адрес

Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, 41.

(район, округа; район, автономия общины; муниципальный округ, населенный пункт)

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Фридрихсбургские Ворота (Friedrichsburger Твог)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	изделий монумент. искусства
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX в.

по археологическому значению	культурно-просветительное	туристско-зрелищное	лечебно-оздоровительное	жилищное	художественное	по исполь-зуемым
						+

архаичное	среднее	новое	авангардное
	+		

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	非常好的
			+

VI. КАТЕГОРИИ ОХРАНЫ

республиканская	местная	не состоит
+		

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ГИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			

Место хранения документов

Для составления карточки

2009 года

Составлено

Ф.И.О., должность, профессия, подпись

Год

Р.С.

Л. В. Тимченко

Исполнитель

О. Смирнова

Ф.И.О., должность, профессия, подпись

Год

Р.С.

Инспектор по охране памятников


Лариса Н. Г., инспектор

Ф. И. О., подпись

Явеев

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Главный (западный) фасад Ворот.

Краткое описание

Единственное сохранившаяся до нашего времени часть форта «Фридрихсбург» сооруженного в 1657 г. В середине 19 в. были построены новые ворота форта.

Сооружение представляет собой кирпичный прямоугольный трехпролетный объем с фланкирующими центральную стрельчатую арку проезда высокими круглыми башнями с зубчатыми завершениями. Периметр стен завершает зубчатый паралет. Центральный проезд перекрыт крестовыми сводами, боковые казематы и южная пристройка с контрфорсами на углах – цилиндрическими сводами.

Центральная часть наружного фасада завершена тремя зубцами, в полях которых размещены стрельчатые ниши ложных окон. Аналогичный фрагмент городского фасада украшен скульптурным барельефом герба Пруссии. Кирпичный декор фасадов двухцветный: обрамления оконных проемов, бойниц, зубцов, перспективные порталы проезда – из красного кирпича, стены основных объемов – из темного кирпича.

Длина сооружения – 27,5 м, ширина – 8,2 м.