

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Министерство культуры Главное управление
Охраны, реставрации и изъятия памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Здание, в котором

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА размещался штаб 89-й гвардейской дивизии.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

археология	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки-техники

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(наиболее ранняя дата исторического события, к которым связана возникновение памятника — для памятников истории)

6 во 10 августа 1943 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Белгородская область, Белгородский район,
г. Белгород, ул. Фрунзе, № 94. (адресный пункт: путь № 1433а)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	лечебно-оздоровительному	жилищному	художественному	использованию
+	музей бывш. штаб		больница санит. д. отл.	+	ЗАРПЕЧИ территория Городской сада	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов — 1

Гравюры — 1

Размеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

окрестной зоны

Вкладыш — 2 л.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, често хранения коллекций.

- а) для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

- для памятников архитектуры и монументального искуства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом жилой (фамилии владельца и автора не установлены), принадлежавший ранее одной семье, после 1917 г. был перепланирован на несколько квартир для трудящихся. В настоящее время полностью является жилым I этаж и частично цокольный, остальная часть цокольного этажа используется под хозяйственные нужды. В период оккупации во время Великой отечественной войны жильцы из дома были выселены, а в дни освобождения города от немецко-фашистских захватчиков здесь располагался штаб 89 Белгородской гвардейской дивизии, батарея

В июне 1943 г. на всем протяжении курского выступа была создана мощная оборона, глубиной в 150-190 километров. II июня войска армии встали в бои с врагом, проявляя высокое упорство и образцы героизма. Перед фронтами были поставлена задача: в кратчайший срок ликвидировать белгородско-харьковскую группировку врага, освободить Белгород и Харьков, перейти в контраступление. Оно началось 5 августа. В тесном взаимодействии с 89 гвардейской дивизией наступала 305 стрелковая дивизия под командованием полковника А.Ф. Васильева. В результате полуторасуточных боев на подступах к Белгороду 89-я гвардейская стрелковая дивизия плотно подошла к заранее подготовленным, сильно укрепленным оборонительным рубежам противника. 5 августа 375-я стрелковая дивизия прорвала оборону немцев у Ячнеза колодца.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальной облика памятника. Перестроены интерьера, со стороны северного фасада пристроены 2 небольших объема (дата пристройки не установлена), главный вход превращен в окно., заложена часть окон I этажа и большинство окон цокольного этажа. Не восстановлен декор главного фасада.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, этнические наимен.
для памятников истории	— характеристика памятника, захорон., гробы и другое уст- новление мемориальной доски,
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной и композиционной решения, стены, материалы, техники, детали.

дом жилой по ул. Фрунзе, № 44 в прошлом было участвовало в формировании застройки одной из центральных улиц города Смоленской, ныне — это часть современного центра Белгорода. Главный фасад дома ориентирован на юг. Основной объем здания I-го этажей с высоким цокольным этажем и имеет в плане форму широкого угольника с 2-мя пристроенными с северной стороны объемами и небольшим объемом для лестничной клетки и главного входа (сейчас вход превращен в окно) — с восточной. Высота помещения цокольного этажа 2,00 и 2:50 м, I-го этажа основного объема — 3,5 м, пристроек — 2,8 м. Крыша основного объема 4-х скатная пристроек — I-го скатная. Кровля шиферная.

Входы в дом расположены с северной стороны, фасады окрашены в три цвета — терракотовый, белые детали и черный цоколь. (см. ф. № 1-5).

На главном фасаде выходят 8 окон первого этажа и 7 окон цокольного. Окна первого этажа имеют форму вытянутого прямоугольника с лучковым завершением, небольшого подиума. Окна цокольного этажа (все заломлены, кроме 4-х в жилой части) небольшие, имеют прямоугольную форму, доходя почти до уровня земли, имеют простые наличники с замковым камнем (см. ф. № 1-12). Цокольный этаж отделен от первого профилированной тягой. Первоначальный лепной декор первого этажа сохранился на западном фасаде. На главном фасаде он упрощен и изменен в связи с разрушениями и ремонтами. Здесь сохранились 4 пары пилasters с нишами в нижней части. Окна первого этажа обрамлены тонкими кирличными столбиками. Под окнами и вдоль декоративные ниши. На пиластры внимательно опирается фриз, проходящий по всем фасадам.

Памятник, созданный с освобождением Белгорода от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 1943 г.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Курск. Государственный архив/ф.№ 32⁵.оп. I ед. хр. I9.I911г.
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.-Н.: Воениздат, 1961г., т.5., с. 288.
3. Белгород, Центр.—черноземье. книжное издательство, Боронек г 1969 г. с.99-105, 107-108.

Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для предметов археологии

зарегистрировано	составлено	издано	закрыто
культурного фонда			
важнейших памяток			

для предметов архитектуры и истории.

зарегистрировано	составлено	издано	закрыто
инструмент	+		
стен	+		
покрытий	+		
потолков	+		
воды	+		
лекала фасадов			
интерьеров			

В интерьерах:

зарегистрировано	составлено	издано	закрыто
живопись			
кузнецким			
стекло, керамика			

для предметов миниатюрного искусства

зарегистрировано	составлено	издано	закрыто
шитья			
искусства			
кузнецким			
стекла			
зодчества			

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

зарегистрировано	составлено	издано	закрыто
------------------	------------	--------	---------

б) дата и № документа с приложением под паспорт Нет.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки
(краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Нет.



"0000036437"

г) общая продолжительность и конкретное использование дом жилой, д. 1

д) дата и № паспорта документа

Нет

Дата составления паспорта

Составителя Доц. киреева Н.А.
Арх. Киреевская, 14

ОГР 1954 г.

(подпись) Арх.

Исполнитель по охране памятников Галиева, В. Р.

(подпись)



Здание, в котором
89 гвардейской дивизии.

6 по 10 августа

1943г.

Белгородская область, Белгородский район, г. Белгород, ул.
Фрунзе, № 44

Раздел VI

а) "Первыми в Белгород в 6 часов утра 5 августа ворвались подразделения 270-го гвардейского стрелкового полка 89 гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал полковник И.Н. Серогин. К 10 часам к городу подошли остальные полки этой же дивизии: 267-й гвардейский под командованием подполковника Г.А. Середы и 273-й гвардейский, которым командовал подполковник В.В. Бунин".

89-я гвардейская и 305 стрелковая дивизии, 23-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк дальнего действия получили наименование Белгородских.

За большие заслуги, проявленные при освобождении Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Исполком Белгородского гор. Совета депутатов трудящихся присвоили звание почетных граждан города Белгорода маршалу Советского Союза И.С. Коневу, генерал-полковнику И.С. Пумilioву, генерал-майору И.П. Серогину, бывшему командиру 89 гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, а также полковникам Г.А. Середе и В.В. Бунину - бывшим командирам полков 89 стрелковой дивизии, и другим.

ЗДАНИЕ, в котором
89 гвардейской дивизии.

6 по 10 АВГУСТА

1943 г.

Белгородская область, Белгородский район, г. Белгород,
улица Фрунзе, № 44.

Раздел III

а) Оно расчленено на рельефные прямоугольные элементы. Венчающий карниз имеет плиту значительного выноса с кронштейнами, сохранившимися на западном фасаде (см.ф. № 1). По сохранившимся деталям западного фасада можно судить о декоре всего здания в профиле. Здесь сохранились композитные капители и декоративные украшения пилонов, оригинальные наличники окон тонкого рисунка, украшенные женскими бюстами, лучковые сандрики над окнами (см.ф. № 2). Фасады южных объемов оформлены более утилитарно.

Планировка цокольного этажа коридорного типа. Все стены кирпичные, большой толщины. Планировка первого этажа смешанная, коридорно-аппартаментная. В центре здания есть несколько помещений без естественного освещения, очевидно, появившиеся в результате позднейшей перестройки. Значительно изменены интерьеры и главный фасад.

На месте заложенного входа, под окном, установлена мемориальная доска прямоугольной формы, металлическая, размером 87 х 40 см с рельефным текстом: "В этом доме с 6 по 10 августа 1943 года размещался штаб 89 Белгородской гвардейской дивизии, которой командовал полковник И.П. Сергики".

Время установки доски и автор не установлены.



ВЕДОМОСТЬ С 6 АВГУСТА
1943 ГОДА РАЗДЕЛЯЛСЯ ШТАБ
89 БЕЛГОРОДСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ СТОРИЮ И МАШИНЫ
ПОДКВАНИК НЕВЕРЮЩИХ

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

Волгогр. обл., Волгогр. р. Учетная карточка, форма, N 44

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Мероприятия по хранению документов

Дата представления картоточки

1963

М. П. ГУЛУБЬ

оставлено в

документы

профессия, подпись

А. А. СПООНЦОВА

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ
МОНУМЕНТ, ИС-ЗА

6 по 10 АВГУСТА 1943 г.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	4	4	4	+	4	4

хорошее	среднее	плохое	аварийное
4	4	4	4

Союзная	республ.	местная	не состоит
4	4	4	4

да	нет
4	4

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
4	4	4	4
органы охраны			
государственный	республиканский	местный	реставрационные мастерские музея, архив, НИИ

реставрационные мастерские музея, архив, НИИ	местные
4	4

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Дом кирпичный по ул. Ерофееву, № 44, кирпичный, с облицовкой кирпичом на угл. Основной объем приподнят, с 2-мя пристройками с севера и юго-запада с вост. стороны, 1-го этажа, с выступами цокольных эт. Фасады структурно-декоративные окраиной в терракотовый цвет, детали в белый, цоколь в черный. Стены с дверьми и окнами перекрыты кирпичом цокольного подъезда, окна цок. эт. имеют простой наличники с ажурным карнизом. 1-й эт. отделен от цокольного профилем. Наружная лестница к дому ведет на западном фасаде - это эмпоры с полувитражами полотнями, наличники один с изображением бессмертия, другие из сандрика, рельефный фриз, карниз с ажурным выносом, с кронштейнами. Лестница сделана от кирпичного тапа, частично исправленная позже. 2 эт. заложен, наличники полностью повреждены. На доме есть монументальная доска из известняка, размер 37 x 40 см с надписью текстом: "В этом доме в 6 по 10 августа 1943 года размещался штаб во Второгородской гвардейской дивизии, которой командовал полковник И.И. Серогин".

Образец кирпичного дома, построенный с применением кирпичной и керамической облицовки.

Белгород, тип. СГИГУ б. № 2651, л. 5000

ПАМЯТНИК, СВЯЗАННЫЙ С СОВОБОЖДЕНИЕМ БЕЛГОРОДА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 5 АВГУСТА 1943 Г.