

3310090008

3.4 - I.II.II

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Казанская квадратная церковь Троицкого монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Церковь	Храм	Монастырь	Дом
			4

III. ДАТЫРОВКА ПАМЯТНИКА Оригинальные события, с которыми связано возникновение памятника—для памятников истории

1648

IV. АДРЕС (наименование) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., г. Муром, пл. Красная, автотрасса "Владимир—Муром"

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для научных целей	Для изучения архитектуры	Для изучения культуры	Для изучения народного быта	Для изучения быта	Для изучения быта	Для изучения быта
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Фонды Муромского филиала Владимиро-Сузdalского музея-заповедника.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Листы листовки — 5
- Лист для заметок — 1
- Бланк —
- Оборот бланка — 2
- Листок
- распечатка
- Схематический план
- известной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| для памятников архитектуры
для памятников истории
для памятников культуры
и памятников природы | — истории памятников, или в целом памятников, расположенных в республике, не имеющих выделений; |
| | — истории памятников, которые характеризуются общностью и лицом, связанным с историко-общественным значением памятника; |
| | — оценки, структура, логика, история разделов. |

Казанская надвратная церковь была построена в 1648 г. на месте бобыльских дворов, перенесенных Богданом Цветким на посад. Точную дату строительства и заказчика называет закладная доска, находящаяся на вином фасаде церкви над окнами:
"7156/1648 / года создана сия церковь", а "строитель торгового человека Гирасия Борисова сына, по реключу Богдана Цветкова".

В 1786 г. были расстесаны узкие цепленидные оконные проемы и ниши,

на арках в обе стороны расширены двери.

В 1891 г. была пробита арка на месте входной двери и

храм соединен с папертью.

В 1950-х годах проводились реставрационные работы (обивка каркастности, кровля, потолок, макет крыши и двери-люнеты).

Проводились реставрационные работы 1962-1963 г. ВСЭНРПИ.

Документация хранится в архиве ВСЭНРПИ.

для памятников архитектуры

для памятников истории

для памятников культуры

— элементы культурного слоя, защищенные национальными

— архитектурные памятники, памятник, памятник в рамках устаревшей традиционной доктрины.

— касающиеся особенностей изложенного в композиционной и конструктивной структуре и концепции; характер зонирования фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительных материалов, используемых габариты.

для памятников инженерии, техники

¹ Особые особенности кирпичомонумента и монументальных памятников² "Архитектурное описание церкви дано в книге

Б. Беспалова. Муром, Ярославль, 1971г. стр. 36-39.

"Надвратная Казанская церковь одноглавая, каменная, минаретовая по размерам... Наружный размер, включая и алтарную часть, составляет всего 2,5 сажени... пропорции церкви изменены..."

Храм кубической формы установлен на высокое каменное основание Святых ворот. Святые ворота состоят из двух арок-большой и меньшей — проездной и проходной ...

Основания арок опираются на прямоугольные столбы с нишами и белоизмененными деталями. Окийн фасад четырехугольника спаренными трехчетвертыми колоннами разделен на две почти равные части, отражающие внутреннюю планировку. Узкие железивидные оконные проемы и ниши, расставленные в XIII веке, обрамлены полуколоннами из лекального кирпича, опиравшимися на консоли и соединенные между собой полуциркулярными арочками, слегка испорченными в вершинах. Над проемами расположено шесть декоративных клемовидных листавок, клейм. В центральных клеймах вязью вырезаны дата строительства и имя строителя храма. В мафории, довольно широкий и плоский, вставлены сплошной ряд изразцов, продолжавшихся вокруг всего здания.

Четверик завершается кокошниками с позакомарными покрытиями. Угловые кокошники соединены между собой декоративными листавками, показывающими тонкое художественное чутье мастера.

/см. продолжение/

На общем фоне общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Обычна в отношении композиционной структуры церковь над проездной аркой ворот.

Относится к типу редких для XIII в. патровых бесстолпных кубических храмов, где шатер является только декоративным завершением. Выдержан в типичной для монастыря узорочной столичной культовой архитектуре XIII в.

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛЫ

1. Труды Владимирской Ученой Архивной комиссии" Кн. У. Влад.., 1903г.

2. Л.В. Дудорова .Материалы по истории Троицкого монастыря вг.Муроме /Рукопись. ВСЭЗНРПМ/

3/Н.Н. Беспалов. Муром. Ярославль, 1971г., стр. 36-39

4/ С.И. Масленицын. Муром"Искусство", №. 1971, стр. 20-21

5/ Фотографии ВСЭЗНРПМ. '

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Безопасность общего состояния
для дальнейшего изуче-
ния

Для дальнейшего изуче-
ния и истории

о характере:

однократного зем-
летрясения не было

культурный фонд
захолустных поселков

исторический
стекло
стеклодай
стекло
стекло фабрик.
стеклодай

железобетон
стеклодай
стекло леска

стекло
стеклодай
стеклодай
стекло
стеклодай

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

В администрации отсутствует

составная
расположена
местами
не составле-

На земле № документа № принятых под признание Постановление Совета Министров РСФСР
30 августа 1960 г. № 1327

Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки Казанской Педиатральной церкви совпадают с границами охранной зоны и зоны регулирования застройки ансамбля Троицкого монастыря/ См. паспорт "Ансамбль Троицкого монастыря".



"000029727"

Создано в производственной мастерской музея-заповедника Суздальского музея-заповедника.

Муромский филиал Владимиро-

Суздальского музея-заповедника

Дата создания музея

12 ноября 1965

Составлено Смирнова А.Л., Гладышев И.С.
и сотрудниками

Исполнитель Управления по архитектуре

Смирнова Г.Н.

Смирнов

Ю-Д. №и. Зак. № 714-6













3.4

-I.II.II

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. Культ. Ист. Гос. Инспекция по охр. памят. куль.

Адрес Владимирская обл. г. Муром

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Казанская Падрматная церковь Троицкого монастыря

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-хз
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1648г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используемое

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
своячая	республ.	местная	не состоит
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления картотеки
13 ноября 1976.

М. П.

Составитель
Гладкая М.С.-и/сотрудн.

(Ф. и. о., дважды или профессия, подпись)

Гладкая

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республиканск.	местные
+	+	+

Испектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.

(Ф. и. о., подпись)

Смирнова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Цековъ одноглавая, каменная, кубической формы, установленная на высокое каменное основание святых ворот. Южный фасад четверика спаренными трехчетвертыми колоннами разделен на две части, отражающие внутреннюю планировку. Узкие щелевидные оконные проемы и ниши, растесаны в XVIII веке и обрамлены полуколонками. В широкий и сложный карниз вставлен сплошной ряд изразцов, четверик завершен кокошниками с позакомарными покрытиями, над которыми стоит восьмегранник и шатер.

Паперть на западной стороне церкви расположена над каменными палатками хозяйственного назначения. Архитектура подклета Надвратной церкви чрезвычайно проста.

На одном фундаменте/высоком подклете/ с Казанской Надвратной церквью расположена шатровая колокольня. Обычная по композиционной структуре церковь над проездной аркой ворот. Относится к типу редких для XVIII века шатровых бесстолпных кубических храмов, где шатер является только декоративным завершением.