

3700001526

3.4. N°  
индекс

1.17.15

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Покровская церковь (готико-романс.)

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

1853г.

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская обл. Тейковский р-н, село Карино,

(АССР, краи, область, район, автономная обл.,

от г. Тейкова автобусом до ост. Сахты — 18 км., далее на попутном транспорте 12 км.

(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библи. клуб		больн. санат. з/отд.		учреждение торгов., промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I


расад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- 3)   
для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры  
и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Карино входило в состав Юрьевского уезда Владимирской губернии.

В конце XVIII в. село принадлежало помещику Долгово-Сабурову. В 1785г. по его ходатайству из соседнего села Ивачева в Карино перевозится деревянная церковь в честь Покрова Богоматери, которая в 1853г. за ветхостью была разобрана, а на ее месте усердием прихожан строится новая деревянная, существующая в настоящее время.

В 1855г. в церкви сделали иконостас, который в 1859г. позолотили и украсили новыми царскими вратами и резным распятием.

В 1856г. территория церкви была обнесена каменной оградой.

В 1860г. здание внутри оштукатурили и расписали.

В 1863г. паперть между церковью и колокольней обращена в церковь, а паперть устроена под колокольней.

В 1867г. здание было покрыто железом и окрашено в зеленый цвет.

В 1821г. устроена изразцовая печь.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В XIX в. утрачены иконостас, почти полностью живопись, деревянные зонты над входами, частично обшивка здания, полы и ограда.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, наименование находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь стоит к северо-западу от села на кладбище.

Здание церкви деревянное, обшито тесом, поставлено на кирпичные валичные защитные столбы. Апсида рублена в лапу, остальные части здания в обло с остатком. Диаметр бревен 26-28 см. Кровля металлическая. Стены были выкрашены под кирпич, а филенки лопаток в желто-охристый цвет. Здание встроено с использованием мотивов каменных храмов ХУП-ХУШ вв. Храмовая часть в плане квадратная, двухсветная, перекрыта четырехпольным сомкнутым сводом, на который поставлен восьмигранный барабанчик, и луковичная главка. Барабан и главка каркасной конструкции. Углы четверика храма фланкированы филенчатыми лопатами. Оконные проемы обрамлены рамочными наличниками с накладными досками в верхней части. Карниз деревянный сильного выноса. Поле стен ниже карниза решено в виде антаблемента. Внутри здания бревна отесаны и покрыты штукатуркой. Стены и своды расписаны масляной живописью. Композиции помещены в декоративные рамы. В центре свода храма лепная розетка, а плоскость стен завершает лепной карниз. Восточный лоток расписан на сюжет Троицы, южный - Воскресения, западный - Вознесения, а северный - Преображения Господня. На западной стене в нижнем ярусе изображены евангелисты, а в верхнем ярусе читается только сцена Несения креста. Остальные композиции разобрать не удалось.

Апсида пятигранная, перекрыта плоским потолком. Росписи выполнены на сюжеты Положения во гроб, Распятие, Моление о чаше. Трапезная перекрыта плоским потолком, с храмовой частью соединена арочным проходом, фланкированным полукруглыми столбиками. Северная и южная стены прорезаны тройными окнами. Живопись не сохранилась. С колокольней соединяется через бывшую паперть. Колокольня двухъярусная. Нижний кубический ярус перекрыт плоским потолком и используется как паперть. Верхний ярус звона восьмигранный в плане низкий, См. вкладыш.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Редкий пример для Ивановской области деревянной постройки, сохраняющий черты архитектуры предшествующих столетий. Прием перекрытия храма потолком <sup>известен</sup>, имитирующим каменный свод, по деревянным памятникам подмосковья.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1896г., вып. III, стр. 257-259. См. вкладыш.

## Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

- для памятников археологии:
  - культурного слоя . . . . .
  - важнейших находок . . . . .
- для памятников архитектуры и истории:
  - конструкций . . . . .
  - стен . . . . .
  - покрытий . . . . .
  - потолков . . . . .
  - пола . . . . .
  - декора фасадов . . . . .
  - интерьеров . . . . .
- в интерьере:
  - живописи . . . . .
  - скульптуры . . . . .
  - прика, иск-ва . . . . .
  - цоколя . . . . .
  - постамента . . . . .
  - скульптуры . . . . .
  - росписи . . . . .
  - красочного слоя . . . . .

	хорошее	справедливое	плохое	уваленное
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ


а) категория охраны

созидая	республ.	местная	не состоит
			+

нет

б) дата и № документа о принятии под охрану

Границы охраняют зон не установлены



\*D000027231\*

указать точную структуру и конкретное использование Церковь не используется.

в) дата и № охраниального документа

нет

дата составления паспорта

22 апреля 1974 г.

Составитель / Якунин О.Ф.арх.ВИИРК  
(ф., и., о., должность или профессия)  
подпись / *О.Ф.Якунин*

Испектор по охране памятников

М. П.

3/81-741  
[подпись]

*Лебедево*

## К разделу УП а)

Вкладыш


покрыт кровлей шатровой формы.

Увенчана колокольня восьмиконечным барабанчиком с главкой. По страницам света яруса звона напоминают по форме проемы звона колоколен конца ХII-XIII - нач. XIX вв. Аналогичную форму имеют и дверной проем нижнего яруса. От крыльца сохранились лишь следы врубок.

## К разделу УП

Кроки обмера, обмерный план и негативы - Ивановское областное Управление культуры.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН  
с. КАРИНО  
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
1853г.



0 10м

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БЕССОЛЗНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОН. КОМПЛЕКС  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР  
ДИРЕКТОР Каменев Н. В.  
ПРОДЮСЕР Якунин О. Ф.  
ВЫПОЛНЕННА Кистова Н. А.  
ОКТЯБРЬ 1973 г.



Шаковская обн.  
Чернобыльский р.  
с. Карисово.

Богородская уезд, 1853.

Рыб с 1020-Запада.

Фото А.В. Каменева

1973



Ивановская обл., Тейковский р-н,  
с. Карино.

Покровская церковь, 1853г.

Был сюда.

Роман Каменева Н.В.  
1973г.



Иваицкая обл., Геоковский р-он,

с. Кашино.

Покровская церковь, 1853г.

Вид северо-востока.

Роман Кашинец Н. В.

1973.



Ивановская обл., Тейковский р-он.  
с. Карако.

Покровская церковь, 1853г.

Фрагмент северного фасада.

Фото Каменева Н. В.

1973г.



Ивановская обл., Тейковский р-он.,  
с. Кашино.

Надгробная церковь 1853,  
Франциск иконочека.

София Кашинская Н.В.

1973,

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ  
 Адрес Ивановская обл. Тейковский р-н, с. Карино  
(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

34.5

1.17.15.

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Покровская церковь

1) НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

2) ГИПНОДОГИЧЕСКАЯ  
СВИНДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник природы	памятник документ. ис-з
		4	

1853

3) ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

4) ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- вакацион- ный	лечебно- оздорови- тельный	жилой по-старин-	хозяй- ствен- ный	исполь- зуемый

предлож. по использ.

5) ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

6) КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ:

железо	серебро	бронза	золото
+			
сокровищ.	республ.	местн. в	не состоят
			+

7) УКАЗАНИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ зоны

да	нет
+	

8) НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местный
	+	
местный		

дата составления карточки  
197 г.

М. П.  
Составитель архитектор Колесникова

(Ф. И., О., должность или профессия, подпись)

Колесникова

Инспектор по охране памятников

(Ф. И., О., подпись)

Ивановская область  
Тейковский район  
Село Красное  
Покровская церковь  
1855г.



Фотоаппарат  
Фотоателье  
Фотоателье  
Фотоателье  
Фотоателье  
Фотоателье



## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

План

### Краткое описание

Деревянная церковь (диаметр бревен 26-28см), обшита тесом, поставлена на кирпичные столбы. Здание состоит из одноглавого двухсветного храма, небольшой трапезной и двухъярусной колокольни с железной шатровой кровлей. Перекрытие храма имитирует сомкнутый свод; но особенно много элементов, заимствованных из каменной архитектуры в наружной декорации (рамочные наличники с накладными досками, филенчатые лопатки по углам объемов и т.д.). Церковь является одним из немногих сохранившихся памятников деревянного культового зодчества в Ивановской области и поэтому представляет большой интерес, хотя и является довольно скромной и рядовой постройкой середины XIX века. Внутри церкви на стенах и сводах сохранилась масляная живопись на Евангельские сюжеты.