

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ
(недвижимые)

союзная республика Россия.

Министерство культуры РФ.

Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры
наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. наименование памятника Замок поремный губернский. Флигель
служебный

II. типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
	2	3	

III. датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1860-1862 гг.VI. адрес (местонахождение) памятника Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Герцена, д.51

V. характер современного использования

по первонач. назначению	культурно-просвет.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровител	жилые помещ.	хозяйственное	не использ. зуетс.
+	музей библ. клуб		болык санит. д'отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

приложения:

Фото общего вида - 4
 Фото фрагментов - 1
 Генплан - 1
 Обмеры: план - 2
 Фасад -
 разрез -
 Схематический план
 охранной зоны -

VI. исторические сведения

а)	для памятников археологии	- история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	- история возникновения; краткая характеристика со бытief и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания

Автором проекта комплекса зданий тюремного замка являлся губернский архитектор В.В.Тухтаров. Заказчиком выступала администрация Олонецкой губернии. Строителями были, вероятно, наемные рабочие артели.

Тюремный замок был выстроен в 1860-1862 гг.

Решение о постройке было принято 9 июня 1859 г. Главным управлением путей сообщения и публичных зданий России. В комплексе входили: главный тюремный корпус и служебное здание-флигель, обнесенные общей высокой каменной оградой. Площадка для строительства была избрана в конце Санкт-Петербургской улицы (ныне в квартале между пр.Ленина, ул. Красной, Антикайнена и Герцена). Строительство было начато в мае 1860 г. и, в основном, завершилось к концу 1862 г. За производством работ сначала наблюдал губернский архитектор В.В.Тухтаров. После его кончины 24 февраля 1861 г. надзор за работами осуществлял инженер строительного отделения Олонецкого губернского правления К.М. Гарнич-Гарничский. Тюремный замок и флигель, располагавшийся справа от него по периметру общей каменной ограды, были сданы в эксплуатацию и освящены 23 декабря 1862 г. В церемонии освящения приняли участие губернатор Ю.К. Арсеньев и другие официальные лица. Во флигеле разместились административно-канцелярские и хозяйственные службы Олонецкой губернской тюрьмы. Во второй половине XIX в. петрозаводский тюремный замок считался одним из лучших заведений подобного типа в России. В советское время конфигурация тюремной ограды была изменена и административное здание, оказавшееся вне ее пределов, стало использоваться для размещения судебных учреждений.

В начале 1990-х годов здание вновь было передано Управлению исполнения наказаний и частично вошло в огражденную территорию.

б) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Во второй половине XX в. была утрачена часть каменной ограды замка, примыкающая к служебному флигелю. На фасадах выполнили декоративную штукатурку, изменившую первоначальные цвет и фактуру поверхности стен.

В планировке здания появились поздние перегородки и дополнительный вход на северном фасаде.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. описание памятника

а)	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
	для памятников монумент. иск-ва	- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Занимает угловое положение в застройке квартала.

На продолжении фасадов, вдоль улиц Герцена и Красной, к зданию примыкает высокая деревянная ограда, закрывающая от обзора два его фасада, ориентированные внутрь тюремного двора.

Здание каменное, двухэтажное. Прямоугольный в плане объем в форме параллелепипеда покрыт четырехскатной вальмовой стропильной крышей.

Планировка - коридорная. Коридор находится на продольной оси в центральной части здания, помещения расположены вдоль боковых фасадов.

Междуетажная лестница смещена к юго-западному углу здания. Два первоначальных входа находятся на южном и восточном фасадах. С западной стороны высокая бетонная одноступенчатая лестница ведет к двери в обособленное техническое помещение.

Фасады решены симметрично, архитектурное оформление строгое. Основная плоскость стен возвышается на двухступенчатом бетонном цоколе, декоративно оплукатурена с розовой каменной крошкой. Три угла здания закреплены лопатками с серой каменной крошкой. Главный вход в центре восточного фасада акцентирован двумя такими же лопатками и вынесенной вперед на резных стропилах и кронштейнах невысокой двухскатной кровлей.

Вход в лестничную клетку на южном фасаде решен аналогично, только выделен небольшим, незначительно выступающим ризалитом. Свесы кровель по периметру здания поддерживаются резными кобылками, между которыми проходит простая штукатурная тяга.

Окна расположены симметрично, строго в ряд, без наличников, с лучковыми перемычками.

Стены сложены из большемерного кирпича, изнутри оплукатурены. Перекрытия плоские, дощатые по балкам. Крыша покрыта шифером.

Основные размеры в плане 22,7x18,8 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Характерное для Петрозаводска каменное здание в стиле классицизма, входящее в состав исторического образцового тюремного заведения России сер. XIX в.

VIII. основная библиография, архивные источники, иконографический материал

1. О новом тюремном здании в Петрозаводске // Олонские губернские ведомости. 1862, 29 декабря
2. Технический паспорт на здание Республиканского государственного центра "Недвижимость"

IX. техническое состояние

Характеристика общего состояния:
для памятников археологии

для памятников архитектуры

в интерьере:

для памятников
монументального искусства

культурного слоя
важнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикладного искусства

цоколя
постаumenta
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+ + + + +			
российская	республ.	местная	не стоит
			+

X. система охраны

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на подтверждающий документ)

Разработаны в составе проекта зон охраны г. Петрозаводска институтом ГПИ «Урбанистика» г. С-Петербурга в 1995 г. Утверждены Распоряжением Председателя Правительства республики Карелия от 5.09.1996 г., № 518-Р.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование находится в муниципальной собственности. Учреждение ИЗ 10/1 Управления исполнения наказаний Министерства Юстиции РФ по РК

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель: Копнина В.Г. — архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия)
В.Г. Копнина
(подпись)

Кораблев Н.А. — историк

Н.А. Кораблев
(подпись)

« 20 ИЮНЯ 2002 год



Испечатан по охране памятников

Власова О.Л.

О.Л. Власова
(подпись)



D000026498





Союзная республика

Россия

Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников
истории и культуры

(индекс)

Адрес Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 51

Край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

- I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Замок тюремный губернский. Флигель служебный

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис-ва
	2	3	

- III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1860-1862 гг.

по первоначаль- ному назначению	культурно-просветитель- ское	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздоровит- ельн.	жилищ- ные помещения	хозяйственное	не использу- ется
+						

предлож. по использ.

- V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не стоит
			+

- VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

- VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов
Дата составления карточки
«20» июня 2002 г.

паспорт		фотографии		обмеры		реставрационные материалы		
+		+		+				
органы охраны				реставрационные мастерские				музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные				
		+					НИИ Искусств.	

М.П.
Составил

Копин В.Г. - архитектор

Ф.И.О., должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

Власова О.Л.

(Ф.И.О., подпись)



Handwritten signature of V.G. Kopin

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Занимает угловое положение в застройке квартала и в ограде тюрьмы по красной линии ул.Герцена и Красной.

Здание каменное, двухэтажное. Прямоугольный в плане объем в форме параллелепипеда покрыт вальмовой четырехскатной стропильной крышей с шиферным окрытием. Планировка – коридорная с двухсторонним расположением комнат. Фасады симметричны, архитектурное оформление строгое. Основная плоскость стен, на

высоком цоколе оштукатурена с розовой каменной крошкой. Три угла закреплены лопатками с серой крошкой. Главный вход по центру восточного фасада акцентирован лопатками и вынесенной на резных кронштейнах двухскатной кровлей в уровне основного карниза здания. На южном фасаде вход выделен небольшим ризалитом также под двухскатной крышей. Окна расположены строго в ряд, без наличников, с лучковыми перемычками. Свесы кровель по периметру здания поддерживаются резными кобылками. Габариты в плане 22,7х18,8 м

Характерное для Петрозаводска каменное здание в стиле классицизма, входящее в состав исторического образцового тюремного заведения России сер. XIX в.