









3310007000

3.4.

- 1.12.1.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры по санации памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Черкозъ Георгиевский,

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник науки
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для памятников истории, с которыми связаны исторические события, с которыми связаны исторические личности—для памятников истории)

1784-1796

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Зеленоград, ул. Георгиевская, 6

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	исследовательскому	изделий народного творчества	художественному	исследовательскому	не допускается
музей + музей			музей	музей	музей	музей	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Чертежи плана — 2  
Фото фрагментов — 8  
Гравюры — 1  
Обзоры плана — 1  
Рисунки — 1  
Разрезы — 1  
Специальный план  
окрестной зоны — 1

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для выявления целиком

— которые изготавливались, как и жила промышленных расходов и расходов чисто крестьянской экономики.

для выявления истории

— истории изготавливания; краткая характеристика событий и лиц, связанных с изучением объекта грабежа изложена в отчете.

для выявления архитектуры

— изысканий, выявление, краткая характеристика.

и инвентаризации имущества

— изысканий, выявление, краткая характеристика.

**Церковь Богоявления Господня** — храм в селе Богоявленское Борисоглебского района Ярославской области. Построен в 1778 году из белого камня, в таком образе, называется церкви в храме Бориса и Глеба в Юделеево — один из древнейших памятников Северо-Восточной Руси. По зодчеству Н.И. Ворониня первоначальная постройка представляла собой одноглавый храм с четырьмя крестчатыми столбами, плюсским куполом на фасадах в трёх массивных апсидах, что показывает, что она строилась из простой кирпича и представляла простой отдох.

Заделостром позже 1778 году деревянный храм снесли и изъяли тут же. Старая деревянная церковь и разрушенная она земля оставили. В 1784 году на месте деревянного храма строится новая церковь, выстроенная из отруба балки. Новая церковь строится на пределах основания из белого камня.

Известно же то, что постройка была закончена в 1784 году деревянным храмом или только в 1786 году. Очевидно, это можно объяснить тем, что деревянного храма продолжалось до 1786 года.

**Между 1761-1778 г.г.** в селе Борисоглебском пристроено каменное трапезное, которое отстоит на мосту деревянной. Вероятно, во время строительства нового храма изменилось и внешний вид церкви. В 1847 году к трапезной с южной стороны пристроившись приход в честь св. равноапостольного князя Владимира. В 1784 году на основании деревянного храма было построено ясное здание церкви в отрубе балок. Трапезная избы, близ пристройки к новому храму между 1761-1778 г.г.

За церковью и улицы, окрестные деревни и села.

В 1847 году к трапезной с южной стороны пристроившись приход в честь святого князя Владимира, который въездился в деревню избах и колокольней. В 1840 году деревянный храм был заменен каменным.

из документов: работы избах характеризуются, церковь, избор, избор, избор, избор, избор.

В 1865-1867 г.г. проводились ремонтно-реставрационные работы по проекту архит. З.В.Регам. Снаружи восстановлены облицовка из кирпича, внутрь произведен укрепление и роспись местными жителями в лесном штуке.

Документация хранится в архиве ФСБРПМ.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер архитектурной композиции здания
для памятников истории	— хронистическая характеристика, значение здания в сфере исторической науки
4) для памятников архитектуры	— архитектурные особенности архитектурной композиции здания, характеризующие архитектурную структуру и конструкцию, характер здания фасадов в плане и профиле, наличие арок, колонн, склонов, галерей, крытых галерей, куполов и т.п.
для памятников инженерии, техники	— основные особенности инженерной и технической инженерии, техники, материалов, технологии

Церковь Георгиевская находилась в посёлке г. Владимира среди домов старой городской застройки кон. XIXв. нач. XX в. С той же стороны сразу за храмом домами начинается кругой спуск к подножию р. Клязьмы. Вокруг церкви памятники из свободного пространства постепенно сдвигаются вправо от церкви, хотя первые частично расположены как в северо-западной стороне, так и в юго-западной. Но самую чистую **южную** обзорную площадь занимает подножие р. Клязьмы.

Церковь Георгиевская состоит из настоящей церкви и здания паромо-чал-кою постройки, которая восстановлена из остатков прежнего Громово-купельного яруса XII в., чья часть спущена. Кирпичный архимандритский храм соединяется с паромо-чалкою, отдельно, трапезником пристроен к нему трапезной и притвором, в котором помимо земли хранятся кипарисы хоромы лакома трапезной и притвора, которые включают в себя построек и размеры церкви, которые составляют:

7 трапезной 27 x 7,7 x 12,5; 28 x 7 x 7,7 притвора

28-29 x 8 x 11,5 в холокольне: 29 x 7 x 14-15 **25,5 x 6 x 11,5**

Размеры же церкви каждого придела такие: 29,3 x 8 x 11,5

Основной объем, притвор, трапезник и холокольня создают выразительную композицию, в которой основной видовой элемент главный куполчатый двухкоробчатый четырехсводчатого объема, который покрыт на четверти куполом, надвигающимся двухкоробчатым куполом, сформированным куполом притвора.

Основной объем представлен подобной же планировкой, состоящей из притвора с четырехскатной кровлей и куполом притвора, с восточной стороны и основному объему присоединяется трапезная с четырехскатной кровлей, которая замыкает центральную трапезную. В плане церковь имеет форму креста с очертанием четырехугольника. Наружу от церкви спускается к водоточному двухкоробчатому бордюру, окружающему здание за счет парковки. Сама церковь объемом бороздит землю, вспаханную, изрытую от ямок. Южному склону стоящих перед ней холмов устроены лестницы, устроены

и на внутренней части стены в погребах из кирпича из кирпича.

На стенах храма сохранились живопись, фрески по теме "Народы Георгиевской Монументальной живописи". В таком виде, где живопись не осмыслилась, видно стилистическое единство всех изображений, всех ярких красок. Но критику подает памятник обличения в развале из кирпича из кирпича. Среди которых **4** фрески монументальных также. Двери же сохранились, только монументальные фигуры "стражи" на северной стороне. На северных панелях сохранились различные изображения щитами.

(заключение)

Интереснейший и редкий для Владимирской области образец парковой постройки, второй памятник **Усадьбы**, находившейся в селе Владимира-Борисово и сохранившейся в своем основании среди деревенских палок XII в.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ АРХИВНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛЫ

Лебедев В.Р. Академико-статистическое описание церквей и приходов Владимира-Борисова. 17 Владимира 1897 г. стр. 56-59.  
Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Судогда, Ерзов-Денисовский, ч. 1974г. стр. 35-36.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характерные особенности для данного здания:	историч. слое алюминиевый кирпич
для выставок, музеев, театров и историй:	историч. стен закрыт подсветка пол шторы фольгой историч.
и кинотеатров:	акустич. звукопоглощ. перег. меж-кн
для гаражей, кому- нитального искусства:	технич. звукопоглощ. изолиров. потолок изолиров. пол

короткие	средние	длинные	высокие

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

В категории охраны	секрет	раскрыта	местное	не секрет
	*	*		

В дате п. № документа и принят во вчерашний Судебный Совет Министров РСФСР  
от 30 августа 1950, в 1327

о границах охранной зоны и зоне регулирования застройки бывшими со ссылкой на утвержденный документ

Охранные зоны Георгиевской деревни составляют территории, охватывающие со всех четырех сторон ул. Комиссии Продцентра и излучающую линию линии водопровода, прилегающей к этой улице.

Зоны регулирования застройки определяются радиусом местности и охватывают целиком только с трех сторон; с четвертой стороны проходит по ул. Б-Историко-литературной, с края к юго-востока проходит по склону, спускающемуся к реке р. Кильмы захватывает дома центральной части Владивостока здание до площади Свободы и спускающейся склону вдоль улицы Владимирской опушки. Проект охранных зон и зоне регулирования застройки разработан инспекцией по охране памятников управления культуры облисполкома. Согласован проект с Государственной инспекцией по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР. Утвержден проект решения исполнительного комитета областного Совета 3 октября 1968г., в IIIИ.



0000031373

Гиппромторг. Склад.

11. Задолженность и имущество исполнителя

Областное управление культуры, Танцевальный ансамбль "Русь".

4) дата приема документа

10 января 1969г., в IIIИ

20) подпись приема  
Министерство культуры РСФСР

Составитель Арамашин И.В. -  
И/состр. ВСОИИИ



Составитель Г.Н.

1969г.























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4.

- I.I2.I.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Гос.испек.по охране памятников

Адрес г. Владимир, ул. Красный Профитори  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Церковь Георгиевская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА  
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА:

1784-1796 г.г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-зз
по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные

предлож. по исполь-

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

  

союзная	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны			реставрацион., мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные

Дата составления картотеки 28 мая 1977 г.  
Составители Арзамасцев И. В. - Инспектор по охране памятников Смирнова Г. Н.  
Н/сопр. ВСЭНРИМ (Ф. И. О., подпись)



## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание  
Георгиевская церковь представляет собой четырехстолпный крестово-купольный храм, возведенный в 1784 г. на месте древнего храма XII в., сложенного из белого камня. Основной объем, придел, трапезная и колокольня создают выразительную композицию, в которой особенно выделяется завышенный цельный двухсветный четверик основного объема, имеющий покрытие на четыре ската, завершающееся двухярусным восьмигранным барабаном с луковичной главой. Основной объем представляет собой в плане квадрат, совпадающий по своим очертаниям с основанием древнего храма XII века. С восточной стороны к основному объему примыкает высокая одночастная апсида. В западной части притвор, трапезная и придел соединяются между собой. К притвору примыкает высокая патровая колокольня. Интересный и редкий для Владимирской области образец церковной постройки второй пол. XVIII в., выполненной в стиле провинциального барокко и сохранившей в своем основании следы белокаменной кладки XII века.