

Отдел по охране памятников архитектуры

Управления по Делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР
1610097010 ПАСПОРТ № 7209/7
 НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		Черная палата. Болгары Тат. АССР	XIII-XIV вв.

1. Даты основных пристроек и перестроек

2. Автор, строитель, заказчик

Не установлено.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Нет.

4. В чьем ведении находится памятник

Управления по делам архитектуры при СНК Тат. АССР

5. Кем и как используется

В практических целях не используется.

6. Техническое состояние памятника

Древняя облицовка уничтожена. Каменная кладка выветривается и раствор выщелачивается. Своды деформируются и имеют трещины.

7. Тип, материал и основные конструкции

Здание неизвестного назначения. Квадратное в плане, куб переходит в восьмерик и завершается куполом с отверстием вверху. Стены сложены из необтесанного известняка, купол из туфа, без металлических связей. Оконные и дверные проемы имеют стрельчатую форму. Толщина стен доходит до 2,5 аршин.

8. Краткая история памятника

Черная или Судная палата сохранилась лучше всех зданий древнего Болгары. Судейской или Судной палатой называли впервые в описаниях Палласа. Эрдман и Кафтанников считали это здание за главное болгарское судилище. Эти же исследователи называют ее "черной" и в объяснение этого названия приводят татарскую рукописную легенду "о несгораемой прекрасной царевне". Во время приступа Тамерлана к Городу хан Абуллах сжегши и детьми заперся в Судейской палате. Тамерлан приказал завалить палату бревнами снизу до верха и зажечь. Этим пожаром Кафтанников объясняет название ее "Черная", т.е. закопченная дымом. Березин находит, что это здание мадрасе.

В архивных документах XVIII в. есть запись: "Оная же палата какая де была, того они не знают, током признаком признают, что знатно была школа".

В 1722 г. по указу Петра I должны были быть посланы 12 каменщиков для ремонта зданий, но что было сделано в исполнение указа - неизвестно.

В 1884 г. был произведен ремонт, закреплены стены 1-го яруса. Заделаны проломы в стенах в западной и восточной сторонах. Все двери 2-го яруса заделаны наглухо и над окнами 2-го яруса, где были каменные стрельчатые косяки, выложены кирпичные полуциркульные арки. Такая же арка была сложена над входом в 1 ярус. Окно в куполе было заделано.

В 1896 г. здание закреплено железным поясом.

В 1926 г. произошел обвал в каменной кладке восьмерика, которую восстановили кирпичем на цементе. Верхний обрез восьмерика затянули металлическим поясом.

10. Основная литература и иконография

- 1/ Материалы по охране, ремонту и реставрации памятников Тат. АССР, 1926 г.
- 2/ Отчеты и протоколы Археологической комиссии.
- 3/ Казаринов В.А. - Развалины древних зданий при селе Болгары.
- 4/ Фото и негативы в музее Академии Арх-ри СССР.

II. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

В 1884-85 г.г. обмерял Пашковский.

Место хранения чертежей неизвестно.

В 1926 г. произведены частичные обмеры обвала востбмерика.

В 1938-39 г.г. обмер арх. Муртазин - 4 листа хранятся в музее Академии арх-ри СССР.

12. Обследования:

Обследование производилось 1884-85 г.г., 1889, 1898, 1905, 1926, 1938-39 г. .

Примечания



D000019182

Дата составления паспорта:

Июль 1949 г.

Паспорт составил Н. Сорина

Ответственный редактор

Уильямс





