

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(подлинник)

СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ СССР Министерство культурыГлавное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

МАРАШСКИЕ КОСКИ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

литература археологии	литература истории	литература архитектуры	литература по искусству
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.

IV. АДРЕС (координаты) ПАМЯТНИКА

Волгородская область, г. Грайворон,ул. Комсомольская, 21ул. Комсомольская, 21V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ется в качестве	культурно- просвет.	культурно- научное	допол- нительное	иные	исполь- зование	использу- ется
использу- ется в качестве			использу- ется в качестве		использу- ется в качестве	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Фот. общего вида — 1
- Фот. фрагментов — 1
- Планы — 1
- Копии планов — 1
- разрешения —
- фото —
- Самостоятельный план —
- сравнительный план —

21	для исторических исследований для исторических исследований для исторических исследований и документальной работы	— исторические исследования, как и когда проводились работы в различных типах архивных учреждений, — исторические исследования: методы характеристики объектов и лиц, в том же историческом объекте проводились работы по историческим исследованиям, — карты, планы, планы, исторические планы.
----	--	--

Классификация исторических исследований по предмету исследования исторических объектов построена рядом с законом. Автор проекта не установлен. После этого в архиве здесь располагались различные организации, в настоящее время — архив.

22) исторические и юридические исследования исторических объектов.

Исторические и юридические исследования (особенно в разные годы). Часть этих исследований закончена.

для системы кровли	— характер конструкции скл, наличие водосп.
для системы стен	— характеристика материала, толщи, тип в плане угловых элементов вертикальной стеной.
для системы архитектуры	— наличие рельефных элементов, композиционно-пространственной структуры и конструктивной нагрузки (напр. фронтоны и т.д.); при наличии элементов, скульптуры, фрески, мозаики, архитектурных деталей, наличие декора.
для системы покрытия пола	— наличие рельефных композиционных и конструктивных элементов, типа, материал, толщина, размер.

Построено по красной линии ул. Комсомольской. Прямоугольное в плане с колокольней над входом над частью здания, над четырехугольной кровлей. Главной фазой является здание, задняя четырехугольная часть выделена с раскрепованным над вертикальным членением просторным фронтом с вертикальными линиями и ступенчатые карнизы. Третья часть — торцы и углы здания выделены фланцевыми элементами, остальное просторно на заднем плане просторными элементами.

Домиком дома имеет садиком в левостороннем направлении. К западному фасаду примыкает крытый садик в садиком. На восточном фасаде для сада и "дом" для сада. На северном фасаде для просторных террас, просторные стены работы колоннами в том же ритме, что и на главном фасаде. Здание имеет для сада просторные, стены карнизы. Основание фасада в плане 25,16 и х 7,15 м.

Всё здание имеет архитектурный, исторический и культурный характер.

Здание построено в Грозном (бывший город), построенный в период строительства, как памятник архитектуры исторического центра.

1. Адресно-исторический БТИ г. Грозного (см. адрес памятника).
2. Адресно-исторический старшина Васильев А.В., проживающего по ул. Ленина, № 9.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта исследования

для выявления структуры: архитектура или линейная схема

для выявления структуры в источнике: конструкция или программный источник или линейная функциональная схема

в источнике: типология структуры или схема

для выявления структуры в источнике: типология структуры или структура или функциональная схема

структура	структура	структура	структура
↓			

IV. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) источник охраны

патент	договор	заказ	исключительное право
			↓

б) дата и № документа в системе охраны нет

в) права охраны информации и меры регулирования контроля (кратко указать на основе международного договора) не разработаны



д) наличие прецедентов в источнике исследования на основе радиоэлектронных, Архан.

е) дата и № выданного документа нет

Дата составления отчета: _____ Составитель: г-жа Колосовская Л.И.

Место составления отчета: _____ Инспектор по охране информации: Александр Н.И.









Министерство культуры СССР. Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)

Союзная республика РСФСРГлавное управление охраны памятниковАдрес Белгородская обл., г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПЯМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва

III. ДАТИРОВКА ПЯМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению		культурно- просвети- тельное	туристско- экскурс- онное	лечебно- оздоровит.	жилое помещение	хозяйст- венное не	не исполь- зуется
мон. XIX в.						+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки

«12» XI 1986 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ иск.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			+

Составитель

арх. Колесникова Л.И.

Инспектор по охране памятников

Аношина Н.И.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)

Краткое описание

Единственным в Трайвороне земский магазин, построенный в период эклектики являющийся элементом застройки исторического центра. Расположен на красной линии ул. Комсомольской. Прямоугольный в плане с подвалом, под 4-хскатной крышей. Гл. фасад на 9 окон завершен шифтированным полным антаблементом. Три центральные окна и углы здания выделены филенчатыми пилястрами, на остальных простенках рустованные пилястры. Лучковые окна с сандриками и ленточными наличниками. К западному фасаду примыкает спуск в подвал, на восточном фасаде два лучковых окна. К северному фасаду пристроены два тамбура, простенки закреплены лопатками.

Стены кирпичные, основные габариты здания в плане 25.16м x 7.15 м.