

7310016000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ

33 ⁰ - 1.52.48
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РФ

(недвижимые)

РЕСПУБЛИКА РФ

Управление по охране культурного наследия РФ

(наименование республиканского органа охраны памятника)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Здание Присутственных местII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1804 г., 1695 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ульяновская область., г. Ульяновск

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

Бульвар Новый Венец, I.

национальный округ; населенный пункт; пути подвода)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-склад	не используется
	музей библ. клуб +		больн. сачат. д.отд.		учрежден. торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 11
 Фото фрагментов —
 Ситуационный план — 1
 Генплан — 1
 Обмер: план — 4
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —
 Вкладыш — 2 листа

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	}	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Появление первых каменных зданий для правительственных учреждений в г. Симбирске относится к началу XIX в. В конце XVIII—начале XIX вв. было издано несколько указов о постройке в губернских и уездных городах страны новых каменных зданий. В связи с этими указами, а также в следствии аварийного состояния "временных", построенных в 1780г., деревянных корпусов Присутственных мест губернатор В.М. Сущков в феврале 1801г. направляет на утверждение в Правительствующий Сенат серии проектов правительственных зданий, разработанных симбирским губернским архитектором М. Рушко.

Однако предлагаемые М. Рушко проекты так и остались нереализованными так как 17 февраля 1803г. императором Александром I были утверждены "образцовые" проекты каменных зданий для губернских и уездных городов России, разработанных в 1802г. выдающимся учёным-столичным архитектором А.Д. Захаровым. В эту серию типовых проектов входил и проект каменного корпуса "Присутственных местам в Губернском Городе", по которому в 1804г. в г. Симбирске под присмотром архитектора М. Рушко началось строительство каменного трёхэтажного с антресольным этажом здания.

Под новое строительство здания Присутственных мест был отведён ещё не застроенный квартал спроектированного в XVIII в. административно-торгового центра Симбирска, показанный на планах города конца XVIII—начала XIX в. расположенный к северо-востоку от круглой площади со старым Троицким (Николаевским) собором в её центральной части.

Главный фасад здания был развёрнут на Бульвар Новый Венец и хорошо просматривался с русла и левого берега реки Волга.

Из-за недостаточных размеров, в г. Симбирске было построено с некоторыми отклонениями от типового проекта А.Д. Захарова.

В 1816г. симбирский губернский архитектор М. Рушко и ассессор строительной экспедиции Базилевский, произведя проверку каменного корпуса, нашли в нём "некоторые ветхости". В составленной ими по этому поводу смете в здании Присутственных мест необходимо было сделать "перекладку и переправку... (части) печей, труб, перекрытия крыши вместо гряды в гребень" и её покраску "масляной мумиевой краской; ...переправку потолка внутри и снаружи, а также парадного и другого

(см. вкладки №1)

3) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1900г. большей частью утрачена рустовка на 2-ом этаже боковых фасадов и частично на 1-ом этаже.

В 1970-1980-х г. менялась частично планировка, с западного дворового фасада появился одноэтажный пристрой к центральной выступающей из линии фасада плоскости стены.

а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрация не проводилась.

Выполнен проект реставрации Средневожским филиалом проектно-института по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация". Автор проекта реставрации Ивакин Т.С.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)		для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции: характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монум. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Здание расположено на Бульваре Новый Венец, главным восточным фасадом обращено на набережную реки Волга. Справа через асфальтовую дорожку стоит здание краеведческого музея (Дом-памятник И.А.Гончарову). С левой стороны через небольшой озеленённый скверик открывается панорама площади В.И.Ленина с памятником В.И.Ленину и зданием областной администрации.

Здание двухэтажное, с антресолю с окнами во двор, с цокольным этажом, кирпичное, оштукатуренное со всех сторон, под вальмовой крышей по деревянным стропилам и висячим стропилам, с портиком на высоком крыльце в 13 ступеней.

Здание III-образное в плане с выступающими из линии главного фасада портиком, из линии дворового фасада объёмом лестниц и тамбуров-входов.

Здание имеет 9 входов; парадный вход с главного фасада, 2 входа с боковых фасадов, 6 входов в цокольный этаж со двора.

Главный фасад здания решён строго симметрично в 23 световые оси. Центральная часть выделена портиком 6-ю колоннами ионического ордера с треугольным фронтоном. Плоскость фасада (а также на боковых фасадах) тянутся венчает карниз с иониками, архитрав, междуетажный карниз, подподоконные пояса под окнами I-го и 2-го этажей. Стены I-го и 2-го этажей рустованы.

Западный дворовой фасад решён строго симметрично в 23 световые оси. Центральная выступающая из линии фасада плоскость стены завершена треугольным фронтоном с круглым чердачным окном. Плоскость этого фасада и боковых пристроев особого декора не имеют.

(см. вкладные № 2)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является примером общественной застройки начала XIX в. по образцовому проекту с элементами декора позднего классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. П. Мартьянов. Гюль Симбирск за 250 лет его существования (систематический сборник исторических сведений о г. Симбирске). М Издание Симбирской Губернской Учёной Комиссии. 1898г.
2. Б.В. Аржанцев. "Архитектурная летопись Симбирска 2-ой половины XVII-начала XX в."
3. А. Трофимов "Творцы Симбирского классицизма". Изд. 1807г., стр. 72
4. С.С. Ожегов. "Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX вв."
5. Материалы ГИМЗ "Родина В.И.Ленина.
6. Ситин А.С. "Историко-архивные изыскания на реставрацию фасада здания бывших Присутственных мест г.Симбирска, "Научно-проектная документация Средневолжского филиала проектного института по реставрации памятников истории и культуры" Спецпроект-реставрация" - Ульяновск, 1966г., т. II.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии
для памятников архитектуры и истории
в интерьере:
для памятников монументального искусства

культурного слоя
важнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров
живописи
скульптуры
прим. ис-ва
цоколя
постаемента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
	+		
	+	+	
+			
+	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоят.
		+	

б) дата и № документа о принятии под охраны: Решение Ульяновского облисполкома №18 от 16.01.90г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
Групповая охранный зона I, участок I, территории Государственного историко-мемориального заповедника "Родина В.И. Ленина", согласно Проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Ульяновска утверждённому:

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Комитет по управлению городским имуществом. Ульяновское училище культуры.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта 10.08.92 1991 г.

Составитель Телелнёва Н.А.
(ф. и. о. должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников Касацкина С.С.
(подпись)



Ульяновская область, г. Ульяновск,
Бульвар Новый Венец, 4
Здание Присутственных мест

Вкладыш № 1
к пункту У1 а)
(заднего) крылец". (см. л. VIII, п. 6)

В описи казённых зданий г. Симбирска, составленных архитектором М. Рушко в 1819г., о здании Присутственных мест сказано следующее: "Корпус присутственных мест двухэтажной с кладовыми... каменной крыт железом во всех этажах состоит 56 комнат, кои занимаются Губернским правлением, Казённою, Уголовною и Гражданскою палатами Приказом общественного призрения, Совестным судом, Чертёжным, Уездным и Земским судами, Казначейством, Кладовыми, Типографией и Архивами... Показавшиеся в... (корпусе) разные ветхости починиваются из ремонтной тысячерублёвой суммы кроме значительных поправок, на что испрашивается сумма от министерства внутренних дел". (см. п. У1 II, 6).

В 1828г. (с 17 на 18 февраля) здание Присутственных мест было сильно повреждено пожаром. 26 октября 1828г. с казенным купцом I-ой гильдии В.А. Савиновым заключается контракт на восстановительные работы и уже через год, 31 октября 1829г., симбирский губернский архитектор И.И. Лизогуб "донёс Губернскому правлению, что исправление в ходе восстановительных работ, производимых под руководством губернского архитектора И.И. Лизогуба, облик здания Присутственных мест претерпел ряд незначительных изменений, имевших целью устранить допущенные архитектором М. Рушко отступления от типового проекта А.Д. Захарова. Ряд изменений, как, например, уничтожение чёрного хода со двора в вестибюль первого этажа, были внесены И.И. Лизогубом из чисто утилитарных соображений.

В период с 1829 по 1864гг. в облике здания симбирских Присутственных мест никаких изменений, если не считать восстановленные в начале 1830-х гг. базы у колонн портика, не произошло. Во внутренней планировке здания ряд изменений связан был с текущими и капитальными ремонтами, проводившимися в тот период.

С 19 августа 1864г. в истории здания Присутственных мест начинается новый этап. Пожар, полыхавший в эти дни в Симбирске и уничтоживший большую часть города, нанёс значительный ущерб и рассматриваемому строению. Первый проект восстановления здания относится к весне-лету 1865г. О ходе восстановительных работ известно немного. Контракт на их проведение был заключён с симбирским купцом Ушаковым.

Ввиду того, что пожар нанёс существенный ущерб каменным конструкциям здания, старая кирпичная кладка во многих местах была заменена новой. Верхние части стен, скорее всего были разобраны, а затем сложен из нового кирпича. При этом была немного увеличена высота стен (до 0,5)м. Тогда же, видимо, были проведены работы по укреплению колонн портика. Стволы колонн покрыли толстым слоем известково-цементного раствора. Натурные обследования, проведённые в XX в., показали, что диаметр колонн у основания увеличился на 0,15-0,2м. В результате их энтазис изменился настолько, что колонны приобрели карикатурный вид.

На заключительном этапе восстановительных работ (весна 1868г.) выявилась необходимость для удобства размещения в здании учреждений сделать ряд изменений в его внутренней планировке. Эти изменения были внесены в проект 1866г., одобрены технико-строительным комитетом и реализованы к осени 1868г., когда полностью восстановленное здание было принято заказчиком.

В 1868-1869г.г. перед главным фасадом здания Присутственных мест был отведён участок под цветник или газон, засаженный в начале 1890-гг. деревьями и кустарниками.

В 1880-1916гг. здание присутственных мест регулярно подвергалось текущим и капитальным ремонтным исправлениям".

Ульяновская область, г. Ульяновск,
Бульвар Новый Венец, 1
Здание Присутственных мест
Вкладыш № 2
к пункту VI а)

3.3 № -I.52.18

21 марта 1895г. был утвержден проект на расширение здания Присутственных мест за счёт двух пристроев к боковым ризалитам дворового фасада. 27 сентября 1896г., на заседании Симбирской учёной архивной комиссии было доложено, что в настоящее время "производится ... ремонт и расширение здания присутственных мест..., к стене здания, обращённой к Николаевскому саду, к обоим концам стены во всю высоту здания делаются пристрой". Работы по возведению пристроев были закончены в 1897г. Расширившийся двор здания был обнесён новым сплошным забором каменным, а обе хозяйственные постройки (дровяники с ретрадами) перенесены на новое место, к западу от прежнего. Небольшой сквер перед фасадом здания был отграничен решётчатым забором и засажен тополями. Новые пристройки здания выглядели, как естественное продолжение боковых ризалитов дворового фасада и не оказали никакого влияния на облик здания. Здание бывшего Губернских присутственных мест занимал отдел Симбирского (Ульяновского) губисполкома (1918-1926гг. а позднее, в 40-х гг., здание перешло к Ульяновскому сельскохозяйственному институту (ныне Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия). Данное учебное заведение занимает здание и в настоящее время.

к пункту VII а)

Главный уличный фасад, выходящий на площадь 100-летия В.И.Ленина имеет 9 световых осей. Ему идентичен северный фасад, имеющий 10 световых осей.

В планировочном решении 1-го и 2-го этажей выделена вестибюльная группа с колоннами и парадной чугунной лестницей с ограждением из декоративной металлической решётки. Стены вестибюля, колонны облицованы плиткой ракушечника, мрамора, природного камня. Полы в вестибюле - мозаичные.

1-ый этаж-коридорного типа, в интерьерах помещений декоративных элементов, кроме лепных тяг на потолках и паду, не имеет.

На стене площадки Главной лестницы написаны круглые портреты учёных Павлова И.П., Менделеева Д.И., Тимирязева К.А.

Планировка 2-го этажа является коридорной. В интерьерах 2-го этажа помимо стеновых карнизов, лепных тяг, паду есть своеобразные украшения: в кафедральных аудиториях с амфитеатрами - это несквозные полуциркульные арки на пиллястрах в торце аудитории, огромный стеновой карниз на больших кронштейнах над входом в лабораторию на полуциркульном завершении написана фраза: "Наблюдать, изучать, работать" - Парадей.

Помимо главной парадной лестницы в здании имеются две дополнительные двухмаршевые металлические лестницы с декоративным ограждением, которые ведут из цокольного этажа на антресольный.

Помещения цокольного этажа перекрыты цилиндрическими лотковыми сводами с люнетами, с распалубками окон и дверей.

На фасадах здания висят две информационные доски с текстом:

на главном фасаде:
Здание губернских Присутственных мест.
Построено 1807г. архитектор А.О.Захаров ;
на уличном фасаде:
Пехотный полк
г. Симбирска
участвовал
1812-1814гг.
Успешно держал осаду
г. Гюстау, проявляя
мужество, героизм.
Габариты здания в плане : 64,86x32,42(м)
Кирпич стелый большемерный, размером 250x125x1,20(м).

Виды Волги.

Симбирскъ. Зданіе присутств. мѣстъ.











СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ




КОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ























УЧЕБНАЯ КОМНАТА

24

23

КУРСОВАЯ

РФ Управление по охране культурного наследия МКРФ

Адрес Ульяновская обл., г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Здание Присутственных мест

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1804г., 1895г. 3

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по исполъз. +

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов органы охраны реставрац. мастерские музей, архив НИИ

Дата составления карточки 12 2001г.

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
---------	--------------	---------	--------------	---------

М. П. Составитель ст. инженер Телешова Н.А. Инспектор по охране памятников Касаткина С.С.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Телешова *Касаткина*



Фото или схематический план



Краткое описание

Здание было построено в 1804г. по проекту А. Д. Захарова. В целом здание является примером классицизма. В 1895г. к крыльям здания сделаны два пристроя.

Главный фасад здания выходит на бульвар Новый Венец.

Двухэтажное, с антресолями, с цокольным этажом, кирпичное, оштукатуренное, симметричное, III-образное в плане здание.

В планировочном решении I-го и 2-го этажей коридорного типа выделена вестибюльная группа с колоннадой и старой парадной лестницей с декоративным ограждением.

В интерьерах здания сохранились элементы художественной отделки: лепные тяги и падуго, стеновые карнизы, в кафедральных аудиториях с амфитеатрами — несквозные, полуциркульные арки на пилястрах в торце аудитории, огромный стеновой карниз на больших кронштейнах, на стене лестничной клетки написаны портреты учёных: Павлова И. П., Менделеева Д. И., Тимирязева К. А.

Габариты здания в плане
64,86x32,42 (м).