

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XII - XIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА НИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Халахой;
(АССР, край, область, район, автомобильная обл.)
из с. Ачхой-Мартан по горной дороге на оз. Галанчожи; не доезжая до оз. 5 км,
вниз по тропе налево ок. 2 км до с. Тистихой и далее вдоль речки в левое
ущелье /ок. 3 км/ до с. Ахлахой
(наименование округа; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственно-ное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промшл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

вкладыш к и.Упа - стр.

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	--	---

Автора, строителя, заказчика установить не удалось, на башне нет надписей, сведений о ее строительстве в литературных источниках не найдено, преданий местные жители не знают.

По мнению археологов, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б. Мужухоев считает, что жилища Башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XV в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVI - XVII вв.

Этнограф В.П. Кобзев относит начало строительства жилищ башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф. Гольдштейн считает, что после XVII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

Жители селения входили в этническое сообщество Нашхой /Нашха/.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие Башни, междуэтажное перекрытие, вход на второй ярус, заполнения оконных и дверных проемов; часть восточной стены второго яруса. В кладке стен имеются трещины.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

2)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая селения Хилахой стоит на крутом рельефе под скалой выше примерно на 200 м от русла речки. Расположена в самой верхней точке селения. Башня двухъярусная, прямоугольная в плане. Размеры по первому ярусу 8,89 x 7,55 м.

Стены имеет легкое сужение кверху. Кладка наружных стен из крупных, разновеликих камней, хорошо подогнанных друг к другу и сложенных на известково-глинистом растворе. В углах через ряд массивные каменные блоки для перевязки смежных стен. Толщина стен на первом ярусе: *южной* — 77 см, *восточной* — 70 см.

Башня ориентирована по сторонам света с легким разворотом к западу. Вход на первый ярус на восточной стене. Конструкция входа имеет местные особенности: перемычка не из цельной плиты /традиционная конструкция/, а *в виде* клинчатой арки с замковым камнем.

В интерьере стоит центральный опорный столб для опирания балок перекрытия. Столб поставлен не в геометрическом центре интерьера, а смещен к западной стене. Его размеры в плане 0,55 x 0,48 м. Столб прямоугольного сечения, постепенно сужается кверху. На южной стене два окна — на первом и втором ярусах. Конструкция традиционная: перемычка из цельной плиты, растесанной под арку. Она опирается на два камня по

/ См. вкладки /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

РЕСМАЯ ОЦЕНКА
Башня в целом выстроена в традициях вайнахского зодчества. Интерьер представляет конструкцию дверного проема. Башня вместе с руинами всего селения может представлять интерес на туристском маршруте.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975. с. 8, 20
2. Кобичев В. П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX — XX вв. М., "Наука", 1982. / с. 20
3. Маркович В. И. Памятники зодчества в горной Чечне / по материалам исследований 1957—1965 гг. / в сб. Северный Кавказ в древности и в середине века. М., 1980. с. 218

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров			+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	дочада постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану **не состоит**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



'D000039358'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта
12 декабря 197 г.

Составитель **Кузьмин В.А. - архитектор**
(ф. и. о. должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Хилахой, башня жилая.

Вкладыш № I - продолжение п. УП а.

бокам проема. На втором ярусе две бойницы в виде ложного свода слева и справа от окна. На южной стене виден паз от балки перекрытия. /Другим концом балка опиралась на центральный опорный столб/. На западной и восточной стенах парапеты для опирания наката перекрытия второго яруса. Парапеты сделаны путем уменьшения толщины стены второго яруса на 15 см. Кладка внутренних стен из более мелких и менее тщательно растесанных камней, чем наружных. Внутренние стены вертикальны.

Петроглифов не обнаружено.

Селение Хилахой расположено в долине небольшой речки /она впадает в р. Гехи ниже по течению ок. 10 км; но долине от р. Гехи тропы нет т.к. в нижнем течении речка проходит через глубокий каньон/, на отлогом участке горного хребта. Склон имеет южную экспозицию. Рельеф территории относительно спокойный, без резких перепадов. Место открытое, деревья и кустарники отсутствуют. Почва каменистая.

Селение вытянуто вдоль хребта примерно на 300 м. С юга селение ограничивает русло речки, с севера - скалистый хребет.

Застройку селения составляют жилые башни, расположенные как бы рядами. Мечеть стоит обособленно на восточной окраине, здесь же мусульманское кладбище, другое чуть дальше. Через селение проходит тропа /вдоль речки/: на запад - в сторону селений Муцарой и Хайбахой, на восток - на выпасы и далее на перевал, через который пастухи гоняют скот.

Почти все сооружения селения руинированы, территория заросла бурьяном, внутри башен завалы из камней. На территории селения расположено сезонное жилище пастухов с загонем для скота.











3.2 - I.69.I
(индекс)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования недвижимых республиканских объектов культуры

Адрес ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Хилахой
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

БАШНЯ ЖИЛАЯ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
XII - XIII вв.		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использа. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	+
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержд. охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
1	6	2	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ, искусство-знания
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	

Дата составления карточки 197 г.


Составитель Кузьмин В.А. - архитектор + + Кузьмин
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)


Фото или схематический план



Краткое описание

Башня жилища селения Хилахой стоит на крутом рельефе под скалой. Башня двухъярусная прямоугольная в плане. Стены имеют легкое сужение кверху. Кладка на известково-глинистом растворе. Башня ориентирована по сторонам света с легким разворотом к западу. Вход на первый ярус на восточной стене, перемычка — клинчатая арка с замковым камнем. В интерьере центральный опорный столб для опирания балок перекрытия. На южной стене два окна, там же на 2-м ярусе две бойницы. Петроглифы не обнаружены. Башня вместе с руинами всего селения может представить интерес на туристском маршруте.

ЧЕРН. ИСТОРИКАЛ АНГ.
АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА
С. АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА
С. АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА
С. АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА



СМЕРЬ СЕВЕР 1967
Г. АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА
С. АНД. ВОСТОЧНОГО РАЙОНА