

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (НЕДВИЖИМЫЕ)

МК РФ Департамент культурного наследия

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Военно – аптечный склад

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1891-1914гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г.Хабаровск, ул.Дзержинского, 89

Край, область, район, автономная обл.

национальный округ, населенный пункт, пути подьезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По перво- нач. назна- чению	Культурно- просветит.	Туристско- экскурсно	Лечебно- оздорови- тельны	Жилые помещения	Хозяй- ственные	Не исполь- зуется
	Музей Библ. Клуб		Ботан. Санит. Д.Скл.	+	Учреждение «Террит. применял Склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 13

Фото фрагментов - 4

Генплан - 1

Обмеры: план - 3

фасад -

разрез -

Сметный план охранной зоны - 1

Визуализи - 7

Схема фотофиксации - 1

Фото исторического вида -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
	для памятников истории	- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания

С образованием в военном посту селения Хабаровка военного лазарета и расширением его впоследствии в госпиталь, возникла необходимость в устройстве отдельной аптеки. Деревянное здание для нее было возведено в конце восьмидесятых годов прошлого столетия на углу улиц Тихменевской (ныне ул. Серышева) и Хабаровской (ныне Дзержинского), неподалеку от госпиталя, в нем же размещался и аптечный склад госпиталя. (1,4).

С 1892 по 1894 гг. на месте деревянного здания было возведено каменное здание в два этажа, специально под аптечный склад (1,4) Указом императора Александра III-его от 10 июня 1894 года в Хабаровске учрежден самостоятельный аптечный склад для снабжения медицинским довольствием частей войск и военно-лечебных заведений Приамурского военного округа и острова Сахалин. (18)

19 апреля 1894 года в нескольких комнатах каменного здания был открыт музей местного Географического Общества. (2)

25 июня того же года здесь же состоялось освящение помещения для Экономического Общества военнослужащих Хабаровского гарнизона. (12,13)

Торжество официального открытия Хабаровского аптечного склада состоялось 1 января 1895 года. (15) В здании находилась квартира управляющего складами (6) и помещения для проживания фармацевтов и низших чинов. (19)

Проходившая в Хабаровске с 1-го по 15 сентября 1899 года Амуро-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка занимала самые большие помещения нижнего этажа здания. (22)

В 1909 году к существующему зданию склада со стороны ул. Хабаровской (ныне Дзержинского) Инженерной дистанцией пристроено двухэтажное кирпичное здание полевой аптеки, соединившее в единый комплекс здания (см. вкладьш №1)

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не смотря на отдельные утраты и внутреннюю перепланировку с помощью возведения многочисленных перегородок, не затрагивающую конструктивную систему здания, внешний облик комплекса и декоративные детали сохранились в первоначальном виде без значительных изменений. Перестройки коснулись некоторых проемов. Так, заменены заполнения оконных проемов на современные, не соответствующие первоначальным; на северо-восточном фасаде - (см. вкладьш №1)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	- характеристика памятника, надпись, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	- основные особенности композиционного и колористического решения, текста, материал, техника, размер.

Здание находится в центральной части города на пересечении улиц Серышева и Дзержинского. Здание угловое, стоит на гребне холма вдоль ул. Серышева, корпуса по ул. Дзержинского ступенчато спускаются вниз по рельефу. Дом находится в исторической застройке города. Представляет собой довольно крупный двухэтажный Г-образный в плане объем, состоящий из трех корпусов, плотно пристроенных друг к другу: углового, стоящего на гребне холма со стороны ул. Серышева и двух прямоугольных корпусов, находящихся ниже по рельефу со стороны ул. Дзержинского (габариты: 89.53x45.8м). Крыша двухскатная по деревянной стропильной системе, покрыта оцинкованной кровельной сталью, окрашенной в красно-коричневый цвет. На крыше имеются многочисленные печные трубы и трубы вентиляционных шахт. Стены здания сложены из кирпича цветной кладкой с расшивкой швов валиком. Цоколь переменной высоты по рельефу имеет три вида отделки: облицовка гранитными блоками прямоугольной формы с грубо тесаной фасадной гранью, облицовка кирпичом либо оштукатурен цементным раствором. Фасады здания решены в формах эклектики в "кирпичном стиле".

Главный протяженный северо-восточный фасад, выходящий на ул. Дзержинского имеет асимметричное построение. Композиция его состоит из трех основных частей: центральной (1894г.), и фасадных частей более поздних пристроек по флангам (после 1901г.). Все части главного фасада объединены единым декоративным приемом: (см. вкладыш № 2)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

здание военного ведомства в г. Хабаровске нач. XXв. Построенное в "кирпичном стиле" с применением сочетания в кладке серого и красного кирпича, что характерно для г. Хабаровска.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. «Ветеран военной медицины на Дальнем Востоке» // г. Хабаровск, 1967г., стр.16-17
2. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 24 апреля 1894г., Хроника.
3. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 8 января 1895г., Хроника.
4. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 31 января 1899г., Хроника.
5. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 3 июля 1912г., Хроника. (см. вкладыш №

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния

Для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
Для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	
в интерьере	живописи скульптуры прикл. искусства		+	
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя		+	

Горизонт	Среднее	Плохое	Аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Созданная	Республи.	Местная	Не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану: Решение Малого Совета от 20.08.93г. № 172
корп. Пост. красной Думы № 182 от 31.07.97г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны и территории памятника определены проектом зон охраны памятников истории и культуры центральной части г.Хабаровска, утвержденным постановлением главы администрации Хабаровского края от 29.12.1998г. № 490.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: КЭЧ г.Хабаровска

Жилое здание, магазин, офисы

д) дата и № охранного документа: ИСТ

Дата составления паспорта

• 30 августа 2000 г.

Составитель: Галузова И.В., архитектор

ф.и.о., должность или профессия

Жуков А.М., краевед

подпись

Инспектор по охране памятников: Шокурова Л.Б.

подпись



0000003799

к пункту VI,а

аптечного склада и выстроено до 1907 года здания Интендантского вещевого склада. (5,16,21)

27 марта 1912 года Аптечный склад переименован в Аптечный магазин.(20)

В июне 1916 года весь комплекс зданий был обнесен забором (не сохранился), куда входили здания аптечного магазина, полевой аптеки и Первого отделения интендантского вещевого склада.(14)

В 1919 году с улицы Протодиаконовской (Фрунзе) в здание полевой аптеки переведено Военно-Санитарное Управление. (17)

В период Дальневосточной Республики это управление переименовано в Военно – Санитарный комиссариат (10) и располагается здесь же, а в нижнем здании бывшего вещевого склада в то же время находился отдел снабжения и интендантский склад Третьей Амурской стрелковой бригады красных. (11)

В 1929 году стоял вопрос о размещении здесь краевого аптечного склада , (7) но им было предоставлено помещение на углу ул.Ким-Ю-Чена и ул.Ленинградской, (9) а комплекс зданий бывшего аптечного склада в этом же году передали военному ведомству, где оно разместило батальон связи. (8) Затем, около двадцати лет здесь размещалось Управление связи войск округа, вечерний гарнизонный университет Марксизма-ленинизма.

В конце пятидесятых годов, после реконструкции внутренних помещений все три дома заняты под квартиры военнослужащих управления службы связи. Авторами реконструкции были А.Н. Николаев и Д.И. Родичев. (23).

к пункту VI,б

три крайних окна слева от сквозного проезда и два крайних правых окна, примыкающих к угловому срезу здания на первом этаже, пять окон в центральной части фасада второго этажа; на северо-западном фасаде – четыре крайних левых окна первого этажа и три крайних правых окна на втором этаже. Частично заменены заполнения оконных проемов и со стороны дворового фасада здания. В частности, на втором этаже слева от ризалита западающей части юго-восточного фасада при замене трех оконных блоков были растесаны откосы и расширены оконные проемы, что нарушило пропорции окон. На первом этаже этого же фасада заложен кирпичом один из двух дверных проемов, о чем свидетельствует сохранившийся фрагмент перемычки и следы грубой кладки.

Большинство оконных проемов здания на первом этаже защищены металлическими решетками современного исполнения.

Отдельные оконные проемы полностью заложены кирпичом. Так, заложены оконный проем справа от ризалита юго-западного фасада корпуса, стоящего ниже по рельефу, восьмое окно полуоввала от левого угла северо-восточного фасада.

Вкладыш № 2 к паспорту: Военно-аптечный склад, 1891-1914гг.
г.Хабаровск, ул. Дзержинского, 89 .

Остальные окна полуподвала, находящиеся между заложением проемом и сквозным проездом во двор, защиты досками, окрашенными в красно-коричневый цвет. Также защиты досками пять оконных проемов полуподвала в центральной части, выделенной лопатками северо-восточного фасада центрального корпуса.

Одно из двух оконных проемов полуподвала северо-восточного фасада углового корпуса превращено в дверной проем, устроенный в приялке. Соседнее окно защиты металлическим листом, окрашенным в красно-коричневый цвет.

Сильно повреждена кладка лучковой перемычки сквозного проезда со стороны дворового фасада.

Прорублен новый дверной проем справа от угла торцевой части юго – восточного фасада здания. Проем оформлен сварным полукруглым металлическим навесом. Ограждение крыльца выполнено в виде решетки из полосовой стали, окрашенной в черный цвет. Здесь же на отметке первого этажа симметрично от оси торца здания установлены два кондиционера. Также кондиционеры установлены: со стороны главного фасада между четвертым и пятым окнами с левого угла на первом этаже, со стороны северо-западного фасада, выходящего на ул. Серышева, между вторым и третьим окнами от правого угла второго этажа, со стороны юго-западного фасада корпуса, стоящего ниже по рельефу на первом этаже между первым и вторым окнами слева от ризалита.

к пункту VII,а

лучковые перемычки прямоугольных оконных проемов, углы каждой из основных частей фасада и простенки отмечены лопатками на всю высоту здания, а также венчающий и промежуточный карнизы. Но каждая из частей северо-восточного фасада имеет свои особенности. Часть фасада, относящаяся к центральному корпусу здания, оформленная четырьмя лопатками (две из которых размещены на углах, а остальные-через три окна от краев фасада), имеет симметричную композицию. Оконные проемы полуподвала и обоих этажей имеют лучковую перемычку. Перемычки второго этажа в верхней части декорированы бровкой, слегка выступающей из плоскости стены. Все лопатки центральной части северо-восточного фасада имеют в уровне венчающего карниза утолщение в виде ступени с квадратной нишей в центре. В месте примыкания центрального корпуса к угловой части здания лопатка завершена на кровле кирпичным столбиком с шатровым колпаком из кровельного железа. Горизонтальные членения фасада определены междуэтажным и венчающим карнизами. Промежуточный карниз решен в виде двух горизонтальных поясков кирпичной кладки, между которыми на ширину оконных проемов и под ними включены фрагменты поребрика. Фасад завершен широким венчающим карнизом состоящим из: прямоугольной ступени с полуваликом, нависающей над прямоугольным выступом кирпичной кладки на лицевой поверхности,

Вкладыш № 3 к паспорту : Военно-аптечный склад, 1891-1914гг.
г.Хабаровск , ул. Дзержинского, 89 .

аркатурного пояса, оканчивающегося внизу чередой ступенчатых зубцов и горизонтальным пояском в один кирпич. В качестве декоративного оформления фасада используется сочетание серого кирпича в кладке стен и красного в оформлении декоративных деталей.

Правая часть главного фасада представляет собой фасад углового корпуса здания. Состоит из двух частей: протяженной по ул. Дзержинского и плоскости углового среза здания. Срезанный угол корпуса оформлен на фасаде двумя огибающими лопатками. Два крайних левых окна протяженной части вдоль ул. Дзержинского также отмечены лопатками. Все лопатки имеют декоративное оформление в виде широкого ступенчатого утолщения в уровне промежуточного и венчающего карнизов. Промежуточный карниз, накрытый сверху железным козырьком, состоит из двух горизонтальных тяг, нависающих друг над другом и высокого пояса поребрика между ними. Венчающий карниз образован несколькими рядами кирпичей, выступающими один над другим и поддерживаемые снизу рядом ступенчатых зубцов. Фасад равномерно прорезан на первом и втором этажах прямоугольными оконными проемами с лучковой перемычкой и ступенчатой подоконной полкой. В левой части фасада расположены два подвальных окна, в одном из которых устроен дверной проем в приямок. Цоколь выделен небольшим выступом. Фасадная часть углового среза здания имеет симметричное построение, подчеркнутое осевым расположением окна на втором этаже и дверным проемом некогда парадного входа в здание (ныне вход в магазин "Феликс"). Первоначальное дверное полотно не сохранилось, ныне установлено металлическое полотно современного исполнения. Уличный вход в здание акцентирован трехступенным крыльцом, облицованным черным мрамором, и более поздним металлическим навесом, имеющим лучковое очертание. Кронштейны козырька выполнены из гнутой полосовой стали с рисунком витого орнамента современного исполнения.

Фасадная часть корпуса, стоящего ниже по рельефу и выходящая на ул. Дзержинского, разделена лопатками на три части в соответствии с внутренней структурой здания: на центральную в два окна, и две боковые по семь окон. Справа от оси фасада расположена арка сквозного проезда во двор здания на ширину пары окон, расположенных над ней, и оформленная коробовой перемычкой. Центральная часть в два окна увенчана прямоугольным аттиком со столбиками по флангам, завершенными шатровыми колпаками из кровельного железа. Невысокий аттик увенчан ступенчатым карнизом. Декоративное оформление фасада решено лаконично: оконные проемы всех этажей имеют лучковую перемычку, лопатки завершены широким утолщением в виде ступени, плоскость фасада расчленена горизонтальными промежуточным и венчающим карнизами, а также выступом цоколя. Промежуточный карниз выполнен аналогично карнизу центрального корпуса: горизонтальные тяги кирпичной кладки, между которыми включены фрагменты поребрика, расположенные по оси оконных проемов. Венчающий карниз выполнен в более простых формах и состоит из

Вкладыш № 4 к паспорту: Военно-аптечный склад, 1891-1914 гг.

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 89

нескольких рядов кирпичей, выступающих друг над другом, и горизонтальной тяги по фризу. Декоративным приемом, объединяющим северо-восточный фасад центрального и стоящего ниже по рельефу корпусов является использование серого кирпича в кладке перемычек и карнизов. Цоколь фасада фрагментарно облицован гранитными плитами с грубо тесаной фасадной гранью.

Северо-западный фасад здания, выходящий на ул. Серышева, асимметричен. Фасад оформлен пятью лопатками, соответствующими внутренней структуре здания; две из которых огибают углы корпуса, а три средних делят фасад на четыре неравноценных части: в пять окон, два окна и две части по три окна. Все лопатки имеют завершение в уровне венчающего и промежуточного карнизов в форме утолщающей их ступени с квадратной нишей в центре. Плоскость стены прорезана прямоугольными оконными проемами с лучковой перемычкой и ступенчатой подоконной полкой, покрытой железным козырьком. Венчающий карниз образован несколькими рядами кирпичей, выступающих один над другим и поддерживаемых снизу рядом ступенчатых зубцов. Промежуточный карниз, накрытый железным козырьком, состоит из двух горизонтальных тяг и выразительного пояса поребрика между ними. Фасад имеет цоколь переменной высоты по рельефу с небольшим уклоном, частично облицован гранитными плитами прямоугольной формы с грубо тесаной лицевой гранью. Имеющиеся в правой части фасада оконные проемы подвала сильно заглублены и не имеют приемков. Равномерно по всему фасаду в местах расположения лопаток установлены водосточные трубы современного исполнения.

Юго-восточный фасад здания состоит из двух основных частей: правой фасадной части торца корпуса стоящего ниже по рельефу по ул. Дзержинского и левой сильно западающей протяженной части дворового фасада углового корпуса, выходящего на ул. Серышева. Западающая часть фасада имеет асимметричную композицию. Композиционная ось смещена влево и подчеркнута ризалитом в два окна. Фланги фасада имеют по три окна слева от ризалита и четыре окна справа. Симметрию ризалита нарушает смещенный от центральной оси вход в здание, оформленный треугольным навесом, поддерживаемым декоративными кронштейнами из полосовой стали с рисунком витого орнамента. Навес, установленный предположительно в конце 50-х годов, сохранил свой первоначальный вид. Справа в углу здания находится другой вход в здание с высоким кирпичным крыльцом. Дверной проем не имеет декоративного оформления. Ограждение крыльца, установленное в 50-х годах, металлическое из полосовой стали упрощенной формы в виде вертикальных прутьев. Декоративное оформление фасада решено аналогично главному уличному фасаду данного корпуса: оконные проемы всех этажей имеют лучковую перемычку, углы фасада и ризалита отмечены огибающими лопатками, венчающий карниз, образованный несколькими рядами кирпичей, выступающих один над другим и поддерживаемых снизу рядом ступенчатых зубцов, промежуточный карниз, накрытый железным козырьком

Вкладыш № 5 к паспорту: Военно-аптечный склад, 1891-1914гг.,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 89

состоит из двух горизонтальных тяг и выразительного пояса поребрика между ними. Фасад имеет высокий кирпичный цоколь, облицованный частично гранитными блоками прямоугольной формы с грубо тесаной фасадной гранью. Окна цокольного этажа закрыты более поздними металлическими решетками. В углах примыкания ризалита и на углу корпуса установлены водосточные трубы современного исполнения.

Правая сильно выступающая часть юго-восточного фасада является торцом корпуса, стоящего ниже по рельефу по ул. Дзержинского. Его фасад первоначально представлял глухую стену, имеющую лишь угловые огибающие лопатки и горизонтальные членения в виде венчающего и промежуточного карнизов а также цокольного выступа. Цоколь был позднее покрыт цементным раствором. В 90-х годах в правой части фасада был устроен дверной проем, оформленный сварным металлическим навесом полукруглой формы и ограждением в виде металлической решетки из полосовой стали. Декоративное оформление карнизов и лопаток аналогично уличному фасаду данного корпуса.

Юго-западный фасад здания решен асимметрично и состоит из двух основных частей: левой фасадной части торца углового корпуса, выходящего на ул. Серышева, и правой сильно западающей протяженной части дворовых фасадов корпусов центрального, углового и стоящего ниже по рельефу по ул. Дзержинского. Левая выступающая часть юго-западного фасада представляет собой глухой торец. Его пластическая обработка состоит из лопаток, огибающих углы корпуса, и карнизов венчающего и междуэтажного, оформленных подобно уличному фасаду корпуса. Протяженная западающая часть юго-западного фасада состоит в свою очередь из трех частей: средней фасадной части центрального корпуса и двух слегка западающих – левой узкой фасадной части углового корпуса, правой – протяженного дворового фасада корпуса, стоящего ниже по рельефу. Средняя выступающая часть юго-западного фасада асимметрична. Композиционная ось слегка смещена вправо и отмечена ризалитом в два окна. Западающие относительно ризалита плоскости фасада прорезаны прямоугольными окнами: четыре - справа и пять окон слева. Под окнами правого ряда ризалита устроен вход в здание, акцентированный навесом треугольной формы, поддерживаемый кронштейнами из полосовой стали с рисунком витого орнамента. Навес устроен предположительно в конце 50-х годов. Первоначальное дверное полотно не сохранилось. Ныне установлено металлическое полотно, окрашенное в черный цвет. Углы фасада и ризалита отмечены огибающими лопатками. Декоративное оформление фасада соответствует уличному фасаду данного корпуса: лучковые перемычки оконных проемов, венчающий и промежуточный карнизы и сочетание серого и красного кирпича в кладке стен. Левая угловая лопатка выступающей части юго-западного фасада завершена на крыше кирпичным столбиком со ступенчатым карнизом и рядом зубчиков под ним, покрытым шатровым колпаком из кровельного железа и

Вкладыш № 7 к паспорту: Военно-аптечный склад, 1891-1914гг.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 89

7. «Тихоокеанская звезда» // г. Хабаровск, 13 июня 1929г. . Хроника.
8. «Тихоокеанская звезда» // г. Хабаровск, 23 мая 1930г. . Хроника.
9. «Тихоокеанская звезда» // г. Хабаровск, 12 декабря 1930г. . Хроника.
10. «Коммунист» // г. Хабаровск, 18 марта 1920г.
11. «Вперед» // г. Хабаровск, 4 января 1921г.
12. Приказы по Хабаровскому гарнизону. 1894 год № 5.
13. Приказы по Хабаровскому гарнизону. 1894 год № 52.
14. Приказы по Хабаровскому гарнизону. 1916 год 18 июля.
15. Указатель приказов и приказаний и объявлений войскам Приамурского округа с 1884 по 1900гг. 1895 год № 1.
16. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 16 мая 1909г. . Хроника.
17. «Приамурье» // г. Хабаровск, 30 апреля 1919г. . Хроника.
18. ГАХК Инвентарный № 245, том 14 1894г., регистр 10884, стр. 532.
19. ГАХК Инвентарный № 248, том 16 1894г., регистр 32250, стр. 642.
20. ГАХК Инвентарный № 1122, том 16 1912г., регистр 1805, стр. 360.
21. «Приамурские ведомости» // г. Хабаровск, 14 апреля 1907г.. Хроника.
22. «Амуру-Приморская выставка в Хабаровске», г. Хабаровск, 1899г. .
23. Статьи Г.А. Захарова – краеведа.
«Тихоокеанская звезда» // г. Хабаровск, 14 апреля 1990г..
«Тихоокеанская звезда» // г. Хабаровск, 17 марта 1987г..
«Молодой дальневосточник» // г. Хабаровск, 6 февраля 1988г.
24. Справка Жукова Анатолия Михайловича, краеведа, 1949г.р.,г. Хабаровск, пер.Ростовский, 5, кв.73. Хранится в Комитете по культуре и искусству Хабаровского края. Составлена 17 мая 1999г..



81137



Феликс





























СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

МК РФ Департамент культурного наследия

Наименование республиканского органа охраны

Адрес г.Хабаровск, ул.Дзержинского,89

Край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Военно-аптечный склад

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник Монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1891-1914 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первоначаль- ному назначению	Культурно- просвети- тельное	Туристско- экскур- сионное	Лечебно- оздорови- тельное	Жилые по- меще- ния	Хозяйст- венное	Не исполь- зуется
					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
	+		
Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	
Наличие утвержденной охранной зоны		Да	Нет
		+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Местонахождение документов

Дата составления карточки

"30" августа 2000г.

Паспорт		Фотографии		Обмеры		Реставрационные материалы	
+		+		+			
Органы охраны				Реставрационные мастерские		Музей, архив, НИИ	
Союзный	Республикан.	Местный		Республикан.	Местные		
		+					

М.П. Составитель Галузова И.В.Инспектор по охране памятников Шокурова Л.Б.

Ф.И.О., должность или профессия, подпись

Ф.И.О., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание военного ведомства, построенное в кирпичном стиле. Здание угловое находится в центральной части города на пересечении улиц Серышева и Дзержинского, корпуса по ул. Дзержинского расположены на рельефе.

Г-образный в плане объем состоит из разновременных построек: прямоугольного здания аптечного склада 1894 года постройки и более поздних корпусов полевой аптеки и углового корпуса Интендантского вещевого склада (габариты: 89.5x45.8 м). Крыша двускатная покрыта кровельным железом. По оси каждого корпуса имеется ризалит со стороны дворовых фасадов, где и расположены входы в здание.

Уличный вход размещен на фасадной плоскости срезанного южного угла. Цоколь переменной высоты. Стены сложены из кирпича цепной кладкой. В качестве декора использованы междуэтажные и венчающий карнизы с зубцами и поребриком, лопатки, лучковые перемычки окон и сочетание серого и красного кирпича. В интерьерах отдельных помещений сохранены перекрытия по стальным балкам с заполнением из кирпича в виде лучковых сводиков. В целом внешний облик здания сохранился.