

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

341420134570005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



23.04.2014

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Исторический центр города Камышина

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

с Н.Э. по Н.Э. XIX-XX вв.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Волгоградской областной Думы "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области" № 62/706 от 05.06.1997 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

местоположение не определено

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Исторический центр города Камышина", XIX - XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, устанавливаются согласно схеме по линиям, обозначенным цифрами: Участок N 1 Внешний контур от т. 1 до т. 2 - в направлении на северо-восток - 99,4 м от т. 2 до т. 3 - в направлении на северо-запад - 41,4 м от т. 3 до т. 4 - в направлении на северо-восток - 150,5 м от т. 4 до т. 5 - в направлении на северо-запад - 41,6 м от т. 5 до т. 6 - в направлении на северо-восток - 14,6 м от т. 6 до т. 7 - в направлении на северо-запад - 33,5 м от т. 7 до т. 8 - в направлении на юго-запад - 20,5 м от т. 8 до т. 9 - в направлении на северо-запад - 54,0 м от т. 9 до т. 10 - в направлении на северо-восток - 26,6 м от т. 10 до т. 11 - в направлении на северо-

юго-восток - 24,2 м от т. 114 до т. 115 - в направлении на юго-запад - 14,7 м от т. 115 до т. 116 - в направлении на северо-запад - 23,6 м от т. 116 до т. 117 - в направлении на юго-запад - 133,9 м от т. 117 до т. 118 - в направлении на юго-восток - 46,4 м от т. 118 до т. 119 - в направлении на юго-восток - 17,3 м от т. 119 до т. 120 - в направлении на юго-восток - 18,6 м от т. 120 до т. 121 - в направлении на юго-запад - 6,4 м от т. 121 до т. 122 - в направлении на юго-восток - 31,5 м от т. 122 до т. 123 - в направлении на северо-восток - 22,4 м от т. 123 до т. 124 - в направлении на юго-восток - 40,5 м от т. 124 до т. 125 - в направлении на юго-запад - 32,4 м от т. 125 до т. 126 - в направлении на северо-запад - 7,7 м от т. 126 до т. 127 - в направлении на юго-запад - 24,4 м от т. 127 до т. 128 - в направлении на юго-восток - 87,1 м от т. 128 до т. 129 - в направлении на северо-восток - 33,5 м от т. 129 до т. 130 - в направлении на юго-восток - 17,4 м от т. 130 до т. 131 - в направлении на юго-запад - 34,5 м от т. 131 до т. 132 - в направлении на юго-восток - 92,1 м от т. 132 до т. 133 - в направлении на юго-запад - 39,6 м от т. 133 до т. 134 - в направлении на юго-запад - 43,7 м от т. 134 до т. 135 - в направлении на северо-запад - 40,2 м от т. 135 до т. 136 - в направлении на юго-запад - 31,7 м от т. 136 до т. 137 - в направлении на юго-восток - 13,5 м от т. 137 до т. 138 - в направлении на юго-запад - 15,7 м от т. 138 до т. 139 - в направлении на северо-запад - 17,1 м от т. 139 до т. 140 - в направлении на юго-запад - 48,4 м от т. 140 до т. 141 - в направлении на северо-запад - 61,5 м от т. 141 до т. 142 - в направлении на северо-восток - 29,3 м от т. 142 до т. 143 - в направлении на юго-восток - 42,6 м от т. 143 до т. 144 - в направлении на северо-восток - 80,8 м от т. 144 до т. 145 - в направлении на северо-запад - 42,3 м от т. 145 до т. 146 - в направлении на северо-восток - 55,3 м от т. 146 до т. 147 - в направлении на северо-запад - 34,8 м от т. 147 до т. 148 - в направлении на юго-запад - 70,7 м от т. 148 до т. 149 - в направлении на северо-запад - 51,3 м от т. 149 до т. 150 - в направлении на северо-восток - 28,4 м от т. 150 до т. 151 - в направлении на северо-запад - 16,0 м от т. 151 до т. 152 - в направлении на юго-запад - 190,6 м от т. 152 до т. 153 - в направлении на северо-запад - 42,9 м от т. 153 до т. 154 - в направлении на юго-запад - 82,9 м от т. 154 до т. 155 - в направлении на юго-восток - 72,5 м от т. 155 до т. 156 - в направлении на юго-восток - 24,6 м от т. 156 до т. 157 - в направлении на северо-запад - 5,9 м от т. 157 до т. 158 - в направлении на юго-запад - 58,8 м от т. 158 до т. 159 - в направлении на северо-запад - 128,7 м от т. 159 до т. 160 - в направлении на юго-запад - 81,7 м от т. 160 до т. 161 - в направлении на северо-запад - 11,2 м от т. 161 до т. 162 - в направлении на юго-запад - 23,3 м от т. 162 до т. 163 - в направлении на северо-запад - 23,5 м от т. 163 до т. 164 - в направлении на северо-запад - 7,8 м от т. 164 до т. 165 - в направлении на северо-запад - 10,9 м от т. 165 до т. 1 - в направлении на северо-запад до замыкания контура - 10,9 м. Внутренний контур от т. 166 до т. 167 - в направлении на северо-запад - 232,8 м от т. 167 до т. 168 - в направлении на северо-восток - 14,2 м от т. 168 до т. 169 - в направлении на юго-восток - 14,9 м от т. 169 до т. 170 - в направлении на северо-восток - 29,9 м от т. 170 до т. 171 - в направлении на северо-запад - 12,3 м от т. 171 до т. 172 - в направлении на северо-восток - 6,9 м от т. 172 до т. 173 - в направлении на северо-восток - 36,1 м от т. 173 до т. 174 - в направлении на северо-запад - 21,3 м от т. 174 до т. 175 - в направлении на северо-восток - 23,5 м от т. 175 до т. 176 - в направлении на юго-восток - 18,6 м от т. 176 до т. 177 - в направлении на северо-восток - 18,9 м от т. 177 до т. 178 - в направлении на северо-запад - 19,5 м от т. 178 до т. 179 - в направлении на северо-восток - 58,2 м от т. 179 до т. 180 - в направлении на юго-восток - 19,9 м от т. 180 до т. 181 - в направлении на северо-восток - 13,5 м от т. 181 до т. 182 - в направлении на юго-восток - 53,8 м от т. 182 до т. 183 - в направлении на юго-запад - 9,7 м от т. 183 до т. 184 - в направлении на юго-восток - 14,3 м от т. 184 до т. 185 - в направлении на юго-запад - 20,9 м от т. 185 до т. 186 - в направлении на северо-запад - 22,2 м от т. 186 до т. 187 - в направлении на юго-запад - 22,7 м от т. 187 до т. 188 - в направлении на юго-восток - 74,3 м от т. 188 до т. 189 - в направлении на северо-восток - 34,8 м от т. 189 до т. 190 - в направлении на юго-восток - 22,8 м от т. 190 до т. 191 - в направлении на северо-восток - 3,8 м от т. 191 до т. 192 - в направлении на юго-восток - 61,3 м от т. 192 до т. 193 - в направлении на северо-восток - 3,7 м от т. 193 до т. 194 - в направлении на юго-восток - 17,9 м от т. 194 до т. 195 - в направлении на северо-восток - 12,6 м от т. 195 до т. 196 - в направлении на юго-восток - 17,6 м от т. 196 до т. 197 - в направлении на юго-запад - 71,5 м от т. 197 до т. 198 - в направлении на северо-запад - 47,9 м от т. 198 до т. 199 - в направлении на юго-запад - 30,5 м от т. 199 до т. 200 - в направлении на юго-восток - 46,9 м от т. 200 до т. 166 - в направлении на юго-запад, до замыкания контура - 105,8 м от т. 201 до т. 202 - в направлении на северо-запад - 31,6 м от т. 202 до т. 203 - в направлении на юго-запад - 11,9 м от т. 203 до т. 204 - в направлении на северо-запад - 7,8 м от т. 204 до т. 205 - в направлении на северо-восток - 5,9 м от т. 205 до т. 206 - в направлении на северо-запад - 9,1 м от т. 206 до т. 207 - в направлении на северо-запад - 19,2 м от т. 207 до т. 208 - в направлении на северо-запад - 24,4 м от т. 208 до т. 209 - в направлении на северо-запад - 25,0 м от т. 209 до т. 210 - в направлении на северо-восток - 15,4 м от т. 210 до т. 211 - в направлении на северо-запад - 40,4 м от т. 211 до т. 212 - в направлении на северо-восток - 34,5 м от т. 212 до т. 213 - в

направлении на северо-восток - 4,2 м от т. 307 до т. 308 - в направлении на юго-восток - 32,8 м от т. 308 до т. 309 - в направлении на юго-запад - 34,3 м от т. 309 до т. 310 - в направлении на северо-запад - 32,9 м от т. 310 до т. 311 - в направлении на северо-восток - 9,8 м от т. 311 до т. 304 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 47,5 м. Участок N 10 от т. 312 до т. 313 - в направлении на северо-восток - 43,5 м от т. 313 до т. 314 - в направлении на юго-восток - 57,6 м от т. 314 до т. 315 - в направлении на юго-запад - 44,2 м от т. 315 до т. 312 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 57,4 м. Участок N 11 от т. 316 до т. 317 - в направлении на северо-восток - 77,2 м от т. 317 до т. 318 - в направлении на юго-восток - 72,6 м от т. 318 до т. 319 - в направлении на юго-запад - 78,4 м от т. 319 до т. 316 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 74,7 м. Участок N 12 от т. 320 до т. 321 - в направлении на северо-восток - 136,2 м от т. 321 до т. 322 - в направлении на юго-восток - 132,6 м от т. 322 до т. 323 - в направлении на юго-запад - 137,0 м от т. 323 до т. 320 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 128,4 м. Участок N 13 от т. 324 до т. 325 - в направлении на северо-восток - 29,4 м от т. 325 до т. 326 - в направлении на юго-восток - 58,9 м от т. 326 до т. 327 - в направлении на юго-запад - 29,4 м от т. 327 до т. 324 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 58,9 м. Участок N 14 от т. 328 до т. 329 - в направлении на северо-восток - 24,3 м от т. 329 до т. 330 - в направлении на юго-восток - 24,9 м от т. 330 до т. 331 - в направлении на юго-запад - 26,0 м от т. 331 до т. 328 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 26,3 м. Участок N 15 от т. 332 до т. 333 - в направлении на северо-восток - 57,0 м от т. 333 до т. 334 - в направлении на юго-восток - 57,6 м от т. 334 до т. 335 - в направлении на юго-запад - 58,4 м от т. 335 до т. 332 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 57,4 м. Участок N 16 от т. 336 до т. 337 - в направлении на север - 10,7 м от т. 337 до т. 338 - в направлении на восток - 12,4 м от т. 338 до т. 339 - в направлении на юг - 10,7 м от т. 339 до т. 336 - в направлении на запад, до замыкания контура - 12,4 м. Участок N 17 от т. 340 до т. 341 - в направлении на северо-восток - 9,8 м от т. 341 до т. 342 - в направлении на юго-восток - 10,2 м от т. 342 до т. 343 - в направлении на юго-запад - 10,1 м от т. 343 до т. 340 - в направлении на северо-запад, до замыкания контура - 12,1 м.

- Приказ министерства культуры Волгоградской области № № 01-20/103 от 21.01.2015 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) объекта культурного наследия значения "Исторический центр города Камышина", XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин являются: - исторический планировочный каркас, структура: на правобережной части реки Камышинка в основе каркаса три исторические магистрали - улицы Пролетарская (бывшая Бородинская), Советская (бывшая Царицынская), Октябрьская (бывший Александровский проспект), регулярная планировочная система с прямоугольными кварталами в границах улиц - Октябрьская-Советская – Лазарева – Базарова – Давыдова – Косолапова - Серова-Набережная – Гороховская – Республиканская – Гражданская - Калинина-Спартакoвская – Пушкина – Комсомольская – Пролетарская - Камышинская-Красная – Революционная – Зеленая – Гагарина – Радищева – Токарная – Колесная – Рабочая - Мало-Саратовская. На левобережной части реки Камышинка в основе каркаса - фрагментарно сохранившаяся регулярная планировка из прямоугольных кварталов на прибрежной части в границах улиц Народная – Петровская - Черкасская, Онкина – Ульяновская - Куйбышевская, направление железной дороги - для прилегающих к ней объектов в границах улиц Пролетарская – Федоркова – Леонова – Некрасова - Школьного переулка-полосы отчуждения железной дороги; - исторически ценные открытые пространства - Площадь Павших Борцов (бывшая Базарная), Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-Добровольцев (бывший Городской парк), набережная реки Волга, Привокзальная площадь; - исторические домовладения, исторические границы землевладений внутри кварталов ансамблей, владений, подворий: Ансамбль земского дома (2-я пол. XIX в. - 1901 г., ул. Советская, 1), Уездное управление воинского начальника (сер. XIX в., ул. Советская 7), Подворье купца Голова (2-я пол. XIX в. - нач. XX в., ул. Советская, 31, угол ул. Камышинской, 22), Ансамбль начального городского училища (1906 г., ул. Советская, 92), Владение Вебера (кон. XIX в., ул. Пушкина, 7, угол ул. Советской, 26), Владения Поздова (кон. XIX в., ул. Октябрьская, 19, угол ул. Пушкина), Владение Вагнера (1867 г. - нач. XX в., ул. Октябрьская, 21), Владения Альтухова, Вебера (ул. Октябрьская, 40, угол ул. Пролетарская, 14а; ул. Октябрьская, 40/13-13а), Ансамбль женской гимназии (сер. XIX - нач. XX вв., ул. Пролетарская, 47), Ансамбль земской больницы

(1876-1896 г., ул. Набережная, 9), Подворье купца Синельщикова (кон. XIX в., ул. Набережная, 46-46-а), Уездное по воинским делам присутствие (1891 г., ул. Набережная, 66), Ансамбль начального городского училище (1913 г., ул. Давыдова, 25), Владение (втор. пол. XIX в., ул. Камышинская, 24), Владение Кондратенко (1907 г., ул. Камышинская, 32), Владение Реш (1905 г., ул. Камышинская, 38), Доходный дом купца Федорова с флигелем (1897 г., ул. Республиканская, 72). Объемно-пространственная композиция исторической застройки: - высотные характеристики исторической застройки: 1-3 этажа, высотные отметки коньков крыш, завершений; - расположение застройки на красных линиях кварталов с разрывами или сплошным фронтом, угловые акценты кварталов зданиями - Владения Альтухова, Вебера (ул. Октябрьская, 40, угол ул. Пролетарская, 14а; ул. Октябрьская, 40/13-13а), Дом Якова Шнайдера (ул. Октябрьская, 2, угол ул. Набережная, 48, 1902 г.), Владение Реш (1905 г., ул. Камышинская, 38), Дом Шемякина (Дворянский клуб), кон. XIX в., ул. Октябрьская, 48, угол ул. Красная, 14), Дом жилой (кон. XIX в., ул. Пролетарская, 99), Усадьба купца Федорова (1877 г. - нач. XX вв., ул. Пушкина, 80, угол ул. Советская), Подворье купца Голова (2-я пол. XIX в. - нач. XX в., ул. Советская, 31), Купеческое владение (2-я пол. XIX в., ул. Советская, 37, угол ул. Красной, 18), Доходный дом купца Федорова (1897 г., ул. Республиканская, 74, угол ул. Советская); завершения перспектив улиц, площадей – Ансамбль Земского дома (2-я пол. XIX в. - 1901 г., ул. Советская, 1), Народный дом (1903 г., ул. Зеленая, 20), Училище начальное народное им. Л.Н. Толстого (1910 г., ул. Советская, 40), Водонапорная башня (1883 г., ул. Давыдова, 23), железнодорожный Вокзал (1894 г., Привокзальная площадь); - силуэтное решение: низкая застройка без акцентов (исторические акценты силуэта утрачены), локальные доминанты над прилегающими территориями: Свято-Никольская церковь (ул. Буденного, 4), Водонапорная башня (ул. Давыдова, 23), Земский дом (ул. Советская, 1), Реальное училище (ул. Набережная, 11); - ценные визуальные направления, панорамы: в направлении улиц Пролетарская – Октябрьская – Советская – Набережная – Лазарева – Базарова - Давыдова – Косолапова – Серова – Набережная – Гороховская -Республиканская – Гражданская – Калинина – Спартаковская – Пушкина -Комсомольская – Камышинская – Красная – Революционная – Зеленая –Гагарина – Радищева – Токарная – Колесная – Рабочая - Мало-Саратовская, Привокзальной площади; - характерные для исторической застройки, архитектурные решения фасадов, их декор, цветовое решение, первоначальное количество, форма и размеры дверных и оконных проемов по фасадам зданий, первоначальные расстекловочные схемы: - застройка 2-й половины XIX века – классицизм: фасады с двух-трехчастными членениями по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, тягами, поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, пилястрами, в горизонтальных членениях использованы пилястры, лопатки, в декоре фасадов применены рустовка, лепнина, обрамления проемов, сандрики, полочки, филенки, архивольты, замковое, веерное обрамление, оконные и дверные проемы арочные полуциркульными, реже прямоугольными или лучковыми, фасады оштукатуренные, окрашены или без штукатурки: Свято-Никольская церковь (1824-1825 гг., ул. Буденного, 4), Дом жилой (сер. XIX в., ул. Пролетарская, 20), Ансамбль женской гимназии (сер. XIX - нач. XX вв., ул. Пролетарская, 47), Владение Вебера (2-я пол. XIX в., ул. Пушкина, 78-78 б), Владение Пудкова (2-я пол. XIX в., ул. Калинина, 84), Канцелярия станového пристава (1867 г., ул. Калинина, 98, угол ул. Лазарева, 7), Владение Николаева (2-я пол. XIX в., ул. Комсомольская, 59, 59а, 59б), Дом жилой Чуева (сер. XIX в., ул. Набережная, 52), Дом уездного полицейского управления (1-я пол. XIX в., 1905 г.; восстановлен в 2008 г., ул. Октябрьская, 3, угол ул. Гороховской), Католическая церковь (сер. XIX в., ул. Октябрьская, 16), Доходный дом (1857 г., ул. Октябрьская, 20), Владение Вагнера (1867 г., нач. XX в., ул. Октябрьская, 21, угол ул. Комсомольская, 47), Владение нотариуса Борисова Н. Ф. (2-я пол. XIX в., ул. Октябрьская, 23, угол ул. Комсомольская, 34). - застройка конца XIX - начала XX веков – "кирпичный стиль" (эkleктика на основе классицистической композиции с элементами модерна и русского стиля): фасады не оштукатурены, двух-трехчастные по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, ажурными поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, стилизованными пилястрами, в горизонтальных членениях использованы стилизованные пилястры, лопатки, форма оконных и дверных проемов преимущественно лучковая, реже прямоугольная, проемы декорированы ажурными наличниками, обрамлениями в виде стилизованных очелий, сандриков, пилястр, полуколонок, подоконных полочек, фартуков: Владения Альтухова, Вебера (ул. Октябрьская, 40, угол ул. Пролетарская, 14а; ул. Октябрьская, 40/13-13а), Дом Якова Шнайдера (ул. Октябрьская, 2, угол ул. Набережная, 48, 1902 г.), Владение Реш (1905 г., ул. Камышинская, 38), Дом Шемякина (Дворянский клуб), кон. XIX в., ул. Октябрьская, 48, угол ул. Красная, 14), Дом жилой (кон. XIX в., ул. Пролетарская, 99), Усадьба купца Федорова (1877 г., нач. XX вв., ул. Пушкина, 80, угол ул. Советская), Подворье купца Голова (2-я пол. XIX в.- нач. XX в., ул. Советская, 31), Купеческое владение

(2-я пол. XIX в., ул. Советская, 37, угол ул. Красной, 18), Доходный дом купца Федорова (1897 г., ул. Республиканская, 74, угол ул. Советская). Здания в стиле неоклассицизма начала XX века - двух-трехчастные по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, тягами, поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, пилястрами, в горизонтальных членениях использованы лопатки, пилястры, в декоре фасадов применены рустовка, лепнина, обрамления проемов, сандрики, полочки, филенки, архивольты, замковое, веерное обрамление, оконные и дверные проемы арочные полуциркульными, реже прямоугольные или лучковыми, фасады оштукатуренные, окрашены или без штукатурки: Народный дом (1903 г., ул. Зеленая, 20), Ансамбль реального училища (1909-1913 гг., ул. Набережная, 11), Дом жилой Горбунова (1902 г., ул. Октябрьская, 1, угол ул. Набережная, 50), Начальное городское училище (Пушкинская школа), 1899-1902 гг., ул. Республиканская, 25). Здание в русском стиле: преобладающими элементами традиций зодчества и народного творчества, карниз большого выноса, кронштейны фриза в частном мерном ритме, широкий ступенчатый фриз, сухарики, центральный ризалит, увенчанный крышей – епанчей, с несохранившимся коньковым гуртом и тремя кровельными окнами с полуциркульными оконными проемами, украшенными фронтонами на муфтированных полуколонках. Углы ризалита акцентированы фасадной креповкой, четырехгранные шатры с пинтаклями на основаниях, мерешкой и ярусными кокошниками. Ось симметрии фасада акцентирует портал коробового дверного проема с фронтоном, опирающимся на кубышки. Циркульные окна с тянутыми архивольтами, наборными контрналичниками, двойные окна второго этажа с гирьками, тянутыми архивольтами контрналичников, лопатками с филенками и сухариками. Междуетажный карниз с узкими кронштейнами, в частном мерном ритме. Две террасы первого этажа с архивольтами и гирьками. Крайние опоры выполнены в виде столбов с филенками, средняя опора - кубышка. На втором этаже террасы устроен балкон с поздним резным деревянным парапетом. Боковые окна ризалита и фланкирующие фасад две оконные оси прямых проемов с муфтированными полуколонками со сложными сандриками в виде ярусных кокошников. Боковой уличный фасад с двумя ризалитами: угловые в три оконных оси и в одну оконную ось. Ризалиты венчают епанчей с кровельным полуциркульным окном, с фронтоном на муфтированных полуколонках, кровельное окно углового ризалита фланкировано круглыми окнами с пентаграммами и килевидным обрамлением, окна первого этажа с тянутыми архивольтами, опирающимися на наборные контрналичники, с филенками. Окна ризалитов двойные, украшены гирьками и тянутыми архивольтами контрналичников, которые поддерживают лопатки с филенками и сухариками. Окна между ризалитами – прямые. Простенки декорированы лопатками, украшены филенками, сухариками и фронтонами в надоконной части. Оконный сандрик выполнен в виде объединяющего окна тянутого карниза с раскреповкой. Дворовой фасад: две оконные оси, прямые оконные проемы, муфтированные полуколонки и ярусные сандрики, ярусные кокошники, междуетажный карниз с узкими кронштейнами в частном мерном ритме. Объемно-планировочная структура помещений, штукатурная отделка стен, тянутые потолочные карнизы, чугунная художественная литая решетка центральной лестницы - Ансамбль земского дома (2-я пол. XIX в.-1901 г., ул. Советская, 1) в декоративном оформлении фасадов использованы элементы русского зодчества периода XVII века. Здание в стиле модерн характеризуется отказом от прямых линий и углов в пользу более естественных, "природных" линий: одноэтажное здание с вальмовой крышей, главный фасад украшен тремя аттиками, пилястры с округлыми декоративными элементами, оконные обрамления с замковыми камнями, фриз с поясом сухариков, филенки, подоконный ступенчатый карниз, декоративные элементы оштукатурены и окрашены - Банк (1904 г., ул. Пролетарская, 22). Каменные и деревянные дома, имеющие этнографическую ценность: характерные традиционные элементы оформления – крыльца, веранды, карнизы, резные наличники, причелины, коньки: Дом жилой (1-я пол. XIX в., ул. Калинина, 66), Дом Кононенко (1-я пол. XIX в., ул. Калинина, 76 б), Владение (дом жилой, флигель, конюшня, лабазы), 2-я пол. XIX в., ул. Камышинская, 24), Дом жилой (2-я пол. XIX в., ул. Революционная, 23); - традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, бутовый камень, дерево, отделка фасадов – штукатурка, окраска, открытая каменная кладка; - работоспособное состояние несущих конструкций зданий – фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыши.

- Приказ комитета культуры Волгоградской области № № 01-20/372 от 26.10.2016 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с

указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов

9

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

консультант		К.Н.Николаев
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

□□ . □□ . □□□□

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)