

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 истории и культуры Министерства РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА дача архитектора ЯскеляйчикаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1905-1914 гг.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г. Сортавала, берег

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

залива Кирьявалахти Ладожского озера, в 20 км к северу от Сортавалы
по шоссе

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библио-клуб		бальнео-санаторий		учреждение торговли, премиума, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 5

Генплан —

Обмеры: план — 2.

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны

ВКЛАДЫШ — 1 м.п.с.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства | <ul style="list-style-type: none">— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций;— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|--|---|

Автор постройки известный финский архитектор Эл. Сааринен. Дом был возведен для аптекаря Йскеляйнена на принадлежащем ему участке на берегу живописного залива и использовался под дачу.
Б 1905-1914 гг.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Произведена частичная перепланировка помещений (дощатые перегородки) в связи с приспособлением дома для нужд Дома композиторов. К зданию пристроена в 1960-е годы веранда, искажающая его архитектурный облик.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|---------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер, |

Дом расположен у подножия скалы и обращен своим главным фасадом на залив Кирккялахти. Это — двухэтажный объем, имеющий форму параллелепипеда, с плоской крышей, и пристроенной к северо-восточному боковому фасаду террасой на столбах, позже перестроенной в веранду. Композиция главного фасада асимметрична. Парадный вход размещен на геометрическом центре здания. Левее входа, находится

^{выступающая} веранда, над которой устроена на втором этаже балконы. Окна здания, близкие по форме к квадрату, одинаковые по размерам как на 1-ом, так и на 2-ом этажах. Под окнами первого этажа расположены низкие окна цокольного этажа. Парадный вход ведет в двухсветный вестибюль с широкой двухмаршевой лестницей. Вестибюль связан с двумя большими залами: киннином и столовой. На втором этаже, находится

коридорная система планировки. Здесь размещались спальни и кабинеты. размещенные в цокольном этаже,

В кухню и подсобные помещения ведет вход с обеих сторон двора.

В хозяйственной части дома находится узкая лестница с забежными ступенями, которая на боковом фасаде вытеснена полукруглым выступающим из плоскости фасада объемом.

6) общая характеристика, научно-историческая и художественная значимость памятника.

ХАРАКТЕРНАЯ ПОСТРОЙКА В СТИЛЕ ФИНСКОГО НЕОРОМАНТИЗМА, одна из значительных работ раннего Э. Сааринена /1905-1911 г./, оказавшая существенное влияние на финскую архитектуру того времени.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. ВКЛАДЫШ

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Данные о первоначальном использовании получены от историка-краеведа Бульяковой Е.Ф., 1915 г. рождения; г. Сортавала, ул. Западная, 8, кв. 5. Данные получены: 1965 г., июль, 5 Рыжкин В.Р., Петрозаводский университет, старший преподаватель.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников архитектуры

и истории

культурного слоя
важнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
штукатурок

в интерьере:

живописи
скульптуры
приклад. ис-ка

для памятников монументального искусства

поколия
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
культурного слоя важнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов штукатурок	+			
живописи скульптуры приклад. ис-ка	+++			
поколия постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

секция	республ.	местная	не состоит
		+	-

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета МинистровКарельской АССР от 6 апреля 1988 г. № 85

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Министерство культуры РСФСР, Союз композиторов КАССР. Главный корпус Дома творчества композиторов

д) дата и № охранныго документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Рыжиков В.Р., архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

20 мая 1988 г.

Испектор по охране памятников Маркова В.Н.
(подпись)

г. Петрозаводск. Бланоч



D000026200*



Вкладыш

г. Сортавала

Карельская АССР

берег залива Кирьявалахти (Ладожское озеро)

дача аптекаря

(1905-1914 гг.)

УП.

а) Декоративные свойства фасаду придают сами строительные материалы: дерево, камень, штукатурка, бетон, их подбор и сочетание. Лицевая поверхность фасада образована камнями разного цвета и фракции, утопленными в раствор. С ней хорошо сочетается материал стен веранды и ограждение террасы, выполненных из неокрашенных бревен. Дополняли художественный облик здания мощные бетонные столбы с выступающими из их плоскости серыми камнями.

В интерьерах выделяется столовая с декоративной отделкой под избу, со стенами и потолочными балками-матицами, пропитанными специальным черным составом. Сохранился один кирпичный камин в зале с верандой. Дом построен из кирпича оштукатурен, терраса и веранда рублены из бревен "в обло", крыша совмещенная, водосток внутренний, кровля металлическая. Основные габариты в плане - 9,5 x 27,0 м.

ВКЛАДЫШ 2

г. Сортавала
 Карелия
 Берег залива Кирьявалахти
 (Ладожское озеро)
 Дача аптекаря Яскеляйнена
 1935 г.

К п. III. Датировка памятника
 1935 год.

К п. IV. Адрес (местонахождение памятника)

Карелия, г. Сортавала, берег залива Кирьявалахти Ладожского озера в 17 км к северо-востоку от Сортавалы.

К п. V. Исторические сведения

а) Автор постройки известный финский архитектор Пауль Эриест Бломстед (1900–1935). Указание в паспорте об авторстве Э. Сааринена и датировка памятника ошибочны.

Здание построено в 1935 г. как дача аптекаря Яскеляйнена.

б) В 1960-х годах в интерьерах внесены значительные изменения: в "избе" разобрана печь-очаг, утрачены листры.

в) В 1989 г. при ремонте здания были заменены бревенчатые элементы главного фасада на новые с соблюдением прежних форм.

К п. VI. Описание памятника

а) В плане сооружения центральным положением вестибюля выражена центральная ось, имеющая продолжение за пределами здания в виде зеленой аллеи с каскадом лестниц, выводящих к берегу залива. В первом этаже левая и правая части здания, расположенные по сторонам вестибюля, решены по разному. Справа это – "изба", имевшая в центре печь с очагом и подсобные помещения. Небольшие окна и отделка, имитирующая бревенчатую избу, создают замкнутый характер интерьера.

По контрасту решена левая часть – гостиная, имеющая на стенах по главному фасаду сплошное ленточное остекление. Второй этаж решен скромнее – через его холл, куда приводит лестница, можно выйти на балкон или пройти в коридоры, ведущие к спальням и подсобным помещениям. В цокольной части, образующейся за счет рельефа, были расположены гаражи и подсобные помещения, связанные лестницей на восточном торце с этажами здания. В плане эта

ВКЛАДЫШ 3

г. Сортавала
 Карелия
 Берег залива Кирьявалахти
 (Ладожское озеро)
 Дача аптекаря Яскеляйнена
 1935 г.

К п. II а) лестница образует полукруглый выступ.

Наружные стены здания трехслойной конструкции – сначала бетон с вирапложением "изюма" – гранитных валунов, затем тепловая изоляция и, наконец, внутренняя отделка. Применение в наружной отделке камня играет основную роль в создании образа "гранитного замка". При несимметричном решении правой и левой частей фасада его уравновешенность достигается введением дополнительных элементов террасы с перголой из стволов мощных деревьев.

б) Общий геометрически четкий объем здания, спокойный силуэт, характерное преобладание горизонтальных членений выполнены в стиле функционализма.

Однако, широкое использование традиционных для финской архитектуры материалов (камня, дерева), как в наружной отделке, так и в интерьерах, отражает влияние стиля национального романтизма и творчества Элиэля Сааринена в строительстве загородных вилл.

К п. III. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал

I. Lindgren Y., P.E. Blomstedt 1.8.1900-3.11.1935, - 1951.

2. //Архитектор - Helsinki. Suomen архитектори - Liitto, 1941, ss. 116-119 - 2 ФОТОГРАФИИ.

3. Фотографии из архива финского архитектора М. Яатинена - 6 фото.
 АДРЕС: Suomi, Йювяскюля, Серанкату 14, Martti J. Jaatinen.

10 января 1995г.



Б

Составитель: Куснак Н.Н.
 заслуженный архитектор РСФСР

Инспектор по охране памятников
 Маркова В.М.













3.2.5 - I.61.16

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР (индекс)

Адрес:

Карельская АССР, г. Сортавала, берег залива Кирьювалахти
Ладожского озера

(наименование республиканского органа охраны)

(район; область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
дача аптекаря

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1905-1914 гг.

2

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельноетуристско-
экскурсион-
ноелечебно-
оздорови-
тельн.жилые
помещенияхозяйст-
венноене исполь-
зуется

предлож. по использ.

сохранить существующее использование

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

Дата составления карточки

1981 г.

органы охраны

советский

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

музей, архив,

НИИ

местные

искусств

Составитель

Рыкин В.Р., архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Маркова В.Н.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Дом расположен у подножия скалы и обрачен главным фасадом на залив Кирьявлахти. Это - двухэтажный объем, имеющий форму параллелепипеда, с плоской крышей с пристроенной к северо-восточному боковому фасаду террасой на столбах, позже перестроенную в веранду. Композиция главного фасада асимметричная. Парадный вход ведет в двусветный вестибюль с широкой лестницей. Вестибюль связан с двумя большими залами: каминным и столовой. На втором этаже реализована коридорная система планировки. Здесь размещались спальни и кабинеты. Декоративные свойства фасаду придает подбор и сочетание естественных и искусственных строительных материалов: дерева, камня, бетона, штукатурки, металла. Автор постройки известный финский архитектор Эл. Сааринен. Это характерное сооружение в стиле неоромантизма, хорошо связанные с природным окружением. Возведено из кирпича, оштукатурено. Габариты в плане - 9,5 x 27,0 м.

